






# CATALOGUE

## ÉCLAIRAGE LED

### Cloches LED industrielles PRO

#### Cloches LED

	<b>Cloche LED Industrielle High Efficiency SMD 100W 135lm/W Extreme Resistance</b> Cloches LED industrielles PRO	Blanc Neutre 4500K - 2425 Blanc Froid 5500K - 2426	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 100 W</li><li>• Dimmable: TRIAC</li><li>• Luminosité: 13500 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 90°</li><li>• Protection IP: IP40</li></ul>	Ref. 1344
	<b>Cloche LED High Efficiency SMD 150W 135lm/W Extreme Resistance</b> Cloches LED industrielles PRO	Blanc Neutre 4500K - 2427 Blanc Froid 5500K - 2428	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 150 W</li><li>• Dimmable: TRIAC</li><li>• Luminosité: 20250 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 90°</li><li>• Protection IP: IP40</li></ul>	Ref. 1345
	<b>Cloche LED Industrielle High Efficiency SMD 200W 135lm/W Extreme Resistance</b> Cloches LED industrielles PRO	Blanc Neutre 4500K - 2429 Blanc Froid 5500K - 2430	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 200 W</li><li>• Dimmable: TRIAC</li><li>• Luminosité: 27000 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 90°</li><li>• Protection IP: IP40</li></ul>	Ref. 1346
	<b>Cloche LED Industrielle UFO HE 100W 135lm/W MEAN WELL HBG Dimmable</b> Cloches LED industrielles PRO	Blanc 6000K	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 100 W</li><li>• Dimmable: 1-10 V</li><li>• Luminosité: 13500 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 120°</li><li>• Protection IP: IP65</li></ul>	Ref. 3117
	<b>Cloche LED UFO Industrielle PHILIPS Xitanium LP 100W 200lm/W Dimmable 1-10V</b> Cloches LED industrielles PRO	Blanc Froid 5000K - 5500K - 150362 Blanc Neutre 4000K - 4500K - 167957	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 100 W</li><li>• Dimmable: 1-10 V</li><li>• Luminosité: 19000 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 120°</li><li>• Protection IP: IP65</li></ul>	Ref. 74013
	<b>Cloche LED Industrielle UFO PHILIPS Xitanium LP 150W 200lm/W Dimmable 1-10V</b> Cloches LED industrielles PRO	Blanc Froid 5000K - 5500K - 150369 Blanc Neutre 4000K - 4500K - 167958	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 150 W</li><li>• Dimmable: 1-10 V</li><li>• Luminosité: 28500 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 120°</li><li>• Protection IP: IP65</li></ul>	Ref. 74014
	<b>Cloche LED Industrielle UFO PHILIPS Xitanium LP 200W 200lm/W Dimmable 1-10V</b> Cloches LED industrielles PRO	Blanc Froid 5000K - 5500K - 150374 Blanc Neutre 4000K - 4500K - 167959	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 200 W</li><li>• Dimmable: 1-10 V</li><li>• Luminosité: 38000 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 120°</li><li>• Protection IP: IP65</li></ul>	Ref. 74017
	<b>Cloche LED Industrielle UFO Solid PRO 150W 150lm/W Dimmable 1-10V</b> Cloches LED industrielles PRO	Blanc 5000K - 161858 , 120° - 161858 , Blanc 6000K - 161860 , 120° - 161860 , Blanc 5000K - 161862 , 60° - 161862 , Blanc 6000K - 161864 , 60° - 161864 , Blanc 5000K - 161866 , 90° - 161866 , Blanc 6000K - 161868 , 90° - 161868	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 150 W</li><li>• Dimmable: 1-10 V</li><li>• Luminosité: 22500 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 120°</li><li>• Protection IP: IP65</li></ul>	Ref. 80254
	<b>Cloche LED Industrielle UFO Solid PRO 200W 150lm/W Dimmable 1-10V</b> Cloches LED industrielles PRO	Blanc 5000K - 161870 , 120° - 161870 , Blanc 6000K - 161874 , 120° - 161874 , Blanc 5000K - 161878 , 60° - 161878 , Blanc 6000K - 161880 , 60° - 161880 , Blanc 5000K - 161886 , 90° - 161886 , Blanc 6000K - 161888 , 90° - 161888	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 200 W</li><li>• Dimmable: 1-10 V</li><li>• Luminosité: 30000 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 120°</li><li>• Protection IP: IP65</li></ul>	Ref. 80256

# CATALOGUE

## ÉCLAIRAGE LED



### Cloche LED Industrielle UFO HBS SAMSUNG 200W 190lm/W LIFUD Dimmable 0-10V

Cloches LED industrielles PRO

Blanc 4000K - 174282 , 30° - 174282 ,  
Blanc 5000K - 174283 , 30° - 174283 ,  
Blanc 6000K - 174287 , 30° - 174287 ,  
Blanc 4000K - 183229 , 60° - 183229 ,  
Blanc 5000K - 183234 , 60° - 183234 ,  
Blanc 6000K - 183238 , 60° - 183238 ,  
Blanc 4000K - 183245 , 90° - 183245 ,  
Blanc 5000K - 183252 , 90° - 183252 ,  
Blanc 6000K - 183257 , 90° - 183257 ,  
Blanc 4000K - 192400 , 120° - 192400 ,  
Blanc 6000K - 192412 , 120° - 192412 ,  
Blanc 5000K - 192418 , 120° - 192418

- Puissance: 200 W
- Dimmable: 0-10V
- Luminosité: 35000 lm
- Protection IP: IP65
- Multitension: 165-305V AC

Ref. 86394



### Cloche LED Industrielle UFO HBS SAMSUNG 150W 190lm/W LIFUD Dimmable 0-10V

Cloches LED industrielles PRO

Blanc 4000K - 174293 , 30° - 174293 ,  
Blanc 5000K - 174295 , 30° - 174295 ,  
Blanc 6000K - 174300 , 30° - 174300 ,  
Blanc 4000K - 183199 , 60° - 183199 ,  
Blanc 5000K - 183203 , 60° - 183203 ,  
Blanc 6000K - 183208 , 60° - 183208 ,  
Blanc 4000K - 183215 , 90° - 183215 ,  
Blanc 5000K - 183220 , 90° - 183220 ,  
Blanc 6000K - 183227 , 90° - 183227 ,  
Blanc 4000K - 192460 , 120° - 192460 ,  
Blanc 5000K - 192463 , 120° - 192463 ,  
Blanc 6000K - 192466 , 120° - 192466

- Puissance: 150 W
- Dimmable: 0-10V
- Luminosité: 26250 lm
- Protection IP: IP65
- Multitension: 165-305V AC

Ref. 86400



### Cloche LED Industrielle UFO HBS SAMSUNG 100W 190lm/W LIFUD Dimmable 0-10V

Cloches LED industrielles PRO

Blanc 4000K - 174306 , 30° - 174306 ,  
Blanc 5000K - 174307 , 30° - 174307 ,  
Blanc 6000K - 174311 , 30° - 174311 ,  
Blanc 4000K - 183171 , 60° - 183171 ,  
Blanc 5000K - 183175 , 60° - 183175 ,  
Blanc 6000K - 183182 , 60° - 183182 ,  
Blanc 4000K - 183185 , 90° - 183185 ,  
Blanc 5000K - 183189 , 90° - 183189 ,  
Blanc 6000K - 183196 , 90° - 183196 ,  
Blanc 4000K - 192499 , 120° - 192499 ,  
Blanc 5000K - 192502 , 120° - 192502 ,  
Blanc 6000K - 192505 , 120° - 192505

- Puissance: 100 W
- Dimmable: 0-10V
- Luminosité: 17500 lm
- Protection IP: IP65
- Multitension: 165-305V AC

Ref. 86401



### Cloche LED Industrielle UFO HBF SAMSUNG 200W 170lm/W LIFUD Dimmable 0-10V

Cloches LED industrielles PRO

Blanc 4000K - 174312 , 30° - 174312 ,  
Blanc 5000K - 174317 , 30° - 174317 ,  
Blanc 6000K - 174323 , 30° - 174323 ,  
Blanc 4000K - 183112 , 60° - 183112 ,  
Blanc 5000K - 183119 , 60° - 183119 ,  
Blanc 6000K - 183129 , 60° - 183129 ,  
Blanc 4000K - 183131 , 90° - 183131 ,  
Blanc 5000K - 183133 , 90° - 183133 ,  
Blanc 6000K - 183147 , 90° - 183147 ,  
Blanc 4000K - 192379 , 120° - 192379 ,  
Blanc 5000K - 192385 , 120° - 192385 ,  
Blanc 6000K - 192388 , 120° - 192388

- Puissance: 200 W
- Dimmable: 1-10 V
- Luminosité: 30000 lm
- Protection IP: IP65
- Tension: 220-240V AC

Ref. 86407



### Cloche LED Industrielle UFO HBF SAMSUNG 150W 170lm/W LIFUD Dimmable 0-10V

Cloches LED industrielles PRO

Blanc 4000K - 174325 , 30° - 174325 ,  
Blanc 5000K - 174330 , 30° - 174330 ,  
Blanc 6000K - 174336 , 30° - 174336 ,  
Blanc 4000K - 182424 , 60° - 182424 ,  
Blanc 5000K - 182431 , 60° - 182431 ,  
Blanc 6000K - 182445 , 60° - 182445 ,  
Blanc 4000K - 182447 , 90° - 182447 ,  
Blanc 5000K - 182452 , 90° - 182452 ,  
Blanc 6000K - 182466 , 90° - 182466 ,  
Blanc 4000K - 192254 , 120° - 192254 ,  
Blanc 5000K - 192340 , 120° - 192340 ,  
Blanc 6000K - 192344 , 120° - 192344

- Puissance: 150 W
- Dimmable: 1-10 V
- Luminosité: 22500 lm
- Protection IP: IP65
- Tension: 220-240V AC

Ref. 86412



### Cloche LED Industrielle UFO HBF SAMSUNG 100W 170lm/W LIFUD Dimmable 0-10V

Cloches LED industrielles PRO

Blanc 4000K - 174347 , 30° - 174347 ,  
Blanc 5000K - 174349 , 30° - 174349 ,  
Blanc 6000K - 174353 , 30° - 174353 ,  
Blanc 4000K - 182361 , 60° - 182361 ,  
Blanc 5000K - 182368 , 60° - 182368 ,  
Blanc 6000K - 182375 , 60° - 182375 ,  
Blanc 4000K - 182377 , 90° - 182377 ,  
Blanc 5000K - 182380 , 90° - 182380 ,  
Blanc 6000K - 182387 , 90° - 182387 ,  
Blanc 4000K - 192184 , 120° - 192184 ,  
Blanc 5000K - 192187 , 120° - 192187 ,  
Blanc 6000K - 192193 , 120° - 192193

- Puissance: 100 W
- Dimmable: 1-10 V
- Luminosité: 15000 lm
- Protection IP: IP65
- Tension: 220-240V AC

Ref. 86417

# CATALOGUE

## ÉCLAIRAGE LED



### **Cloche LED Industrielle UFO Smart PHILIPS Lumileds 100W 160lm/W LIFUD Dimmable**

Cloches LED industrielles PRO

Blanc Neutre 4500K - 182874, 1-10V - 182874, Blanc Neutre 4500K - 182879, DALI - 182879, Blanc Neutre 4500K - 182884, Contrôleur Zigbee - 182884, Blanc Neutre 4500K - 182891, Détecteur de mouvement RADAR - 182891, Blanc Froid 5000K - 182898, 1-10V - 182898, Blanc Froid 5000K - 182902, DALI - 182902, Blanc Froid 5000K - 182909, Contrôleur Zigbee - 182909, Blanc Froid 5000K - 182912, Détecteur de mouvement RADAR - 182912

- Puissance: 100 W
- Dimmable: OUI
- Luminosité: 16000 lm
- Angle d'ouverture: 90°
- Protection IP: IP65

Ref. 87824



### **Cloche LED Industrielle UFO Smart PHILIPS Lumileds 150W 160lm/W LIFUD Dimmable**

Cloches LED industrielles PRO

Blanc Neutre 4500K - 182947, 1-10V - 182947, Blanc Neutre 4500K - 182954, DALI - 182954, Blanc Neutre 4500K - 182961, Contrôleur Zigbee - 182961, Blanc Neutre 4500K - 182963, Détecteur de mouvement RADAR - 182963, Blanc Froid 5000K - 182970, 1-10V - 182970, Blanc Froid 5000K - 182975, DALI - 182975, Blanc Froid 5000K - 182982, Contrôleur Zigbee - 182982, Blanc Froid 5000K - 182984, Détecteur de mouvement RADAR - 182984

- Puissance: 150 W
- Dimmable: OUI
- Luminosité: 24000 lm
- Angle d'ouverture: 90°
- Protection IP: IP65

Ref. 87854



### **Cloche LED Industrielle UFO Smart PHILIPS Lumileds 200W 160lm/W LIFUD Dimmable**

Cloches LED industrielles PRO

Blanc Neutre 4500K - 182986, 1-10V - 182986, Blanc Neutre 4500K - 182991, DALI - 182991, Blanc Neutre 4500K - 182998, Contrôleur Zigbee - 182998, Blanc Neutre 4500K - 183000, Détecteur de mouvement RADAR - 183000, Blanc Froid 5000K - 183007, DALI - 183007, Blanc Froid 5000K - 183014, 1-10V - 183014, Blanc Froid 5000K - 183019, Contrôleur Zigbee - 183019, Blanc Froid 5000K - 183026, Détecteur de mouvement RADAR - 183026

- Puissance: 200 W
- Dimmable: OUI
- Luminosité: 32000 lm
- Angle d'ouverture: 90°
- Protection IP: IP65

Ref. 87856



### **Cloche LED Industrielle UFO HBS SAMSUNG 200W 190lm/W LIFUD Dimmable 0-10V + Kit Éclairage de Sécurité**

Cloches LED industrielles PRO

Blanc 4000K - 183686, 30° - 183686, Blanc 5000K - 183693, 30° - 183693, Blanc 6000K - 183696, 30° - 183696, Blanc 4000K - 183700, 60° - 183700, Blanc 5000K - 183707, 60° - 183707, Blanc 6000K - 183712, 60° - 183712, Blanc 4000K - 183717, 90° - 183717, Blanc 5000K - 183719, 90° - 183719, Blanc 6000K - 183724, 90° - 183724, Blanc 4000K - 192451, 120° - 192451, Blanc 5000K - 192454, 120° - 192454, Blanc 6000K - 192469, 120° - 192469

- Puissance: 200 W
- Dimmable: 0-10V
- Luminosité: 35000 lm
- Protection IP: IP65
- Multitension: 165-305V AC

Ref. 88048



### **Cloche LED Industrielle UFO HBS SAMSUNG 150W 190lm/W LIFUD Dimmable 0-10V + Kit Éclairage de Sécurité**

Cloches LED industrielles PRO

Blanc 4000K - 183738, 30° - 183738, Blanc 5000K - 183745, 30° - 183745, Blanc 6000K - 183747, 30° - 183747, Blanc 4000K - 183752, 60° - 183752, Blanc 5000K - 183759, 60° - 183759, Blanc 6000K - 183761, 60° - 183761, Blanc 4000K - 183766, 90° - 183766, Blanc 5000K - 183773, 90° - 183773, Blanc 6000K - 183775, 90° - 183775, Blanc 4000K - 192482, 120° - 192482, Blanc 5000K - 192488, 120° - 192488, Blanc 6000K - 192493, 120° - 192493

- Puissance: 150 W
- Dimmable: 0-10V
- Luminosité: 26250 lm
- Protection IP: IP65
- Multitension: 165-305V AC

Ref. 88059



### **Cloche LED Industrielle UFO HBS SAMSUNG 100W 190lm/W LIFUD Dimmable 0-10V + Kit Éclairage de Sécurité**

Cloches LED industrielles PRO







Blanc 4000K - 183782, 30° - 183782, Blanc 5000K - 183789, 30° - 183789, Blanc 6000K - 183796, 30° - 183796, Blanc 4000K - 183801, 60° - 183801, Blanc 5000K - 183805, 60° - 183805, Blanc 6000K - 183812, 60° - 183812, Blanc 4000K - 183817, 90° - 183817, Blanc 5000K - 183822, 90° - 183822, Blanc 6000K - 183829, 90° - 183829, Blanc 4000K - 192520, 120° - 192520, Blanc 5000K - 192524, 120° - 192524, Blanc 6000K - 192526, 120° - 192526

- Puissance: 100 W
- Dimmable: 0-10V
- Luminosité: 17500 lm
- Protection IP: IP65
- Multitension: 165-305V AC

Ref. 88071








# CATALOGUE

## ÉCLAIRAGE LED

	<b>Cloche LED Industrielle UFO HBF SAMSUNG 200W 170lm/W LIFUD Dimmable + Kit Éclairage de Sécurité</b> Cloches LED industrielles PRO	Blanc 4000K - 183833 , 30° - 183833 , Blanc 5000K - 183836 , 30° - 183836 , Blanc 6000K - 183843 , 30° - 183843 , Blanc 4000K - 183847 , 60° - 183847 , Blanc 5000K - 183852 , 60° - 183852 , Blanc 6000K - 183859 , 60° - 183859 , Blanc 4000K - 183866 , 90° - 183866 , Blanc 5000K - 183871 , 90° - 183871 , Blanc 6000K - 183875 , 90° - 183875 , Blanc 4000K - 192350 , 120° - 192350 , Blanc 5000K - 192356 , 120° - 192356 , Blanc 6000K - 192361 , 120° - 192361	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 200 W</li><li>• Dimmable: 1-10 V</li><li>• Luminosité: 30000 lm</li><li>• Protection IP: IP65</li><li>• Tension: 220-240V AC</li></ul>	Ref. 88076
	<b>Cloche LED Industrielle UFO HBF SAMSUNG 150W 170lm/W LIFUD Dimmable + Kit Éclairage de Sécurité</b> Cloches LED industrielles PRO	Blanc 4000K - 183894 , 30° - 183894 , Blanc 5000K - 183896 , 30° - 183896 , Blanc 6000K - 183908 , 30° - 183908 , Blanc 4000K - 183910 , 60° - 183910 , Blanc 5000K - 183915 , 60° - 183915 , Blanc 6000K - 183922 , 60° - 183922 , Blanc 4000K - 183927 , 90° - 183927 , Blanc 5000K - 183929 , 90° - 183929 , Blanc 6000K - 183941 , 90° - 183941 , Blanc 4000K - 192205 , 120° - 192205 , Blanc 5000K - 192211 , 120° - 192211 , Blanc 6000K - 192214 , 120° - 192214	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 150 W</li><li>• Dimmable: 1-10 V</li><li>• Luminosité: 22500 lm</li><li>• Protection IP: IP65</li><li>• Tension: 220-240V AC</li></ul>	Ref. 88083
	<b>Cloche LED Industrielle UFO HBF SAMSUNG 100W 170lm/W LIFUD Dimmable + Kit Éclairage de Sécurité</b> Cloches LED industrielles PRO	Blanc 4000K - 183950 , 30° - 183950 , Blanc 5000K - 183957 , 30° - 183957 , Blanc 6000K - 183971 , 30° - 183971 , Blanc 4000K - 183973 , 60° - 183973 , Blanc 5000K - 183980 , 60° - 183980 , Blanc 6000K - 183990 , 60° - 183990 , Blanc 4000K - 183997 , 90° - 183997 , Blanc 5000K - 184001 , 90° - 184001 , Blanc 6000K - 184011 , 90° - 184011 , Blanc 4000K - 192157 , 120° - 192157 , Blanc 5000K - 192166 , 120° - 192166 , Blanc 6000K - 192169 , 120° - 192169	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 100 W</li><li>• Dimmable: 1-10 V</li><li>• Luminosité: 15000 lm</li><li>• Protection IP: IP65</li><li>• Tension: 220-240V AC</li></ul>	Ref. 88094
	<b>Cloche LED Industrielle UFO PHILIPS Ledinaire 95W 110lm/W BY020P G2</b> Cloches LED industrielles PRO	Blanc Neutre 4000K	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 94 W</li><li>• Dimmable: NON</li><li>• Luminosité: 10500 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 90°</li><li>• Protection IP: IP65</li></ul>	Ref. 88213
	<b>Cloche LED Industrielle UFO PHILIPS Ledinaire 170W 120lm/W BY021P G2</b> Cloches LED industrielles PRO	Blanc Neutre 4000K	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 168 W</li><li>• Dimmable: NON</li><li>• Luminosité: 20500 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 90°</li><li>• Protection IP: IP65</li></ul>	Ref. 88220
	<b>Cloche LED Industrielle UFO Value 150W 100lm/W LEDVANCE 4058075408432</b> Cloches LED industrielles PRO	Blanc Neutre 4000K - 191244 Blanc Froid 6500K - 191246	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 150 W</li><li>• Luminosité: 16000 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 100°</li><li>• Protection IP: IP65</li><li>• Tension: 220-240V AC</li></ul>	Ref. 92036
	<b>Cloche LED Industrielle UFO Value 200W 100lm/W LEDVANCE 4058075408456</b> Cloches LED industrielles PRO	Blanc Neutre 4000K - 191295 Blanc Froid 6500K - 191301	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 200 W</li><li>• Luminosité: 20000 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 100°</li><li>• Protection IP: IP65</li><li>• Tension: 220-240V AC</li></ul>	Ref. 92088
	<b>Cloche Linéaire LED Industrielle 200W 120lm/W Dimmable 1-10V IP65 No Flicker</b> Cloches linéaires industrielles	Blanc Neutre 4000K - 100007 Blanc Froid 5000K - 100073	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 200 W</li><li>• Dimmable: 1-10 V</li><li>• Luminosité: 24000 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 90°</li><li>• Protection IP: IP65</li></ul>	Ref. 50254











# CATALOGUE

## ÉCLAIRAGE LED

	<b>Cloche Linéaire LED Industrielle 100W LUMILEDS IP65 150lm/W Dimmable 1-10V</b> Cloches linéaires industrielles	Blanc Neutre 4000K - 158119, 60x90° - 158119, Blanc Froid 5000K - 158122, 60x90° - 158122, Blanc Neutre 4000K - 158128, 30x70° - 158128, Blanc Froid 5000K - 158131, 30x70° - 158131, Blanc Neutre 4000K - 158137, 90x110° - 158137, Blanc Froid 5000K - 158143, 90x110° - 158143	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 100 W</li><li>• Dimmable: 1-10 V</li><li>• Luminosité: 14000 lm</li><li>• Protection IP: IP65</li><li>• Multitension: 220 - 240V AC</li></ul>	Ref. 78307
	<b>Cloche Linéaire LED Industrielle 150W LUMILEDS IP65 150lm/W Dimmable 1-10V</b> Cloches linéaires industrielles	Blanc Froid 5000K - 158161, 60x90° - 158161, Blanc Froid 5000K - 158176, 30x70° - 158176, Blanc Froid 5000K - 158184, 90x110° - 158184	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 150 W</li><li>• Dimmable: 1-10 V</li><li>• Luminosité: 21000 lm</li><li>• Protection IP: IP65</li><li>• Multitension: 220 - 240V AC</li></ul>	Ref. 78313
	<b>Cloche Linéaire LED Industrielle 200W LUMILEDS IP65 150lm/W Dimmable 1-10V</b> Cloches linéaires industrielles	Blanc Neutre 4000K - 158191, 60x90° - 158191, Blanc Froid 5000K - 158196, 60x90° - 158196, Blanc Neutre 4000K - 158206, 30x70° - 158206, Blanc Froid 5000K - 158209, 30x70° - 158209, Blanc Neutre 4000K - 158215, 90x110° - 158215, Blanc Froid 5000K - 158220, 90x110° - 158220	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 200 W</li><li>• Dimmable: 1-10 V</li><li>• Luminosité: 28000 lm</li><li>• Protection IP: IP65</li><li>• Multitension: 220 - 240V AC</li></ul>	Ref. 78318
	<b>Cloche LED Industrielle UFO HBS 200W 200lm/W LIFUD Dimmable DALI</b> Cloches Industrielles LED DALI	Blanc 4000K - 183318, 30° - 183318, Blanc 5000K - 183320, 30° - 183320, Blanc 6000K - 183325, 30° - 183325, Blanc 4000K - 183327, 60° - 183327, Blanc 5000K - 183332, 60° - 183332, Blanc 6000K - 183336, 60° - 183336, Blanc 4000K - 183343, 90° - 183343, Blanc 5000K - 183348, 90° - 183348, Blanc 6000K - 183353, 90° - 183353, Blanc 4000K - 192428, 120° - 192428, Blanc 5000K - 192442, 120° - 192442, Blanc 6000K - 192446, 120° - 192446	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 200 W</li><li>• Dimmable: DALI</li><li>• Luminosité: 35000 lm</li><li>• Protection IP: IP65</li><li>• Multitension: 165-305V AC</li></ul>	Ref. 87940
	<b>Cloche LED Industrielle UFO HBS SAMSUNG 150W 190lm/W LIFUD Dimmable DALI</b> Cloches Industrielles LED DALI	Blanc 4000K - 183364, 30° - 183364, Blanc 5000K - 183371, 30° - 183371, Blanc 6000K - 183376, 30° - 183376, Blanc 4000K - 183381, 90° - 183381, Blanc 5000K - 183383, 90° - 183383, Blanc 6000K - 183385, 90° - 183385, Blanc 4000K - 183395, 60° - 183395, Blanc 5000K - 183406, 60° - 183406, Blanc 6000K - 183413, 60° - 183413, Blanc 4000K - 192470, 120° - 192470, Blanc 5000K - 192472, 120° - 192472, Blanc 6000K - 192478, 120° - 192478	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 150 W</li><li>• Dimmable: DALI</li><li>• Luminosité: 26250 lm</li><li>• Protection IP: IP65</li><li>• Multitension: 165-305V AC</li></ul>	Ref. 87957
	<b>Cloche LED Industrielle UFO HBS SAMSUNG 100W 190lm/W LIFUD Dimmable DALI</b> Cloches Industrielles LED DALI	Blanc 4000K - 183467, 30° - 183467, Blanc 5000K - 183469, 30° - 183469, Blanc 6000K - 183472, 30° - 183472, Blanc 4000K - 183476, 60° - 183476, Blanc 5000K - 183479, 60° - 183479, Blanc 6000K - 183483, 60° - 183483, Blanc 4000K - 183486, 90° - 183486, Blanc 5000K - 183493, 90° - 183493, Blanc 6000K - 183497, 90° - 183497, Blanc 4000K - 192506, 120° - 192506, Blanc 5000K - 192512, 120° - 192512, Blanc 6000K - 192517, 120° - 192517	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 100 W</li><li>• Dimmable: DALI</li><li>• Luminosité: 17500 lm</li><li>• Protection IP: IP65</li><li>• Multitension: 165-305V AC</li></ul>	Ref. 88006
	<b>Cloche LED Industrielle UFO HBF SAMSUNG 200W 170lm/W LIFUD Dimmable DALI</b> Cloches Industrielles LED DALI	Blanc 4000K - 183518, 30° - 183518, Blanc 5000K - 183521, 30° - 183521, Blanc 6000K - 183530, 30° - 183530, Blanc 4000K - 183532, 60° - 183532, Blanc 5000K - 183537, 60° - 183537, Blanc 6000K - 183551, 60° - 183551, Blanc 4000K - 183558, 90° - 183558, Blanc 5000K - 183560, 90° - 183560, Blanc 6000K - 183567, 90° - 183567, Blanc 4000K - 192364, 120° - 192364, Blanc 5000K - 192368, 120° - 192368, Blanc 6000K - 192373, 120° - 192373	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 200 W</li><li>• Dimmable: DALI</li><li>• Luminosité: 30000 lm</li><li>• Protection IP: IP65</li><li>• Tension: 220-240V AC</li></ul>	Ref. 88020













# CATALOGUE

## ÉCLAIRAGE LED

	<b>Cloche LED Industrielle UFO HBF SAMSUNG 150W 170lm/W LIFUD Dimmable DALI</b> Cloches Industrielles LED DALI	Blanc 4000K - 183570 , 30° - 183570 , Blanc 5000K - 183577 , 30° - 183577 , Blanc 6000K - 183586 , 30° - 183586 , Blanc 4000K - 183588 , 60° - 183588 , Blanc 5000K - 183595 , 60° - 183595 , Blanc 6000K - 183600 , 60° - 183600 , Blanc 4000K - 183605 , 90° - 183605 , Blanc 5000K - 183607 , 90° - 183607 , Blanc 6000K - 183614 , 90° - 183614 , Blanc 4000K - 192235 , 120° - 192235 , Blanc 5000K - 192241 , 120° - 192241 , Blanc 6000K - 192248 , 120° - 192248	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 150 W</li><li>• Dimmable: DALI</li><li>• Luminosité: 22500 lm</li><li>• Protection IP: IP65</li><li>• Tension: 220-240V AC</li></ul>	Ref. 88027
	<b>Cloche LED Industrielle UFO HBF SAMSUNG 100W 170lm/W LIFUD Dimmable DALI</b> Cloches Industrielles LED DALI	Blanc 4000K - 183616 , 30° - 183616 , Blanc 5000K - 183621 , 30° - 183621 , Blanc 6000K - 183626 , 30° - 183626 , Blanc 4000K - 183630 , 60° - 183630 , Blanc 5000K - 183633 , 60° - 183633 , Blanc 6000K - 183651 , 60° - 183651 , Blanc 4000K - 183658 , 90° - 183658 , Blanc 5000K - 183665 , 90° - 183665 , Blanc 6000K - 183675 , 90° - 183675 , Blanc 4000K - 192175 , 120° - 192175 , Blanc 5000K - 192181 , 120° - 192181 , Blanc 6000K - 192182 , 120° - 192182	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 100 W</li><li>• Dimmable: DALI</li><li>• Luminosité: 15000 lm</li><li>• Protection IP: IP65</li><li>• Tension: 220-240V AC</li></ul>	Ref. 88038
	<b>Spot LED Canopy Spécial Station-Service LUMILEDS 150lm/W 100W Driver Philips Xitanium</b> Projecteurs Industriels Spéciales Stations-Services	Blanc 5000K	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 100 W</li><li>• Luminosité: 13000 lm</li><li>• Angle d'ouverture: 120°</li><li>• Protection IP: IP65</li><li>• Multitension: 100-265V AC</li></ul>	Ref. 81169
	<b>Régllette LED Linéaire 40W ATEX</b> Projecteurs Industriels Spéciales Stations-Services	Blanc Froid 5000K	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 40 W</li><li>• Dimmable: NON</li><li>• Luminosité: 5000 lm</li><li>• Protection IP: IP66</li><li>• Tension: 100-240V AC</li></ul>	Ref. 98647
	<b>Spot LED Rond 60W ATEX</b> Projecteurs Industriels Spéciales Stations-Services	Blanc Froid 5000K	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 60 W</li><li>• Dimmable: NON</li><li>• Luminosité: 7800 lm</li><li>• Protection IP: IP66</li><li>• Tension: 100-240V AC</li></ul>	Ref. 98664
	<b>Réflecteur 90° Aluminium pour Cloche LED UFO SAMSUNG HBF</b> Accessoires pour éclairage LED industriel	Aluminium	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dimensions: Ø353x130 mm</li><li>• Garantie: 3 Ans</li><li>• Matériel: Aluminium</li><li>• Marque: SAMSUNG</li></ul>	Ref. 3122
	<b>Support Réglable pour Cloches LED UFO SAMSUNG</b> Accessoires pour éclairage LED industriel	Noir	<ul style="list-style-type: none"><li>• Garantie: 5 Ans</li><li>• Marque: SAMSUNG</li><li>• Installation: En Saillie</li></ul>	Ref. 3124
	<b>Kit Support + Détecteur de Mouvement pour Cloches LED UFO SAMSUNG</b> Accessoires pour éclairage LED industriel	Noir	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dimmable: NON</li><li>• Protection IP: IP20</li><li>• Fréquence: 50-60 Hz</li><li>• Garantie: 3 Ans</li><li>• Utilisation: Intérieur</li></ul>	Ref. 3273
	<b>Kit Support + Capteur Crépusculaire pour Cloches LED UFO SAMSUNG</b> Accessoires pour éclairage LED industriel	Noir	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dimmable: 1-10 V</li><li>• Angle d'ouverture: 360°</li><li>• Dimensions: 125x87 mm</li><li>• Garantie: 5 Ans</li><li>• Temp. Ambiante Travail: -35°C ~ +55°C</li></ul>	Ref. 3274
	<b>Kit Support + Détecteur de Mouvement + Capteur Crépusculaire pour Cloche LED UFO SAMSUNG</b> Accessoires pour éclairage LED industriel	Noir	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dimmable: OUI</li><li>• Angle d'ouverture: 360°</li><li>• Protection IP: IP20</li><li>• Fréquence: 50-60 Hz</li><li>• Garantie: 5 Ans</li></ul>	Ref. 3275













# CATALOGUE

## ÉCLAIRAGE LED

	<b>Kit Support + Détecteur de Mouvement pour Cloche Linéaire Dimmable</b> Accessoires pour éclairage LED industriel	Noir	<ul style="list-style-type: none"><li>• Protection IP: IP20</li><li>• Fréquence: 50-60 Hz</li><li>• Garantie: 3 Ans</li><li>• Utilisation: Intérieur</li><li>• Temp. Ambiante Travail: -35 °C ~ +70 °C</li></ul>	Ref. 5131
	<b>Optique Réglable pour Cloche LED UFO SAMSUNG HBS (60°/ 90°/ 115°)</b> Accessoires pour éclairage LED industriel	PC	<ul style="list-style-type: none"><li>• Angle d'ouverture: 60° / 90° / 115°</li><li>• Protection IP: IP20</li><li>• Garantie: 5 Ans</li><li>• Matériel: PC</li><li>• Marque: SAMSUNG</li></ul>	Ref. 6159
	<b>Interrupteur Mural pour Module Variation Wireless 1-10V DALI basicDIM TRIDONIC</b> Accessoires pour éclairage LED industriel	Noir	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dimmable: OUI</li><li>• Protection IP: IP20</li><li>• Fréquence: 2.4 GHz</li><li>• Dimensions: 90x90x18 mm</li><li>• Garantie: 5 Ans</li></ul>	Ref. 6685
	<b>Gaine 2m avec Prise Européenne</b> Accessoires pour éclairage LED industriel	PC	<ul style="list-style-type: none"><li>• Angle d'ouverture: 120°</li><li>• Tension: 220-240V AC</li><li>• Garantie: 3 Ans</li><li>• Matériel: PC</li><li>• Longueur: 2 m</li></ul>	Ref. 6891
	<b>Protecteur Surtensions pour Cloche LED SAMSUNG UFO INVENTRONICS PU-20KS10KTVA</b> Accessoires pour éclairage LED industriel	PC	<ul style="list-style-type: none"><li>• Protection IP: IP66</li><li>• Multitension: 100-277V AC</li><li>• Fréquence: 50-60 Hz</li><li>• Garantie: 3 Ans</li><li>• Matériel: PC</li></ul>	Ref. 15622
	<b>Détecteur de Mouvement Micro-ondes 1-10V IP65 MERRYTEK MC054V RC 2 C</b> Accessoires pour éclairage LED industriel	PC	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 1 W</li><li>• Dimmable: 1-10 V</li><li>• Protection IP: IP65</li><li>• Multitension: 120-277 VAC</li><li>• Tension: 220-240V AC</li></ul>	Ref. 68278
	<b>Passerelle Convertisseur 1-10V 2 fils à DALI pour Éclairage Industriel IP67 LF-SCD010C</b> Accessoires pour éclairage LED industriel	Noir	<ul style="list-style-type: none"><li>• Protection IP: IP67</li><li>• Dimensions: 111xØ30 mm</li><li>• Garantie: 3 Ans</li><li>• Utilisation: Intérieur,Extérieur</li><li>• Hauteur: 111 mm</li></ul>	Ref. 68802
	<b>Optique pour Cloche LED UFO HBF et HBS</b> Accessoires pour éclairage LED industriel	30° - 143374 60° - 143378 90° - 143382 120° - 144845	<ul style="list-style-type: none"><li>• Protection IP: IP20</li><li>• Garantie: 3 Ans</li><li>• Matériel: Plastique</li><li>• Utilisation: Intérieur</li></ul>	Ref. 70949
	<b>Optique pour Cloche LED UFO Solid PRO 150W 145lm/W LIFUD Dimmable 1-10V</b> Accessoires pour éclairage LED industriel	60° - 145893 120° - 177916	<ul style="list-style-type: none"><li>• Protection IP: IP20</li><li>• Garantie: 5 Ans</li><li>• Matériel: Plastique</li><li>• Utilisation: Intérieur</li></ul>	Ref. 72077
	<b>Optique pour Cloche LED UFO Solid PRO 200W 145lm/W LIFUD Dimmable 1-10V</b> Accessoires pour éclairage LED industriel	60° - 145897 90° - 145901 120° - 177909	<ul style="list-style-type: none"><li>• Protection IP: IP20</li><li>• Dimensions: 7.2xØ225 mm</li><li>• Garantie: 5 Ans</li><li>• Matériel: Plastique</li><li>• Utilisation: Intérieur</li></ul>	Ref. 72081
	<b>Chaîne de Suspension pour Cloche Linéaire LED</b> Accessoires pour éclairage LED industriel	1m	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dimmable: NON</li><li>• Dimensions: 20x45 mm</li><li>• Garantie: 3 Ans</li><li>• Matériel: Fer</li><li>• Longueur: 1000 mm</li></ul>	Ref. 72973
	<b>Passerelle Convertisseur 0-10V 3 Fils vers DALI pour Éclairage Industriel LF-SCD010B</b> Accessoires pour éclairage LED industriel	Noir	<ul style="list-style-type: none"><li>• Protection IP: IP67</li><li>• Dimensions: 111xØ30 mm</li><li>• Garantie: 3 Ans</li><li>• Utilisation: Extérieur</li><li>• Hauteur: 111 mm</li></ul>	Ref. 73489

# CATALOGUE

## ÉCLAIRAGE LED




	<b>Optique 90° pour Cloche LED UFO PHILIPS Xitanium LP 100W 190lm/W Dimmable 1-10V</b>	90°	<ul style="list-style-type: none"><li>• Angle d'ouverture: 90°</li><li>• Protection IP: IP20</li><li>• Garantie: 5 Ans</li><li>• Matériel: PC</li></ul>	Ref. 73986
Accessoires pour éclairage LED industriel				
	<b>Optique 90° pour Cloche LED UFO PHILIPS Xitanium LP 150W 190lm/W Dimmable 1-10V</b>	90°	<ul style="list-style-type: none"><li>• Angle d'ouverture: 90°</li><li>• Protection IP: IP20</li><li>• Garantie: 5 Ans</li><li>• Matériel: PC</li></ul>	Ref. 73990
Accessoires pour éclairage LED industriel				
	<b>Support pour Cloche LED UFO PHILIPS Xitanium LP 100W 190lm/W Dimmable</b>	Noir	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dimensions: 140x228x41 mm</li><li>• Garantie: 5 Ans</li><li>• Poids: 0.43 kg</li><li>• Matériel: Acier</li><li>• Hauteur: 140 mm</li></ul>	Ref. 73997
Accessoires pour éclairage LED industriel				
	<b>Support pour Cloche LED UFO PHILIPS Xitanium LP 150W 190lm/W Dimmable</b>	Aluminium	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dimensions: 150x285x40 mm</li><li>• Garantie: 5 Ans</li><li>• Poids: 0.48 kg</li><li>• Matériel: Acier</li><li>• Hauteur: 150 mm</li></ul>	Ref. 74001
Accessoires pour éclairage LED industriel				
	<b>Chaîne de Suspension pour Cloche LED UFO</b>	Fer	<ul style="list-style-type: none"><li>• Garantie: 5 Ans</li><li>• Matériel: Fer</li><li>• Longueur: 1500 mm</li></ul>	Ref. 74009
Accessoires pour éclairage LED industriel				
	<b>Kit Éclairage de Sécurité pour Cloches UFO HBF et HBS</b>	Gris	<ul style="list-style-type: none"><li>• Protection IP: IP20</li><li>• Tension: 220-240V AC</li><li>• Fréquence: 50-60 Hz</li><li>• Dimensions: 240x190x90 mm</li><li>• Garantie: 2 Ans</li></ul>	Ref. 77138
Accessoires pour éclairage LED industriel				
	<b>Variation DALI IP65 pour la Cloche LED UFO Connectée</b>	PC	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dimmable: DALI</li><li>• Protection IP: IP65</li><li>• Dimensions: 34xØ50 mm</li><li>• Garantie: 3 Ans</li><li>• Poids: 0.05 Kg</li></ul>	Ref. 87791
Accessoires pour éclairage LED industriel				
	<b>Réflecteur Aluminium pour Cloche LED UFO PHILIPS Ledinaire 94W BY020Z G2</b>	Aluminium	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dimensions: 156xØ382 mm</li><li>• Garantie: PHILIPS</li><li>• Poids: 0.50 kg</li><li>• Matériel: Aluminium</li><li>• Protection IK: IK06</li></ul>	Ref. 88232
Accessoires pour éclairage LED industriel				
	<b>Réflecteur Aluminium pour Cloche LED UFO PHILIPS Ledinaire 170W BY021Z G2</b>	Aluminium	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dimensions: 194xØ480 mm</li><li>• Garantie: PHILIPS</li><li>• Poids: 0.5 kg</li><li>• Matériel: Aluminium</li><li>• Protection IK: IK06</li></ul>	Ref. 88239
Accessoires pour éclairage LED industriel				
	<b>Support pour Cloche LED UFO Value 100W LEDVANCE 4058075423350</b>	Noir	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dimensions: 110x22x148 mm</li><li>• Garantie: LEDVANCE</li><li>• Certificats: CE</li><li>• Matériel: Acier</li><li>• Couleur: Noir</li></ul>	Ref. 92126
Accessoires pour éclairage LED industriel				
	<b>Support pour Cloche LED UFO Value 150W LEDVANCE 4058075423374</b>	Noir	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dimensions: 125x35x186 mm</li><li>• Garantie: LEDVANCE</li><li>• Poids: 0.27 kg</li><li>• Certificats: CE</li><li>• Matériel: Acier</li></ul>	Ref. 92142
Accessoires pour éclairage LED industriel				
	<b>Support pour Cloche LED UFO Value 200W LEDVANCE 4058075423398</b>	Noir	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dimensions: 140x35x229 mm</li><li>• Garantie: LEDVANCE</li><li>• Certificats: CE</li><li>• Matériel: Acier</li><li>• Couleur: Noir</li></ul>	Ref. 92145
Accessoires pour éclairage LED industriel				



# CATALOGUE

## ÉCLAIRAGE LED

---

	<b>Module de Variation Sans Fil DALI basicDIM G2 TRIDONIC 28003540</b> <b>Compatible avec Smartphones</b>	Blanc	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dimmable: DALI</li><li>• Protection IP: IP20</li><li>• Tension: 220-240V AC</li><li>• Fréquence: 50-60 Hz</li><li>• Dimensions: 80.7x30x15.3 mm</li></ul>	Ref. 93943
<hr/>				
	<b>Connecteur d'Alimentation pour Câble Plat Noir de Guirlandes</b>	Noir	<ul style="list-style-type: none"><li>• Protection IP: IP44</li><li>• Multitension: 230V DC</li><li>• Tension: 220-240V AC</li><li>• Fréquence: 50-60 Hz</li><li>• Garantie: 3 Ans</li></ul>	Ref. 95042
<hr/>				
	<b>Bloc d'Alimentation BUS DALI 16V DC 250mA MiBoxer DL-POW1</b>	16V DC	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puissance: 4 W</li><li>• Protection IP: IP20</li><li>• Tension: 100-240V AC</li><li>• Fréquence: 50-60 Hz</li><li>• Dimensions: 92.5x36x59 mm</li></ul>	Ref. 98192