

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

Contrôle WiFi

	Capteur WiFi Détection d'Ouverture de portes et fenêtres Contrôle WiFi	Blanc	<ul style="list-style-type: none">Protection IP: IP20Dimensions: 71x21x22 mmGarantie: 3 AnsMateriel: PCUtilisation: Intérieur	Ref. 62863
	Caméra de Vidéo-Surveillance 1080P 360 degrés SONOFF GK-200MP2-B Contrôle WiFi	Blanc	<ul style="list-style-type: none">Protection IP: IP44Tension: 220-240V ACDimensions: 109x109x120 mmEntrée: 5V DCGarantie: 2 Ans	Ref. 71486
	Détecteur de Présence WiFi Contrôle WiFi	Blanc	<ul style="list-style-type: none">Protection IP: IP20Dimensions: 45x45x48 mmGarantie: 3 AnsMateriel: PCTemp. de Travail: 0°C / +60°C	Ref. 72619
	Interrupteur WiFi Variateur 1-10V CCT 2 Canaux Contrôle WiFi	PC	<ul style="list-style-type: none">Dimmable: 1-10 VProtection IP: IP20Multitension: 100-240V ACTension: 220-240V ACFréquence: 50-60 Hz	Ref. 72625
	Télécommande pour Plafonnier WiFi CCT Contrôle WiFi	Blanc	<ul style="list-style-type: none">Protection IP: IP20Garantie: 3 AnsMateriel: PCDurée de Vie: 30.000 HeuresUtilisation: Intérieur	Ref. 73083
	Contrôleur WiFi pour Ventilateur de Plafond DC Contrôle WiFi	Sélectionnable (Chaud-Neutre-Froid)	<ul style="list-style-type: none">Dimmable: OUIProtection IP: IP20Multitension: 160-260V ACTension: 220-240V ACFréquence: 50-60 Hz	Ref. 80078
	Gateway WiFi MiBoxer 2.4GHz WL-box1 Contrôle WiFi	Blanc	<ul style="list-style-type: none">Protection IP: IP20Dimensions: 90.5x66x15 mmEntrée: 5V DC USB / 500mAGarantie: 3 AnsPoids: 0.05 kg	Ref. 85612
	Interrupteur WiFi Compteur d'Énergie SONOFF POWR3 25A Contrôle WiFi	Blanc	<ul style="list-style-type: none">Protection IP: IP20Multitension: 100-240V ACTension: 220-240V ACFréquence: 50-60 HzDimensions: 122x162x45.5 mm	Ref. 92204
	Module Interrupteur WiFi Mini Compatible avec Interrupteur Conventionnel Contrôle WiFi	Blanc	<ul style="list-style-type: none">Protection IP: IP20Multitension: 100-250V ACTension: 220-240V ACFréquence: 50-60 HzDimensions: 40x40x20 mm	Ref. 93710
	Module de Variation WiFi Compatible avec Bouton-Poussoir Contrôle WiFi	Blanc	<ul style="list-style-type: none">Dimmable: OUIProtection IP: IP20Multitension: 100-240V ACTension: 220-240V ACFréquence: 50-60 Hz	Ref. 94333
	Interrupteur WiFi Compatible avec Interrupteur et bouton-poussoir Conventionnel Contrôle WiFi	Blanc	<ul style="list-style-type: none">Dimmable: NONProtection IP: IP20Multitension: 100-240V ACTension: 220-240V ACFréquence: 50-60 Hz	Ref. 94959

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Projecteur LED 23W 87lm/W Smart+ WiFi IP44 avec Caméra et Détecteur LEDVANCE 4058075564626 Caméras de Surveillance CCTV	Gris foncé	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 23 W• Luminosité: 2000 lm• Protection IP: IP44• Tension: 220-240V AC• Rendu des Couleurs (CRI): 80	Ref. 93241
	Projecteur LED 24W 74lm/W Smart+ WiFi IP44 avec Caméra et Détecteur LEDVANCE 4058075478312 Caméras de Surveillance CCTV	Gris foncé	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 24 W• Luminosité: 1800 lm• Angle d'ouverture: 120°• Protection IP: IP44• Tension: 220-240V AC	Ref. 93258
	Projecteur LED 15W 63lm/W Smart+ WiFi IP44 Rond avec Caméra et Détecteur LEDVANCE 4058075564480 Caméras de Surveillance CCTV	Gris foncé	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 15 W• Luminosité: 950 lm• Protection IP: IP44• Tension: 220-240V AC• Rendu des Couleurs (CRI): 80	Ref. 93266
	Lampe Murale LED 16W 60 lm/W avec Caméra et Détecteur Smart+ WiFi IP44 LEDVANCE 4058075564602 Caméras de Surveillance CCTV	Gris foncé	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 16 W• Luminosité: 900 lm• Protection IP: IP44• Tension: 220-240V AC• Rendu des Couleurs (CRI): 80	Ref. 93278
	Pack 10 Ampoules LED SMART WiFi GU10 Dimmable RGBW 5W TUYA	RGBW	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 5 W• Dimmable: OUI• Luminosité: 300 lm• Angle d'ouverture: 120°• Protection IP: IP20	Ref. 55393
	Module Wi-Fi Ouverture Porte de Garage TUYA	Noir	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Multitension: 100-240V AC• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 92x45x21 mm	Ref. 70118
	Haut-Parleur Bluetooth Flottant pour Piscine avec LED RGBW IP67 Aquatique pour Smartphone Contrôle Bluetooth	RGBW	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 5 W• Dimmable: OUI• Protection IP: IP67• Dimensions: 55xØ155 mm• Intensité du Courant: 15-20mA	Ref. 6487
	Ampoule LED Bluetooth E27 Tonalité de Couleur Sélectionnable 10W Contrôle Bluetooth	Sélectionnable (Chaud-Neutre-Froid)	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 10 W• Dimmable: OUI• Luminosité: 805 lm• Protection IP: IP20• Multitension: 100-240V AC	Ref. 6490
	Ampoule LED E27 RGBW White Color 6.5W PHILIPS Hue Philips Hue	RGB	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 6.5 W• Dimmable: OUI• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 67519
	Kit de Démarrage LED GU10 RGBW PHILIPS Hue White Color 3x4.3W Philips Hue	RGB	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 12.9 W• Dimmable: OUI• Luminosité: 350 lm• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC	Ref. 67539
	Lampe à Poser LED Portable White Color Go 6W PHILIPS Hue Philips Hue	RGBW	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 6 W• Dimmable: OUI• Luminosité: 520 lm• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC	Ref. 67637
	Suspension LED RGBW White Color Ensis 2x39W PHILIPS Hue Philips Hue	Blanc - 136049 Noir - 169669	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 2x39 W• Dimmable: OUI• Luminosité: 6000 lm• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC	Ref. 67663

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Suspension LED White Color Flourish 39.5W PHILIPS Hue Philips Hue	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 39.5 W• Dimmable: OUI• Luminosité: 2550 lm• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC	Ref. 67677
	Applique LED RGBW White Color Fugato 6W PHILIPS Hue Philips Hue	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 6 W• Dimmable: OUI• Luminosité: 350 lm• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC	Ref. 67723
	Plafonnier White Color Fugato 2x6W PHILIPS Hue Philips Hue	Blanc - 136135 Noir - 136139	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 2x6 W• Dimmable: OUI• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 67733
	Plafonnier White Color Fugato 3x6W PHILIPS Hue Philips Hue	Blanc - 136143 Noir - 136145	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 3x6 W• Dimmable: OUI• Luminosité: 690 lm• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC	Ref. 67735
	Plafonnier LED RGBW White Couleur Fugato 4x6W PHILIPS Hue Philips Hue	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 24 W• Dimmable: OUI• Luminosité: 1400 lm• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC	Ref. 67763
	Applique White Color Argenta 6W PHILIPS Hue Philips Hue	Blanc - 136195 Aluminium - 136199	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 6 W• Dimmable: OUI• Luminosité: 230 lm• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC	Ref. 67767
	Plafonnier White Color Argenta 2x6W PHILIPS Hue Philips Hue	Blanc - 136201 Aluminium - 136205	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 2x6 W• Dimmable: OUI• Luminosité: 460 lm• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC	Ref. 67769
	Plafonnier White Color Argenta 3x6W PHILIPS Hue Philips Hue	Blanc - 136219 Aluminium - 136221	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 3x6 W• Dimmable: OUI• Luminosité: 690 lm• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC	Ref. 67779
	Plafonnier LED RGBW White Color Argenta 4 Spots 4x6W PHILIPS Hue Philips Hue	Blanc - 136223 Aluminium - 136227	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 24 W• Dimmable: OUI• Luminosité: 1400 lm• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC	Ref. 67781
	Downlight LED Rond White Color Centura 6W PHILIPS Hue Philips Hue	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 6 W• Dimensions de coupe: Ø70 mm• Dimmable: OUI• Luminosité: 350 lm• Protection IP: IP20	Ref. 67783
	Downlight LED Carré White Color RGBW Centura 6W PHILIPS Hue Philips Hue	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 6 W• Dimensions de coupe: 70x70 mm• Dimmable: OUI• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC	Ref. 67803
	Applique LED White Color Impress 16W Small PHILIPS Hue Philips Hue	RGBW	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 2x8 W• Dimmable: OUI• Luminosité: 1200 lm• Protection IP: IP44• Tension: 220-240V AC	Ref. 67807

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Applique LED RGBW White Color Impress 16W Big PHILIPS Hue Philips Hue	RGBW	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 16 W• Dimmable: OUI• Luminosité: 1200 lm• Protection IP: IP44• Tension: 220-240V AC	Ref. 67813
	Balise Extérieure 2x8W en Saillie sur Pied 77cm White Color Impress PHILIPS Hue Philips Hue	RGBW	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 2x8 W• Dimmable: OUI• Luminosité: 1200 lm• Protection IP: IP44• Tension: 220-240V AC	Ref. 67821
	Balise Extérieure 2x8W 24V en Saillie sur Pied 40cm White Color Impress Mini PHILIPS Hue Philips Hue	RGBW	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 2x8 W• Dimmable: OUI• Luminosité: 1200 lm• Protection IP: IP44• Tension: 24V DC	Ref. 67823
	Applique LED RGBW White Color Discover 30W PHILIPS Hue Philips Hue	RGBW	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 30 W• Dimmable: OUI• Luminosité: 2300 lm• Protection IP: IP44• Tension: 220-240V AC	Ref. 67827
	Applique LED PHILIPS Hue White Color Econic 15W PHILIPS Hue Philips Hue	RGBW	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 15 W• Dimmable: OUI• Luminosité: 1150 lm• Protection IP: IP44• Tension: 220-240V AC	Ref. 67841
	Applique LED White Color Mural Econic 15W PHILIPS Hue Philips Hue	RGBW	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 15 W• Dimmable: OUI• Luminosité: 1150 lm• Protection IP: IP44• Tension: 220-240V AC	Ref. 67849
	Applique LED White Color Mural Down Econic 15W PHILIPS Hue Philips Hue	RGBW	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 15 W• Dimmable: OUI• Luminosité: 1150 lm• Protection IP: IP44• Tension: 220-240V AC	Ref. 67853
	Balise LED Extérieur White Color Pedestal Econic 15W PHILIPS Hue Philips Hue	RGBW	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 15 W• Dimmable: OUI• Luminosité: 1150 lm• Protection IP: IP44• Tension: 220-240V AC	Ref. 67857
	Balise LED White Color Poste Econic 15W PHILIPS Hue Philips Hue	RGBW	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 15 W• Dimmable: OUI• Luminosité: 1150 lm• Protection IP: IP44• Tension: 220-240V AC	Ref. 67863
	Applique Rectangulaire LED White Fuzo 15W PHILIPS Hue Philips Hue	Blanc Chaud 2700K	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 15 W• Dimmable: OUI• Luminosité: 1150 lm• Protection IP: IP44• Tension: 220-240V AC	Ref. 67879
	Prise Intelligente PHILIPS Hue Philips Hue	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 84x51x51 mm• Garantie: 3 Ans	Ref. 67975
	Ampoule LED E27 Filament White G93 7W PHILIPS Hue Philips Hue	Blanc Chaud 2100K	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 7 W• Dimmable: OUI• Luminosité: 550 lm• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC	Ref. 67982

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Lampe à Poser LED RGBW White Color Play 6.6W PHILIPS Hue Philips Hue	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 6.6 W• Dimmable: OUI• Luminosité: 530 lm• Protection IP: IP20• Multitension: 100-240V AC	Ref. 68003
	Détecteur de Mouvement Extérieur PHILIPS Hue Philips Hue	Noir	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP54• Tension: 3V DC• Dimensions: 56x76x76 mm• Garantie: 3 Ans• Poids: 0.145 kg	Ref. 68019
	Détecteur de Mouvement PHILIPS Hue Philips Hue	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP42• Tension: 3V DC• Dimensions: 55x55x30 mm• Garantie: 3 Ans• Matériel: PC	Ref. 68022
	Pont Bridge PHILIPS Hue Philips Hue	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Dimmable: OUI• Protection IP: IP20• Multitension: 100-240V AC• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 68030
	Kit de Démarrage LED E27 White 3x9.5W PHILIPS Hue Philips Hue	Blanc Chaud 2700K	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 9.5 W• Dimmable: OUI• Luminosité: 1055 lm• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC	Ref. 68047
	Kit Interrupteur + Ampoule LED E27 CCT White Ambiance 8.5W Philips Hue Philips Hue	Sélectionnable (Chaud-Neutre-Froid)	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 8.5 W• Dimmable: OUI• Luminosité: 806 lm• Protection IP: IP20• Rendu des Couleurs (CRI): 80	Ref. 68055
	Rallonge Câble pour Extérieurs RGBW White Color IP67 5 Mètres PHILIPS Hue Philips Hue	5m	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP67• Dimensions: 13x5000x13 mm• Garantie: 2 Ans• Poids: 0.38 kg• Utilisation: Extérieur	Ref. 68150
	Rallonge Suspension White Ambiance Devote PHILIPS Hue Philips Hue	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Dimmable: OUI• Luminosité: 806 lm• Protection IP: IP20• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 2426x430x110 mm	Ref. 68155
	Variateur Va-et-Vient PHILIPS Hue V2 Philips Hue	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Fréquence: 2400 - 2483.5 MHz• Dimensions: 125x15x80 mm• Garantie: PHILIPS Hue• Matériel: PC• Batterie: CR2032	Ref. 85849
	Capteur de Température Submersible SONOFF DS18B20 V1 SONOFF	Noir	<ul style="list-style-type: none">• Multitension: 3.3-5.2V DC• Dimensions: 50x6x6 mm• Garantie: 3 Ans• Temp. de Travail: -55°C / +125°C• Hauteur: 50 mm	Ref. 23847
	Contrôleur WiFi pour Ventilateur de Plafond AC SONOFF IFAN04-H SONOFF	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Dimmable: OUI• Protection IP: IP20• Multitension: 100-240V AC• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 92227
	Compteur de Puissance WiFi Unité Esclave Connectable SONOFF SPM-4 Relay Compteurs d'Énergie	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Multitension: 100-240V AC• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 90x66x250 mm	Ref. 92234

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Compteur de Puissance WiFi Master Unit SONOFF SPM-Main Compteurs d'Énergie	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Multitension: 100-240V AC• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 90x66x142.5 mm	Ref. 92251
	Horloge Journalière / Hebdomadaire Digitale Programmateurs électriques		<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 36 mm• Entrée: 220-240V AC	Ref. 735
	Horloge Journalière Analogique Programmateurs électriques		<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Multitension: 100-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 90x54x65 mm• Garantie: 3 Ans	Ref. 1595
	Thermostat WiFi Programmable Blanc pour Chauffage Programmateurs électriques	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Dimensions de coupe: 86x86x37.5 mm• Protection IP: IP20• Multitension: 100-240V AC• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 92007
	Thermostat WiFi Programmable Métallique pour Chauffage Programmateurs électriques	Aluminium	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Multitension: 100-240V AC• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 86x86x37.5 mm	Ref. 92151
	Thermostat WiFi Programmable Blanc Sans Fil pour Chauffage Programmateurs électriques	Aluminium	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Multitension: 100-240V AC• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 85x25x99 mm // 89x17x130 mm	Ref. 92168
	Kit Interphone 1 Sonnette City 4+N 1/L FERMAX 4860 Interphone et Visiophone	Aluminium	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP44• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 90x270x195mm• Sortie: 12V AC• Garantie: 3 Ans	Ref. 69065
	Kit Interphone 2 Sonnettes City 4+N 2/L FERMAX 4862 Interphone et Visiophone	Aluminium	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP44• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 90x270x245 mm• Sortie: 12V AC• Garantie: 3 Ans	Ref. 69089
	Kit Interphone 1 Sonnette CityMax FERMAX 6201 Interphone et Visiophone	Aluminium	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP44• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 130x128x45 mm• Sortie: 12V AC• Garantie: 3 Ans	Ref. 69090
	Kit Visiophone 1 Sonnette VEO VDS Color FERMAX 9411 Interphone et Visiophone	Aluminium	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP44• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 230x230x128 mm• Sortie: 12V AC + 18V DC• Garantie: 3 Ans	Ref. 69109
	Kit Visiophone 2 Sonnettes VEO VDS Color FERMAX 9412 Interphone et Visiophone	Aluminium	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP44• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 230x230x182 mm• Sortie: 12V AC + 18V DC• Garantie: 3 Ans	Ref. 69122
	Kit Visiophone 1 Sonnette WAY-FI 7" FERMAX 1431 Interphone et Visiophone	Aluminium	<ul style="list-style-type: none">• Dimensions de coupe: 2 Kg• Protection IP: IP44• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 210x288x115 mm• Sortie: 12V AC + 18V DC	Ref. 69266

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Kit Visiophone 1 Sonnette WAY 7" FERMAX 1401 Interphone et Visiophone	Aluminium	<ul style="list-style-type: none">• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 257x234x155 mm• Sortie: 12V AC + 18V DC• Garantie: 3 Ans• Poids: 2,238 kg	Ref. 69274
	Moniteur VEO VDS Color 4.3" FERMAX 9401 Interphone et Visiophone	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Multitension: 18V DC• Dimensions: 125x165x21 mm• Garantie: 3 Ans• Poids: 0.277 Kg	Ref. 69289
	Connecteur pour Moniteur VEO VDS FERMAX 9402 Interphone et Visiophone	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Dimensions: 173x139x23 mm• Garantie: 3 Ans• Poids: 0.593 Kg• Matériel: ABS	Ref. 69290
	Moniteur VEO-XS 4.3" DUOX FERMAX 9448 Interphone et Visiophone	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Multitension: 18V DC• Dimensions: 125x165x21 mm• Garantie: 3 Ans• Poids: 0.277 Kg	Ref. 69293
	Moniteur VEO 4.3" DUOX FERMAX 9445 Interphone et Visiophone	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Multitension: 18V DC• Dimensions: 200x200x23 mm• Garantie: 3 Ans• Poids: 0,2768 Kg	Ref. 69297
	Connecteur pour Moniteur DUOX PLUS FERMAX 9447 Interphone et Visiophone	Aluminium	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Dimensions: 147x100x13.5 mm• Garantie: 3 Ans• Poids: 0.08Kg• Matériel: ABS	Ref. 69301
	Moniteur SMILE TOUCH VDS 7" FERMAX 6575 Interphone et Visiophone	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Luminosité: 400 nits• Protection IP: IP20• Multitension: 18V DC• Dimensions: 185x172x20 mm• Garantie: 3 Ans	Ref. 69302
	Connecteur pour Moniteur SMILE TOUCH VDS FERMAX 6565 Interphone et Visiophone	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Dimensions: 130x15x198 mm• Garantie: 3 Ans• Poids: 0.174 Kg• Matériel: ABS	Ref. 69306
	Moniteur WAY-FI V2 7" FERMAX 1436 Interphone et Visiophone	Aluminium	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Dimensions: 222x154x10 mm• Garantie: 3 Ans• Poids: 0.6 Kg• Matériel: ABS	Ref. 69310
	Alimentation 12V AC + 18V DC 1.5A FERMAX 4810 Interphone et Visiophone	Aluminium	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Multitension: 100-240V AC• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 175x90x60 mm	Ref. 69318
	Adaptateur de ligne DUOX FERMAX 3255 Interphone et Visiophone	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Dimensions: 44x44x26 mm• Garantie: 3 Ans• Poids: 0.0275 kg• Matériel: ABS	Ref. 69325
	Filtre DUOX FERMAX 3244 Interphone et Visiophone	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Multitension: 18V DC• Dimensions: 70x90x60 mm• Garantie: 3 Ans• Poids: 0.2475 kg• Matériel: ABS	Ref. 69329

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Boîtier Saillie CITY S1 FERMAX 7061 Interphone et Visiophone	Aluminium	<ul style="list-style-type: none">• Dimensions: 130x128x3.4 mm• Garantie: 3 Ans• Poids: 0.347 Kg• Matériel: Aluminium• Marque: FERMAX	Ref. 69333
	Visière CITY S1 FERMAX 8400 Interphone et Visiophone	Aluminium	<ul style="list-style-type: none">• Dimensions: 135x130 mm• Garantie: 3 Ans• Poids: 0.1 Kg• Matériel: Aluminium• Marque: FERMAX	Ref. 69338
	Transfert d'Appels WIFI VDS WI-BOX FERMAX 3266 Interphone et Visiophone	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Multitension: 18V DC• Dimensions: 80x80x20 mm• Garantie: 3 Ans• Poids: 0.0968 Kg	Ref. 69345
	Alimentation DIN6 100-240V AC + 18V DC 3.5A FERMAX 4830 Interphone et Visiophone	Aluminium	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Multitension: 100-240V AC• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 105x90x60 mm	Ref. 69349
	Interphone VEO 4+N Universel FERMAX 3431 Interphone et Visiophone	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Dimensions: 214x43x82 mm• Sortie: 12V AC + 18V DC• Garantie: 3 Ans• Poids: 0,3055 kg	Ref. 72389
	Interphone VEO 4+N Universel FERMAX 3426 Interphone et Visiophone	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Dimensions: 256x85x53 mm• Sortie: 12V AC + 18V DC• Garantie: 3 Ans• Poids: 0.332 Kg	Ref. 74730
	Moniteur VEO 4,3" DUOX PLUS WIFI FERMAX 9446 Interphone et Visiophone	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 5.6 W• Protection IP: IP20• Multitension: 18-24V DC• Dimensions: 200x200x23 mm• Garantie: 3 Ans	Ref. 76462
	Moniteur VEO-XS 4,3" DUOX PLUS WIFI FERMAX 9449 Interphone et Visiophone	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 6.9 W• Protection IP: IP20• Multitension: 18-24V DC• Dimensions: 125x165x21 mm• Garantie: 3 Ans	Ref. 76467
	Moniteur VEO-XL 7" DUOX PLUS FERMAX 9468 Interphone et Visiophone	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 7.5 W• Protection IP: IP20• Multitension: 18-24V DC• Dimensions: 185x185x21 mm• Garantie: 3 Ans	Ref. 76468
	Moniteur VEO-XL 7" DUOX PLUS WIFI FERMAX 9469 Interphone et Visiophone	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 9.9 W• Protection IP: IP20• Multitension: 18-24V DC• Dimensions: 185x185x21 mm• Garantie: 3 Ans	Ref. 76470
	Kit Visiophone 1 Sonnette CITY VEO 4,3" DUOX Plus WIFI 1L FERMAX 94411 Interphone et Visiophone	Aluminium	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 230x237x128 mm• Intensité du Courant: 2A	Ref. 76558
	Kit Visiophone 1 Sonnette CITY VEO-XS 4,3" DUOX Plus WIFI 1L FERMAX 94511 Interphone et Visiophone	Aluminium	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP43• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 220x200x140 mm• Garantie: 3 Ans	Ref. 76560

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Kit Visiophone 2 Sonnettes CITY VEO 4,3\" DUOX Plus WIFI 2L FERMAX 94421	Aluminium	<ul style="list-style-type: none">• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 230x237x182 mm• Garantie: 3 Ans• Poids: 3.73 kg	Ref. 76562
Interphone et Visiophone				
	Kit Visiophone 2 Sonnettes CITY VEO-XS 4,3\" DUOX Plus WIFI 2L FERMAX 94521	Aluminium	<ul style="list-style-type: none">• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Intensité du Courant: 2A• Sortie: 12V AC + 18V DC• Garantie: 3 Ans	Ref. 76563
Interphone et Visiophone				
	Kit Visiophone 1 Sonnette CITY VEO-XL 7\" DUOX Plus WIFI 1L FERMAX 9471	Aluminium	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Intensité du Courant: 2A• Sortie: 12V AC + 18V DC	Ref. 76567
Interphone et Visiophone				
	Kit Visiophone 1 Sonnette WAY SLIM 4,3\" 1L FERMAX 1421	Aluminium	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 234x295x110 mm• Intensité du Courant: 2A	Ref. 76570
Interphone et Visiophone				
	Interphone VEO DUOX PLUS FERMAX 3444	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Multitension: 18-24V• Dimensions: 82x214x43 mm• Garantie: 3 Ans• Poids: 0.3176 Kg	Ref. 76745
Interphone et Visiophone				
	Kit Interphone 1 Logement 4 + 1 fils avec Panneau et Téléphone Serie 7 TEGUI 375011	Aluminium	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Garantie: TEGUI• Matériel: Aluminium Anodisé• Utilisation: Intérieur• Marque: TEGUI	Ref. 78325
Interphone et Visiophone				
	Kit Interphone 2 Logements 2 fils avec Panneau et Téléphones Serie 7 TEGUI 375012	Aluminium	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Garantie: TEGUI• Matériel: Aluminium Anodisé• Utilisation: Intérieur• Marque: TEGUI	Ref. 78342
Interphone et Visiophone				
	Kit Interphone 1 Logement 2 fils avec Panneau SFERA NEW et Téléphone Serie 8 TEGUI 378131	Aluminium	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Garantie: TEGUI• Matériel: Aluminium Anodisé• Utilisation: Intérieur• Marque: TEGUI	Ref. 78354
Interphone et Visiophone				
	Kit Interphone 2 Logements 2 fils avec Panneau SFERA NEW et 2 Téléphones Serie 8 TEGUI 378132	Aluminium	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Garantie: TEGUI• Matériel: Aluminium Anodisé• Utilisation: Intérieur• Marque: TEGUI	Ref. 78358
Interphone et Visiophone				
	Kit Interphone 1 Logement 5 fils avec Panneau en Saillie et Téléphone Serie 7 TEGUI 375710	Aluminium	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Garantie: TEGUI• Matériel: Aluminium Anodisé• Utilisation: Intérieur• Marque: TEGUI	Ref. 78372
Interphone et Visiophone				
	Kit Interphone 2 Logement 2 fils avec Panneau en Saillie et 2 Téléphones Serie 7 TEGUI 375720	Aluminium	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Garantie: TEGUI• Matériel: Aluminium Anodisé• Utilisation: Intérieur• Marque: TEGUI	Ref. 78385
Interphone et Visiophone				
	Kit Interphone 1 Logement 2 fils avec Panneau LINEA 2000 et Téléphone Serie 8 TEGUI 378141	Aluminium	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Garantie: TEGUI• Matériel: Aluminium Anodisé• Utilisation: Intérieur• Marque: TEGUI	Ref. 78409
Interphone et Visiophone				

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Kit Interphone 1 Logement 2 fils avec Panneau LINEA 2000 et 2 Téléphones Serie 8 TEGUI 378142 Interphone et Visiophone	Aluminium	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Garantie: TEGUI• Matériel: Aluminium Anodisé• Utilisation: Intérieur• Marque: TEGUI	Ref. 78418
	Kit Interphone 1 Logement 2 fils avec Panneau LINEA 3000 et Téléphone Mains Libres CLASSE 100 BTICINO 378141 Interphone et Visiophone	Aluminium	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP54• Garantie: BTICINO• Matériel: Aluminium Anodisé• Utilisation: Extérieur• Protection IK: IK10	Ref. 78421
	Kit Visiophone 1 Logement 2 fils avec Panneau SFERA NEW et Moniteur Serie 8 TEGUI 378111 Interphone et Visiophone	Aluminium	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Garantie: TEGUI• Matériel: Aluminium Anodisé• Utilisation: Intérieur• Marque: TEGUI	Ref. 78445
	Kit Visiophone 2 Logements 2 fils avec Panneau SFERA NEW et Moniteur Serie 8 TEGUI 378112 Interphone et Visiophone	Aluminium	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Garantie: TEGUI• Matériel: Aluminium Anodisé• Utilisation: Intérieur• Marque: TEGUI	Ref. 78462
	Kit Visiophone 1 Logement 2 fils avec Panneau SFERA NEW et Moniteur Mains Libres CLASSE 100 Basic TEGUI 379111 Interphone et Visiophone	Aluminium	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Garantie: TEGUI• Matériel: Aluminium• Utilisation: Intérieur• Marque: TEGUI	Ref. 78468
	Kit Visiophone 1 Logement 2 fils avec Panneau SFERA NEW et Moniteur Mains Libres CLASSE 100 V16E Avancé TEGUI 379115 Interphone et Visiophone	Aluminium	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Garantie: TEGUI• Matériel: Aluminium• Utilisation: Intérieur• Marque: TEGUI	Ref. 78472
	Kit Visiophone 1 Logement 2 fils avec Panneau SFERA NEW et Moniteur Mains Libres CLASSE 100 X16E Connecté TEGUI 379116 Interphone et Visiophone	Aluminium	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Garantie: TEGUI• Matériel: Aluminium• Utilisation: Intérieur• Marque: TEGUI	Ref. 78475
	Kit Visiophone 1 Logement 2 fils avec Panneau SFERA NEW et Moniteur CLASSE 300 V13E TEGUI 376161 Interphone et Visiophone	Aluminium	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP54• Garantie: TEGUI• Matériel: Aluminium• Utilisation: Extérieur• Protection IK: IK08	Ref. 78486
	Kit Visiophone 1 Logement 2 fils avec Panneau SFERA NEW et Moniteur CLASSE 300 X13E TEGUI 376171 Interphone et Visiophone	Aluminium	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Garantie: TEGUI• Matériel: Aluminium• Utilisation: Intérieur• Marque: TEGUI	Ref. 78492
	Kit Visiophone 1 Logement 2 fils avec Panneau LINEA 2000 et Moniteur Serie 8 TEGUI 378121 Interphone et Visiophone	Aluminium	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Garantie: TEGUI• Matériel: Aluminium• Utilisation: Intérieur• Marque: TEGUI	Ref. 78493
	Kit Visiophone 1 Logement 2 fils avec Panneau LINEA 2000 et Moniteur Mains Libres CLASSE 100 Basic TEGUI 379011 Interphone et Visiophone	Aluminium	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP54• Garantie: TEGUI• Matériel: Aluminium• Utilisation: Extérieur• Protection IK: IK07	Ref. 78516

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Kit Visiophone 1 Logement 2 fils avec Panneau LINEA 3000 et Moniteur Mains Libres CLASSE 100 BTICINO 364612	Aluminium	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP54• Garantie: BTICINO• Matériel: Aluminium• Utilisation: Extérieur• Protection IK: IK10	Ref. 78544
Interphone et Visiophone				
	Kit Visiophone 1 Logement 2 Fils avec Panneau LINEA 3000 et Moniteur Mains Libres CLASSE 100 Connecté BTICINO 364614	Aluminium	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Garantie: BTICINO• Matériel: Aluminium• Utilisation: Intérieur• Marque: BTICINO	Ref. 78547
Interphone et Visiophone				
	Kit Visiophone 1 Logement 2 Fils avec Panneau LINEA 3000 et Moniteur CLASSE 100 X13E BTICINO 363911	Aluminium	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP54• Garantie: BTICINO• Matériel: Aluminium• Utilisation: Extérieur• Protection IK: IK10	Ref. 78553
Interphone et Visiophone				
	Kit Interphone 1 Sonnette 2 Fils 1/L City Classic FERMAX 1102	Aluminium	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP44• Dimensions: 130x128x33• Sortie: 12V AC• Garantie: 3 Ans• Poids: 1.45 kg	Ref. 83591
Interphone et Visiophone				
	Sélecteur/Distributeur WAY FERMAX 1419	Gris	<ul style="list-style-type: none">• Dimensions: 89x71x45 mm• Garantie: 3 Ans• Poids: 0.188 kg• Certificats: CE• Utilisation: Intérieur	Ref. 93026
Interphone et Visiophone				
	Moniteur 4,3" FERMAX Way Slim 1425	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Multitension: 24-28V DC• Dimensions: 137x137x17 mm• Garantie: 3 Ans• Matériel: PC	Ref. 93973
Interphone et Visiophone				
	Contrôleur Zigbee IP65 pour Cloche LED Industrielle UFO Smart	PC	<ul style="list-style-type: none">• Dimmable: 1-10 V• Protection IP: IP65• Multitension: 90-305V AC• Tension: 10-15V DC• Dimensions: 34xØ50 mm	Ref. 86532
Zigbee				
	Gateway ZigBee LAN	Blanc	<ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Multitension: 5V DC• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 400 MHz• Dimensions: 95x95x23 mm	Ref. 86636
Zigbee				
	Interrupteur Capteur Double 12/24V DC pour Portes d'Armoires	Argent	<ul style="list-style-type: none">• Dimensions de coupe: Ø10 mm• Protection IP: IP20• Tension: 12-24V DC• Dimensions: Ø12x13 mm• Garantie: 3 Ans	Ref. 74081
Sensor de Movimiento				