












CATALOGUE













ÉCLAIRAGE LED

Projecteurs LED Plats

	Projecteur LED Slim Crystal 120lm/W IP65 10W Blanc Projecteurs LED Plats	Blanc Chaud 3000K - 3500K - 8183 Blanc Neutre 4000K - 4500K - 8184 Blanc Froid 6000K - 6500K - 8185	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 100 W• Dimmable: NON• Luminosité: 10000 lm• Angle d'ouverture: 110°• Protection IP: IP65	Ref. 3620
	Projecteur LED Slim Crystal 120lm/W IP65 10W Noir Projecteurs LED Plats	Blanc Chaud 3000K - 3500K - 8186 Blanc Neutre 4000K - 4500K - 8187 Blanc Froid 6000K - 6500K - 8188	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 100 W• Dimmable: NON• Luminosité: 10000 lm• Angle d'ouverture: 110°• Protection IP: IP65	Ref. 3621
	Projecteur LED Slim Crystal 120lm/W IP65 10W Blanc Projecteurs LED Plats	Blanc Chaud 3000K - 3500K - 8189 Blanc Neutre 4000K - 4500K - 8190 Blanc Froid 6000K - 6500K - 8191	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 10 W• Dimmable: NON• Luminosité: 900 lm• Angle d'ouverture: 110°• Protection IP: IP65	Ref. 3622
	Projecteur LED Slim Crystal 120lm/W IP65 10W Noir Projecteurs LED Plats	Blanc Chaud 3000K - 3500K - 8192 Blanc Neutre 4000K - 4500K - 8193 Blanc Froid 6000K - 6500K - 8194	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 10 W• Dimmable: NON• Luminosité: 1000 lm• Angle d'ouverture: 110°• Protection IP: IP65	Ref. 3623
	Projecteur LED Slim Crystal 120lm/W IP65 20W Blanc Projecteurs LED Plats	Blanc Chaud 3000K - 3500K - 8195 Blanc Neutre 4000K - 4500K - 8196 Blanc Froid 6000K - 6500K - 8197	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 20 W• Dimmable: NON• Luminosité: 2000 lm• Angle d'ouverture: 110°• Protection IP: IP65	Ref. 3624
	Projecteur LED Slim Crystal 120lm/W IP65 20W Noir Projecteurs LED Plats	Blanc Chaud 3000K - 3500K - 8198 Blanc Neutre 4000K - 4500K - 8199 Blanc Froid 6000K - 6500K - 8200	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 20 W• Dimmable: NON• Luminosité: 2000 lm• Angle d'ouverture: 110°• Protection IP: IP65	Ref. 3625
	Projecteur LED Slim Crystal 120lm/W IP65 30W Blanc Projecteurs LED Plats	Blanc Chaud 3000K - 3500K - 8201 Blanc Neutre 4000K - 4500K - 8202 Blanc Froid 6000K - 6500K - 8203	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 30 W• Dimmable: NON• Luminosité: 3000 lm• Angle d'ouverture: 110°• Protection IP: IP65	Ref. 3626
	Projecteur LED Slim Crystal 120lm/W IP65 30W Noir Projecteurs LED Plats	Blanc Chaud 3000K - 3500K - 8204 Blanc Neutre 4000K - 4500K - 8205 Blanc Froid 6000K - 6500K - 8206	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 30 W• Dimmable: NON• Luminosité: 3000 lm• Angle d'ouverture: 110°• Protection IP: IP65	Ref. 3627
	Projecteur LED Extra-Plat Crystal 120lm/W IP65 50W Blanc Projecteurs LED Plats	Blanc Chaud 3000K - 3500K - 8207 Blanc Neutre 4000K - 4500K - 8208 Blanc Froid 6000K - 6500K - 8209	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 50 W• Dimmable: NON• Luminosité: 5000 lm• Angle d'ouverture: 110°• Protection IP: IP65	Ref. 3628
	Projecteur LED Extra-Plat Crystal 120lm/W IP65 50W Noir Projecteurs LED Plats	Blanc Chaud 3000K - 3500K - 8210 Blanc Neutre 4000K - 4500K - 8211 Blanc Froid 6000K - 6500K - 8212	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 50 W• Dimmable: NON• Luminosité: 5000 lm• Angle d'ouverture: 110°• Protection IP: IP65	Ref. 3629
	Projecteur LED Solid 110lm/W 10W IP65 Projecteurs LED Série Solid	Blanc Chaud 3000K - 20158 Blanc Neutre 4000K - 20167 Blanc Froid 6000K - 20176	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 10 W• Dimmable: NON• Luminosité: 1000 lm• Angle d'ouverture: 110°• Protection IP: IP65	Ref. 9493

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Projecteur LED Solid 110lm/W 20W IP65 Projecteurs LED Série Solid	Blanc Chaud 3000K - 20185 Blanc Neutre 4000K - 20194 Blanc Froid 6000K - 20203	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 20 W• Dimmable: NON• Luminosité: 2000 lm• Angle d'ouverture: 110°• Protection IP: IP65	Ref. 9502
	Projecteur LED Solid 110lm/W 30W IP65 Projecteurs LED Série Solid	Blanc Chaud 3000K - 20212 Blanc Neutre 4000K - 20221 Blanc Froid 6000K - 20230	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 30 W• Dimmable: NON• Luminosité: 3000 lm• Angle d'ouverture: 110°• Protection IP: IP65	Ref. 9511
	Projecteur LED Solid 110lm/W 50W IP65 Projecteurs LED Série Solid	Blanc Chaud 3000K - 20257 Blanc Neutre 4000K - 20266 Blanc Froid 6000K - 20275	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 50 W• Dimmable: NON• Luminosité: 5000 lm• Angle d'ouverture: 110°• Protection IP: IP65	Ref. 9556
	Pack 2 Projecteurs LED Solid avec Trépied Projecteurs LED Série Solid	2x10 W - 126847 2x20 W - 126851 2x30 W - 126852 2x50 W - 126856 2x100 W - 126860	<ul style="list-style-type: none">• Dimmable: NON• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Dimensions: 153x92 cm• Garantie: 3 Ans	Ref. 64884
	Projecteur LED Solid 110lm/W 150W IP65 Projecteurs LED Série Solid	Blanc Neutre 4000K - 128804 Blanc Froid 6000K - 128808	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 150 W• Dimmable: NON• Luminosité: 15000 lm• Angle d'ouverture: 110°• Protection IP: IP65	Ref. 65212
	Projecteur LED Solid 110lm/W 200W IP65 Projecteurs LED Série Solid	Blanc Neutre 4000K - 128812 Blanc Froid 6000K - 128816	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 200 W• Dimmable: NON• Luminosité: 20000 lm• Angle d'ouverture: 110°• Protection IP: IP65	Ref. 65216
	Projecteur LED 10W 145lm/W HE PRO Dimmable Projecteurs LED Série High Efficiency PRO	Blanc Chaud 2800K - 3200K - 103186 Blanc Neutre 4000K - 4500K - 103208 Blanc Froid 6000K - 6500K - 103219	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 10• Dimmable: TRIAC (30%-100%)• Luminosité: 1350 lm• Angle d'ouverture: 120°• Protection IP: IP65	Ref. 51761
	Projecteur LED 20W 145lm/W HE PRO Dimmable Projecteurs LED Série High Efficiency PRO	Blanc Chaud 2800K - 3200K - 103241 Blanc Neutre 4000K - 4500K - 103252 Blanc Froid 6000K - 6500K - 103263	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 20• Dimmable: TRIAC (30%-100%)• Luminosité: 2700 lm• Angle d'ouverture: 120°• Protection IP: IP65	Ref. 51783
	Projecteur LED 30W 145lm/W HE PRO Dimmable Projecteurs LED Série High Efficiency PRO	Blanc Chaud 2800K - 3200K - 103285 Blanc Neutre 4000K - 4500K - 103296 Blanc Froid 6000K - 6500K - 103318	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 30 W• Dimmable: TRIAC (30%-100%)• Luminosité: 4050 lm• Angle d'ouverture: 120°• Protection IP: IP65	Ref. 51805
	Projecteur LED 50W 145lm/W HE PRO Dimmable IP65 Projecteurs LED Série High Efficiency PRO	Blanc Chaud 2800K - 3200K - 103340 Blanc Neutre 4000K - 4500K - 103351 Blanc Froid 6000K - 6500K - 103362	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 50 W• Dimmable: TRIAC (30%-100%)• Luminosité: 6750 lm• Angle d'ouverture: 120°• Protection IP: IP65	Ref. 51827
	Projecteur LED 100W 145lm/W HE PRO Dimmable Projecteurs LED Série High Efficiency PRO	Blanc Chaud 2800K - 3200K - 103373 Blanc Neutre 4000K - 4500K - 103384 Blanc Froid 6000K - 6500K - 103395	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 100 W• Dimmable: TRIAC (30%-100%)• Luminosité: 13500 lm• Angle d'ouverture: 120°• Protection IP: IP65	Ref. 51838
	Projecteur LED 150W 145lm/W HE PRO Dimmable Projecteurs LED Série High Efficiency PRO	Blanc Chaud 2800K - 3200K - 103406 Blanc Neutre 4000K - 4500K - 103417 Blanc Froid 6000K - 6500K - 103439	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 150 W• Dimmable: TRIAC (30%-100%)• Luminosité: 20250 lm• Angle d'ouverture: 120°• Protection IP: IP65	Ref. 51860

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Projecteur LED 200W 145lm/W HE PRO Dimmable Projecteurs LED Série High Efficiency PRO	Blanc Chaud 2800K - 3200K - 103461 Blanc Neutre 4000K - 4500K - 103472 Blanc Froid 6000K - 6500K - 103483	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 200 W• Dimmable: TRIAC (30%-100%)• Luminosité: 27000 lm• Angle d'ouverture: 120°• Protection IP: IP65	Ref. 51871
	Projecteur LED 50W 145lm/W HE Frost PRO Dimmable Projecteurs LED Série High Efficiency PRO	Blanc Chaud 2800K - 3200K - 126224 Blanc Neutre 4000K - 4500K - 126228 Blanc Froid 6000K - 6500K - 126232 No Flicker Blanc Neutre 4000K - 4500K - 178287	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 50 W• Dimmable: TRIAC (30%-100%)• Luminosité: 5750 lm• Angle d'ouverture: 120°• Protection IP: IP65	Ref. 64668
	Projecteur LED 100W 145lm/W HE Frost PRO Dimmable Projecteurs LED Série High Efficiency PRO	Blanc Chaud 2800K - 3200K - 126236 Blanc Neutre 4000K - 4500K - 126240 Blanc Froid 6000K - 6500K - 126244 No Flicker Blanc Chaud 2800K - 3200K - 178247 No Flicker Blanc Neutre 4000K - 4500K - 178254	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 100 W• Dimmable: TRIAC (30%-100%)• Luminosité: 11500 lm• Angle d'ouverture: 120°• Protection IP: IP65	Ref. 64672
	Projecteur LED 150W 145lm/W HE Frost PRO Dimmable Projecteurs LED Série High Efficiency PRO	Blanc Chaud 2800K - 3200K - 126248 Blanc Neutre 4000K - 4500K - 126252 Blanc Froid 6000K - 6500K - 126256	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 150 W• Dimmable: TRIAC (30%-100%)• Luminosité: 17250 lm• Angle d'ouverture: 120°• Protection IP: IP65	Ref. 64676
	Projecteur LED 200W 145 lm/W HE Frost PRO Dimmable Projecteurs LED Série High Efficiency PRO	Blanc Chaud 2800K - 3200K - 126260 Blanc Neutre 4000K - 4500K - 126264 Blanc Froid 6000K - 6500K - 126268	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 200 W• Dimmable: TRIAC (30%-100%)• Luminosité: 23000 lm• Angle d'ouverture: 120°• Protection IP: IP65	Ref. 64680
	Projecteur LED 10W 135 lm/W IP65 HE PRO Projecteurs LED Série High Efficiency PRO	Blanc Chaud 2800K - 3200K - 143473 Blanc Neutre 4000K - 4500K - 143477 Blanc Froid 6000K - 6500K - 143481	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 10 W• Dimmable: NON• Luminosité: 1300 lm• Angle d'ouverture: 120°• Protection IP: IP65	Ref. 70989
	Projecteur LED 20W 135 lm/W IP65 HE PRO Projecteurs LED Série High Efficiency PRO	Blanc Chaud 2800K - 3200K - 143482 Blanc Neutre 4000K - 4500K - 143486 Blanc Froid 6000K - 6500K - 143490	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 20 W• Dimmable: NON• Luminosité: 2700 lm• Angle d'ouverture: 120°• Protection IP: IP65	Ref. 70990
	Projecteur LED 30W 135 lm/W IP65 HE PRO Projecteurs LED Série High Efficiency PRO	Blanc Chaud 2800K - 3200K - 143494 Blanc Neutre 4000K - 4500K - 143498 Blanc Froid 6000K - 6500K - 143502	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 30 W• Dimmable: NON• Luminosité: 3900 lm• Angle d'ouverture: 120°• Protection IP: IP65	Ref. 70994
	Projecteur LED 50W 135 lm/W IP65 HE PRO Projecteurs LED Série High Efficiency PRO	Blanc Chaud 2800K - 3200K - 143505 Blanc Neutre 4000K - 4500K - 143509 Blanc Froid 6000K - 6500K - 143513	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 50 W• Dimmable: NON• Luminosité: 6500 lm• Angle d'ouverture: 120°• Protection IP: IP65	Ref. 70997
	Projecteur LED 100W 135 lm/W IP65 HE PRO Projecteurs LED Série High Efficiency PRO	Blanc Chaud 2800K - 3200K - 143514 Blanc Neutre 4000K - 4500K - 143518 Blanc Froid 6000K - 6500K - 143522	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 100 W• Dimmable: NON• Luminosité: 13000 lm• Angle d'ouverture: 120°• Protection IP: IP65	Ref. 70998
	Projecteur LED 150W 135 lm/W IP65 HE PRO Projecteurs LED Série High Efficiency PRO	Blanc Chaud 2800K - 3200K - 143525 Blanc Neutre 4000K - 4500K - 143529 Blanc Froid 6000K - 6500K - 143533	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 150 W• Dimmable: NON• Luminosité: 19500 lm• Angle d'ouverture: 120°• Protection IP: IP65	Ref. 71001
	Projecteur LED 200W 135 lm/W IP65 HE PRO Projecteurs LED Série High Efficiency PRO	Blanc Chaud 2800K - 3200K - 143537 Blanc Neutre 4000K - 4500K - 143541 Blanc Froid 6000K - 6500K - 143545	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 200 W• Dimmable: NON• Luminosité: 26000 lm• Angle d'ouverture: 120°• Protection IP: IP65	Ref. 71005

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED



Projecteur LED 150W 160lm/W IP65 HE Slim PRO Dimmable Triac Optique 30°-60°-90°-120°

Projecteurs à LED Série High Efficiency Slim PRO

Blanc Chaud 3000K - 152935, 30° - 152935, Blanc Chaud 3000K - 152939, 60° - 152939, Blanc Chaud 3000K - 152940, 120° - 152940, Blanc Neutre 4000K - 152950, 30° - 152950, Blanc Neutre 4000K - 152954, 60° - 152954, Blanc Neutre 4000K - 152957, 120° - 152957, Blanc Froid 5700K - 152965, 30° - 152965, 60° - 152969, Blanc Froid 5700K - 152969, 120° - 152970, Blanc Froid 5700K - 152970, Blanc Chaud 3000K - 153470, 90° - 153470, Blanc Neutre 4000K - 153474, 90° - 153474, 90° - 153479, Blanc Froid 5700K - 153479

- Puissance: 150 W
- Dimmable: TRIAC
- Luminosité: 21000 lm
- Protection IP: IP65
- Multitension: 190-260V AC

Ref. 75724



Projecteur LED 200W 160lm/W IP65 HE Slim PRO Dimmable Triac Optique 30°-60°-90°-120°

Projecteurs à LED Série High Efficiency Slim PRO

Blanc Chaud 3000K - 153024, 30° - 153024, Blanc Chaud 3000K - 153025, 60° - 153025, Blanc Chaud 3000K - 153030, 120° - 153030, Blanc Neutre 4000K - 153037, 30° - 153037, Blanc Neutre 4000K - 153040, 60° - 153040, Blanc Neutre 4000K - 153044, 120° - 153044, Blanc Froid 5700K - 153057, 30° - 153057, 60° - 153062, Blanc Froid 5700K - 153062, 120° - 153067, Blanc Froid 5700K - 153067, Blanc Chaud 3000K - 153485, 90° - 153485, Blanc Neutre 4000K - 153487, 90° - 153487, 90° - 153489, Blanc Froid 5700K - 153489

- Puissance: 200 W
- Dimmable: TRIAC (30%-100%)
- Luminosité: 28000 lm
- Protection IP: IP65
- Multitension: 190-260V AC

Ref. 75727



Projecteur LED 200W 160lm/W HE Slim PRO Asymétrique 70°x155° IP65 Dimmable TRIAC

Projecteurs à LED Série High Efficiency Slim PRO

Blanc Froid 5700K - 170753
Blanc Chaud 3000K - 170754
Blanc Neutre 4000K - 170760

- Puissance: 200 W
- Dimmable: TRIAC (30%-100%)
- Luminosité: 32000 lm
- Angle d'ouverture: 70°x155°
- Protection IP: IP65

Ref. 85127



Projecteur LED 150W 160lm/W HE Slim PRO Asymétrique 70°x155° IP65 Dimmable TRIAC

Projecteurs à LED Série High Efficiency Slim PRO

Blanc Neutre 4000K - 170765
Blanc Chaud 3000K - 170766
Blanc Froid 5700K - 170772

- Puissance: 150 W
- Dimmable: TRIAC (30%-100%)
- Luminosité: 24000 lm
- Angle d'ouverture: 70°x155°
- Protection IP: IP65

Ref. 85133



Projecteur LED 100W 160lm/W HE Slim PRO Asymétrique 70°x155° IP65 Dimmable TRIAC

Projecteurs à LED Série High Efficiency Slim PRO

Blanc Chaud 3000K - 170777
Blanc Neutre 4000K - 170778
Blanc Froid 5700K - 170780

- Puissance: 100 W
- Dimmable: TRIAC (30%-100%)
- Luminosité: 16000 lm
- Angle d'ouverture: 70°x155°
- Protection IP: IP65

Ref. 85136



Projecteur LED 100W 160lm/W HE Slim PRO 120° IP65 Dimmable TRIAC

Projecteurs à LED Série High Efficiency Slim PRO

Blanc Neutre 4000K - 4500K

- Puissance: 100 W
- Dimmable: TRIAC (30%-100%)
- Luminosité: 16000 lm
- Angle d'ouverture: 120°
- Protection IP: IP65

Ref. 85139



Projecteur LED 150W 160lm/W HE Slim PRO 120° IP65 Dimmable TRIAC

Projecteurs à LED Série High Efficiency Slim PRO





Blanc Neutre 4800K - 5200K

- Puissance: 150 W
- Dimmable: TRIAC (30%-100%)
- Luminosité: 24000 lm
- Angle d'ouverture: 120°
- Protection IP: IP65

Ref. 85158













CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Projecteur LED 60W 120lm/W HE Slim PRO Optique 30°-60°-90°-120° IP65 Dimmable TRIAC Projecteurs à LED Série High Efficiency Slim PRO	Blanc Chaud 3000K - 191875, 30° - 191875, Blanc Neutre 4000K - 191881, 30° - 191881, Blanc Froid 5700K - 191887, 30° - 191887, Blanc Chaud 3000K - 191893, 60° - 191893, Blanc Neutre 4000K - 191896, 60° - 191896, 60° - 191900, Blanc Froid 5700K - 191900, Blanc Chaud 3000K - 191905, 90° - 191905, Blanc Neutre 4000K - 191911, 90° - 191911, 90° - 191917, Blanc Froid 5700K - 191917, Blanc Chaud 3000K - 191923, 120° - 191923, Blanc Neutre 4000K - 191924, 120° - 191924, 120° - 191929, Blanc Froid 5700K - 191929	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 60 W• Dimmable: TRIAC (30%-100%)• Luminosité: 7200 lm• Protection IP: IP65• Multitension: 190-260V AC	Ref. 92362
	Projecteur LED 60W 120lm/W HE Slim PRO Asymétrique 70°x155° IP65 Dimmable TRIAC Projecteurs à LED Série High Efficiency Slim PRO	Blanc Chaud 3000K - 191984, Asymétrique 70°x155° - 191984, Blanc Neutre 4000K - 191989, Asymétrique 70°x155° - 191989, Blanc Froid 5700K - 191990, Asymétrique 70°x155° - 191990	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 60 W• Dimmable: TRIAC (30%-100%)• Luminosité: 7200 lm• Angle d'ouverture: 70°x155°• Protection IP: IP65	Ref. 92380
	Projecteur LED 100W 160lm/W IP65 HE Slim PRO Dimmable Triac Optique 30°-60°-90°-120° Projecteurs LED Série Élégance	Blanc Chaud 3000K - 152887, 30° - 152887, Blanc Chaud 3000K - 152889, 60° - 152889, Blanc Chaud 3000K - 152894, 120° - 152894, Blanc Neutre 4000K - 152905, 30° - 152905, Blanc Neutre 4000K - 152910, 60° - 152910, Blanc Neutre 4000K - 152912, 120° - 152912, Blanc Froid 5700K - 152924, 30° - 152924, 60° - 152925, Blanc Froid 5700K - 152925, 120° - 152927, Blanc Froid 5700K - 152927, Blanc Chaud 3000K - 153459, 90° - 153459, Blanc Neutre 4000K - 153464, 90° - 153464, 90° - 153467, Blanc Froid 5700K - 153467	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 100 W• Dimmable: TRIAC• Luminosité: 14000 lm• Protection IP: IP65• Multitension: 190-260V AC	Ref. 75714
	Projecteur LED 1250W Arena 140lm/W CRI80 INVENTRONICS Dimmable 1-10V LEDNIX Projecteurs LED Série Élégance	15° - 198601 30° - 198606 60° - 198611	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 1250 W• Dimmable: 1-10 V• Luminosité: 175000 lm• Protection IP: IP66• Tension: 100-277V AC	Ref. 95526
	Projecteur LED 1550W Arena One 110lm/W CRI90 DELTA Dimmable RDM/DMX LEDNIX Projecteurs LED Série Élégance	Blanc Froid 5700K	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 1550 W• Dimmable: DMX• Luminosité: 170500 lm• Angle d'ouverture: 24°• Protection IP: IP66	Ref. 97106
	Projecteur LED 2400W Arena H 140lm/W INVENTRONICS Dimmable 1-10V LEDNIX Projecteurs LED Série Élégance	Blanc Froid 5000K	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 2400 W• Dimmable: 1-10 V• Luminosité: 333600 lm• Angle d'ouverture: 15°• Protection IP: IP66	Ref. 97281
	Projecteur LED Slim Crystal 120lm/W 10W IP65 avec Détecteur de Présence PIR Projecteurs Détecteur de Mouvement	Blanc Neutre 4500K	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 10 W• Dimmable: NON• Luminosité: 1000 lm• Angle d'ouverture: 110°• Protection IP: IP65	Ref. 4737
	Projecteur LED Slim Crystal avec Détecteur de Présence PIR 20W Projecteurs Détecteur de Mouvement	Blanc Neutre 4500K	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 20 W• Dimmable: NON• Luminosité: 2000 lm• Angle d'ouverture: 110°• Protection IP: IP65	Ref. 4738
	Projecteur LED Slim Crystal 120lm/W 50W IP65 avec Détecteur de Présence PIR Projecteurs Détecteur de Mouvement	Blanc Neutre 4500K	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 50 W• Dimmable: NON• Luminosité: 5000 lm• Angle d'ouverture: 110°• Protection IP: IP65	Ref. 4739

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Projecteur LED HE PRO 140lm/W 10W Dimmable IP65 avec Détecteur de Mouvement Radar Projecteurs Détecteur de Mouvement	Blanc Chaud 2800K - 3200K - 103505 Blanc Neutre 4000K - 4500K - 103516 Blanc Froid 6000K - 6500K - 103538	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 10 W• Dimmable: NON• Luminosité: 1350 lm• Angle d'ouverture: 120°• Protection IP: IP65	Ref. 51893
	Projecteur LED HE PRO 140lm/W 20W Dimmable IP65 avec Détecteur de Mouvement Radar Projecteurs Détecteur de Mouvement	Blanc Chaud 2800K - 3200K - 103593 Blanc Neutre 4000K - 4500K - 103604 Blanc Froid 6000K - 6500K - 103615	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 20 W• Dimmable: TRIAC (30%-100%)• Luminosité: 2700 lm• Angle d'ouverture: 120°• Protection IP: IP65	Ref. 51926
	Projecteur LED HE PRO 140lm/W 30W Dimmable IP65 avec Détecteur de Mouvement Radar Nocturne Projecteurs Détecteur de Mouvement	Blanc Chaud 2800K - 3200K - 103637 Blanc Neutre 4000K - 4500K - 103648 Blanc Froid 6000K - 6500K - 103659	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 30 W• Dimmable: TRIAC (30%-100%)• Luminosité: 4050 lm• Angle d'ouverture: 120°• Protection IP: IP65	Ref. 51948
	Projecteur LED Solaire 5W IP65 avec Détecteur de Présence PIR Projecteurs Détecteur de Mouvement	Blanc Neutre 4000K	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 5 W• Dimmable: NON• Luminosité: 500 lm• Angle d'ouverture: 90°• Protection IP: IP65	Ref. 72629
	Projecteur LED Solaire 10W IP65 avec Détecteur de Présence PIR et Crépusculaire Projecteurs Détecteur de Mouvement	Blanc Neutre 4000K	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 10 W• Dimmable: NON• Luminosité: 1080 lm• Angle d'ouverture: 90°• Protection IP: IP65	Ref. 72635
	Projecteur LED PHILIPS Ledinaire Mini 20W IP65 BVP154 avec Détecteur de Présence Projecteurs Détecteur de Mouvement	Blanc Chaud 3000K	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 20 W• Dimmable: NON• Luminosité: 2100 lm• Angle d'ouverture: 100°• Protection IP: IP65	Ref. 89424
	Projecteur LED PHILIPS Ledinaire Mini 50W IP65 BVP154 avec Détecteur de Présence Projecteurs Détecteur de Mouvement	Blanc Chaud 3000K - 185989 Blanc Neutre 4000K - 185992	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 50 W• Dimmable: NON• Luminosité: 5250 lm• Angle d'ouverture: 100°• Protection IP: IP65	Ref. 89430
	Projecteur LED PHILIPS Ledinaire Mini 10W IP65 BVP164 G3 avec Détecteur de Présence Projecteurs Détecteur de Mouvement	Blanc Chaud 3000K - 186031 Blanc Neutre 4000K - 186034	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 10 W• Dimmable: NON• Luminosité: 1200 lm• Angle d'ouverture: 110°• Protection IP: IP65	Ref. 89459
	Projecteur LED PHILIPS Ledinaire Mini 20W IP65 BVP164 G3 avec Détecteur de Présence Projecteurs Détecteur de Mouvement	Blanc Chaud 3000K - 186058 Blanc Neutre 4000K - 186062	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 20 W• Dimmable: NON• Luminosité: 2200 lm• Angle d'ouverture: 110°• Protection IP: IP65	Ref. 89479
	Projecteur LED PHILIPS Ledinaire Mini 50W IP65 BVP164 G3 avec Détecteur de Présence Projecteurs Détecteur de Mouvement	Blanc Chaud 3000K - 186079 Blanc Neutre 4000K - 186080	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 50 W• Dimmable: NON• Luminosité: 5500 lm• Angle d'ouverture: 110°• Protection IP: IP65	Ref. 89490
	Projecteur LED Stadium Professionnel SAMSUNG 250W 170lm/W IP66 INVENTRONICS Dimmable 1-10V Série PRO	30° - 156684 60° - 156686 10° - 169457	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 250 W• Dimmable: 1-10 V• Luminosité: 42500 lm• Angle d'ouverture: 10° / 30° / 60°• Protection IP: IP66	Ref. 77574
	Projecteur LED Stadium Professionnel SAMSUNG 500W 170lm/W IP66 INVENTRONICS Dimmable 1-10V Série PRO	30° - 156689 60° - 156694 10° - 169451	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 500 W• Dimmable: 1-10 V• Luminosité: 85000 lm• Angle d'ouverture: 30° / 60°• Protection IP: IP66	Ref. 77575








CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Projecteur LED Stadium Professionnel SAMSUNG 750W 170lm/W IP66 INVENTRONICS Dimmable 1-10V	30° - 156699 60° - 156704 10° - 169446	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 750 W• Dimmable: 1-10 V• Luminosité: 127500 lm• Angle d'ouverture: 30° / 60°• Protection IP: IP66	Ref. 77580
Série PRO				
	Projecteur LED Stadium Professionnel SAMSUNG 1000W 170lm/W IP66 INVENTRONICS Dimmable 1-10V	30° - 156706 60° - 156711 10° - 169445	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 1000 W• Dimmable: 1-10 V• Luminosité: 170.000 lm• Angle d'ouverture: 30° / 60°• Protection IP: IP66	Ref. 77584
Série PRO				
	Projecteur LED Stadium Professionnel SAMSUNG 1250W 170lm/W IP66 INVENTRONICS Dimmable 1-10V	30° - 156715 60° - 156719 10° - 169440	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 1250 W• Dimmable: 1-10 V• Luminosité: 212500 lm• Angle d'ouverture: 30° / 60°• Protection IP: IP66	Ref. 77586
Série PRO				
	Projecteur LED Stadium Professionnel SAMSUNG 250W 170lm/W IP66 INVENTRONICS Dimmable DALI	30° - 156725 60° - 156729 10° - 169439	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 250 W• Dimmable: DALI• Luminosité: 42500 lm• Angle d'ouverture: 30° / 60°• Protection IP: IP66	Ref. 77594
Série PRO				
	Projecteur LED Stadium Professionnel SAMSUNG 500W 170lm/W IP66 INVENTRONICS Dimmable DALI	30° - 156730 60° - 156735 10° - 169433	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 500 W• Dimmable: DALI• Luminosité: 85000 lm• Angle d'ouverture: 30° / 60°• Protection IP: IP66	Ref. 77599
Série PRO				
	Projecteur LED Stadium Professionnel SAMSUNG 750W 170lm/W IP66 INVENTRONICS Dimmable DALI	30° - 156740 60° - 156745 10° - 169427	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 750 W• Dimmable: DALI• Luminosité: 127500 lm• Angle d'ouverture: 30° / 60°• Protection IP: IP66	Ref. 77604
Série PRO				
	Projecteur LED Stadium Professionnel SAMSUNG 1000W 170lm/W IP66 INVENTRONICS Dimmable DALI	30° - 156749 60° - 156751 10° - 169421	<ul style="list-style-type: none">• Dimmable: DALI• Luminosité: 170.000 lm• Angle d'ouverture: 30° / 60°• Protection IP: IP66• Multitension: 100-277V AC	Ref. 77606
Série PRO				
	Projecteur LED Stadium Professionnel SAMSUNG 1250W 170lm/W IP66 INVENTRONICS Dimmable DALI	30° - 156755 60° - 156759 10° - 169415	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 1250 W• Dimmable: DALI• Luminosité: 212500 lm• Angle d'ouverture: 30° / 60°• Protection IP: IP65	Ref. 77611
Série PRO				
	Projecteur LED RGB HE PRO 135lm/W IP65 10W Dimmable	RGB	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 10 W• Dimmable: TRIAC (30%-100%)• Luminosité: 1350 lm• Angle d'ouverture: 120°• Protection IP: IP65	Ref. 51970
Projecteurs LED RGB				
	Projecteur LED RGB 30W 135lm/W HE PRO Dimmable	RGB	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 30 W• Dimmable: OUI• Luminosité: 4050 lm• Angle d'ouverture: 120°• Protection IP: IP65	Ref. 51992
Projecteurs LED RGB				
	Projecteur LED Premium 400W 145lm/W IP66 Mean Well HLG Dimmable LEDNIX	30° - 33019 85°x135° - 33028	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 400 W• Dimmable: 1-10 V• Luminosité: 52000 lm• Protection IP: IP66• Multitension: 90-305V AC	Ref. 15811
Projecteurs LED Série Premium				








CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Projecteur LED Premium 500W 145lm/W IP66 Mean Well HLG Dimmable LEDNIX Projecteurs LED Série Premium	30° - 33046 85°x135° - 33055	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 500 W• Dimmable: 1-10 V• Luminosité: 65000 lm• Protection IP: IP66• Multitension: 90-305V AC	Ref. 15829
	Projecteur LED Premium 150W 145lm/W IP66 Mean Well ELG Dimmable LEDNIX Projecteurs LED Série Premium	30° - 33127 85°x135° - 33136	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 150 W• Dimmable: 1-10 V• Luminosité: 19500 lm• Protection IP: IP66• Multitension: 90-305V AC	Ref. 15865
	Projecteur LED Premium 145lm/W IP66 400W Mean Well HLG Dali LEDNIX Projecteurs LED Série Premium	30° - 139901 85°x135° - 139905	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 400 W• Dimmable: DALI• Luminosité: 52000 lm• Protection IP: IP66• Multitension: 90-305V AC	Ref. 68878
	Projecteur LED Premium 145lm/W IP66 500W Mean Well HLG Dali LEDNIX Projecteurs LED Série Premium	30° - 139909 85°x135° - 139913	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 500 W• Dimmable: DALI• Luminosité: 65000 lm• Protection IP: IP66• Multitension: 90-305V AC	Ref. 68881
	Projecteur LED Premium 145lm/W IP66 150W Mean Well ELG DALI LEDNIX Projecteurs LED Série Premium	30° - 139930 85°x135° - 139933	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 150 W• Dimmable: DALI• Luminosité: 19500 lm• Protection IP: IP66• Multitension: 90-305V AC	Ref. 68893
	Projecteur LED Premium 80W 160lm/W IP66 INVENTRONICS Dimmable LEDNIX Projecteurs LED Série Premium	Blanc Froid 5000K - 179722 , Type 3 S2 125x45 - 179722 , Blanc Froid 5000K - 179723 , Type 4 S 125x90 - 179723 , Blanc Froid 5000K - 179730 , Type 5 S 115x135 - 179730 , Blanc Froid 5000K - 179737 , Type 3 S1 130x60 - 179737	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 80 W• Dimmable: 1-10 V• Luminosité: 11200 lm• Protection IP: IP65• Multitension: 100-277V / 240-480V AC	Ref. 87058
	Projecteur LED Premium 80W 160lm/W INVENTRONICS DALI LEDNIX Projecteurs LED Série Premium	Blanc Froid 5000K - 179738 , Type 3 S1 130x60 - 179738 , Blanc Froid 5000K - 179743 , Type 3 S2 125x45 - 179743 , Blanc Froid 5000K - 179744 , Type 4 S 125x90 - 179744 , Blanc Froid 5000K - 179751 , Type 5 S 115x135 - 179751	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 80 W• Dimmable: DALI• Luminosité: 11200 lm• Protection IP: IP65• Multitension: 100-277V / 240-480V AC	Ref. 87065
	Projecteur LED Premium 100W 160lm/W INVENTRONICS Dimmable LEDNIX Projecteurs LED Série Premium	Blanc Froid 5000K - 179793 , Type 3 S1 130x60 - 179793 , Blanc Froid 5000K - 179799 , Type 3 S2 125x45 - 179799 , Blanc Froid 5000K - 179800 , Type 4 S 125x90 - 179800 , Blanc Froid 5000K - 179801 , Type 5 S 115x135 - 179801	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 100 W• Dimmable: 1-10 V• Luminosité: 14000 lm• Protection IP: IP65• Multitension: 100-277V / 240-480V AC	Ref. 87084
	Projecteur LED Premium 100W 160lm/W IP66 INVENTRONICS DALI LEDNIX Projecteurs LED Série Premium	Blanc Froid 5000K - 179806 , Type 3 S1 130x60 - 179806 , Blanc Froid 5000K - 179813 , Type 3 S2 125x45 - 179813 , Blanc Froid 5000K - 179814 , Type 4 S 125x90 - 179814 , Blanc Froid 5000K - 179815 , Type 5 S 115x135 - 179815	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 100 W• Dimmable: DALI• Luminosité: 14000 lm• Protection IP: IP65• Multitension: 100-277V / 240-480V AC	Ref. 87085
	Projecteur LED Premium 150W 160lm/W INVENTRONICS Dimmable LEDNIX Projecteurs LED Série Premium	Blanc Froid 5000K - 179821 , Type 3 S1 130x60 - 179821 , Blanc Froid 5000K - 179827 , Type 3 S2 125x45 - 179827 , Blanc Froid 5000K - 179834 , Type 4 S 125x90 - 179834 , Blanc Froid 5000K - 179835 , Type 5 S 115x135 - 179835	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 150 W• Dimmable: 1-10 V• Luminosité: 21000 lm• Protection IP: IP65• Multitension: 100-277V / 240-480V AC	Ref. 87091
	Projecteur LED Premium 150W 160lm/W INVENTRONICS DALI LEDNIX Projecteurs LED Série Premium	Blanc Froid 5000K - 179842 , Type 3 S1 130x60 - 179842 , Blanc Froid 5000K - 179849 , Type 3 S2 125x45 - 179849 , Blanc Froid 5000K - 179855 , Type 4 S 125x90 - 179855 , Blanc Froid 5000K - 179856 , Type 5 S 115x135 - 179856	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 150 W• Dimmable: DALI• Luminosité: 21000 lm• Protection IP: IP65• Multitension: 100-277V / 240-480V AC	Ref. 87099


CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Projecteur LED Premium 240W 160lm/W INVENTRONICS Dimmable LEDNIX Projecteurs LED Série Premium	Blanc Froid 5000K - 179913 , Type 3 S1 130x60 - 179913 , Blanc Froid 5000K - 179919 , Type 3 S2 125x45 - 179919 , Blanc Froid 5000K - 179925 , Type 4 S 125x90 - 179925 , Blanc Froid 5000K - 179926 , Type 5 S 115x135 - 179926	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 240 W• Dimmable: 1-10 V• Luminosité: 28800 lm• Protection IP: IP65• Multitension: 100-277V / 240-480V AC	Ref. 87119
	Projecteur LED Premium 240W 160lm/W INVENTRONICS DALI LEDNIX Projecteurs LED Série Premium	Blanc Froid 5000K - 179927 , Type 3 S1 130x60 - 179927 , Blanc Froid 5000K - 179932 , Type 3 S2 125x45 - 179932 , Blanc Froid 5000K - 179939 , Type 4 S 125x90 - 179939 , Blanc Froid 5000K - 179941 , Type 5 S 115x135 - 179941	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 240 W• Dimmable: DALI• Luminosité: 28800 lm• Protection IP: IP65• Multitension: 100-277V / 240-480V AC	Ref. 87121
	Projecteur LED Premium 300W 160lm/W IP66 MEAN WELL Dimmable LEDNIX Projecteurs LED Série Premium	Blanc Froid 5000K - 181407 , Type 3 S1 130x60 - 181407 , Blanc Froid 5000K - 181418 , Type 3 S2 125x45 - 181418 , Blanc Froid 5000K - 181430 , Type 4 S 125x90 - 181430 , Blanc Froid 5000K - 181439 , Type 5 S 115x135 - 181439	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 300 W• Dimmable: DALI• Luminosité: 41400 lm• Protection IP: IP65• Multitension: 100-277V AC	Ref. 87476
	Projecteur LED Premium 300W 160lm/W IP66 MEAN WELL DALI LEDNIX Projecteurs LED Série Premium	Blanc Froid 5000K - 181453 , Type 3 S1 130x60 - 181453 , Blanc Froid 5000K - 181458 , Type 3 S2 125x45 - 181458 , Blanc Froid 5000K - 181465 , Type 4 S 125x90 - 181465 , Blanc Froid 5000K - 181467 , Type 5 S 115x135 - 181467	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 300 W• Dimmable: DALI• Luminosité: 41400 lm• Protection IP: IP65• Multitension: 100-277V AC	Ref. 87483
	Projecteur LED Premium 400W 160lm/W IP66 MEAN WELL Dimmable LEDNIX Projecteurs LED Série Premium	Blanc Froid 5000K - 181519 , Type 3 S1 130x60 - 181519 , Blanc Froid 5000K - 181526 , Type 3 S2 125x45 - 181526 , Blanc Froid 5000K - 181530 , Type 4 S 125x90 - 181530 , Blanc Froid 5000K - 181533 , Type 5 S 115x135 - 181533	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 400 W• Dimmable: 1-10 V• Luminosité: 56000 lm• Protection IP: IP65• Multitension: 100-277V AC	Ref. 87495
	Projecteur LED Premium 400W 160lm/W IP66 MEAN WELL DALI LEDNIX Projecteurs LED Série Premium	Blanc Froid 5000K - 181540 , Type 3 S1 130x60 - 181540 , Blanc Froid 5000K - 181542 , Type 3 S2 125x45 - 181542 , Blanc Froid 5000K - 181544 , Type 4 S 125x90 - 181544 , Blanc Froid 5000K - 181551 , Type 5 S 115x135 - 181551	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 400 W• Dimmable: DALI• Luminosité: 56000 lm• Protection IP: IP65• Multitension: 100-277V AC	Ref. 87499
	Projecteur LED Premium 500W 160lm/W IP66 MEAN WELL Dimmable LEDNIX Projecteurs LED Série Premium	Blanc Froid 5000K - 181558 , Type 3 S1 130x60 - 181558 , Blanc Froid 5000K - 181561 , Type 3 S2 125x45 - 181561 , Blanc Froid 5000K - 181563 , Type 4 S 125x90 - 181563 , Blanc Froid 5000K - 181570 , Type 5 S 115x135 - 181570	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 500 W• Dimmable: 1-10 V• Luminosité: 68000 lm• Protection IP: IP65• Multitension: 100-277V AC	Ref. 87504
	Projecteur LED Premium 500W 160lm/W IP66 MEAN WELL DALI LEDNIX Projecteurs LED Série Premium	Blanc Froid 5000K - 181579 , Type 3 S1 130x60 - 181579 , Blanc Froid 5000K - 181582 , Type 3 S2 125x45 - 181582 , Blanc Froid 5000K - 181584 , Type 4 S 125x90 - 181584 , Blanc Froid 5000K - 181586 , Type 5 S 115x135 - 181586	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 500 W• Dimmable: DALI• Luminosité: 68000 lm• Protection IP: IP65• Multitension: 100-277V AC	Ref. 87513
	Projecteur LED Solaire 10W IP65 avec Détecteur de Présence PIR et Crépusculaire Panneau Séparé Projecteurs LED solaires	Blanc Neutre 4000K	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 10 W• Dimmable: NON• Luminosité: 1100 lm• Angle d'ouverture: 90°• Protection IP: IP65	Ref. 72633
	Projecteur LED Solaire 30W 170lm/W IP65 avec Télécommande Projecteurs LED solaires	Blanc Neutre 4500K	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 30 W• Luminosité: 5100 lm• Angle d'ouverture: 90°• Protection IP: IP65• Dimensions: 195x168x35 mm 180x270x17 mm	Ref. 74179


CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Projecteur LED Solaire 60W 170lm/W IP65 avec Télécommande Projecteurs LED solaires	Blanc Neutre 4500K	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 60 W• Luminosité: 10200 lm• Angle d'ouverture: 90°• Protection IP: IP65• Dimensions: 220x190x45 mm 290x350x17 mm	Ref. 74184
	Projecteur LED Solaire 100W 170lm/W IP65 avec Télécommande Projecteurs LED solaires	Blanc Neutre 4500K	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 100 W• Luminosité: 15000 lm• Angle d'ouverture: 90°• Protection IP: IP65• Dimensions: 260x228x46 mm 350x350x17 mm	Ref. 74187
	Projecteur LED Solaire 10W 100lm/W IP65 avec Télécommande Projecteurs LED solaires	Blanc Froid 6000K - 6500K	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 10 W• Dimmable: OUI• Luminosité: 1000 lm• Angle d'ouverture: 60°• Protection IP: IP65	Ref. 92211
	Projecteur LED Solaire 15W 100lm/W IP65 avec Télécommande Projecteurs LED solaires	Blanc Froid 6000K - 6500K	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 15 W• Dimmable: OUI• Luminosité: 1500 lm• Angle d'ouverture: 60°• Protection IP: IP65	Ref. 92220
	Projecteur LED Solaire 20W 100lm/W IP65 avec Télécommande Projecteurs LED solaires	Blanc Froid 6000K - 6500K	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 20 W• Dimmable: OUI• Luminosité: 2000 lm• Angle d'ouverture: 60°• Protection IP: IP65	Ref. 92222
	Projecteur LED PHILIPS Ledinaire 200W IP65 BVP155 Projecteurs LED Philips	Blanc Neutre 4000K	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 200 W• Dimmable: NON• Luminosité: 20000 lm• Angle d'ouverture: 100°• Protection IP: IP65	Ref. 89241
	Projecteur LED PHILIPS Ledinaire 100W IP65 BVP165 G3 Projecteurs LED Philips	Blanc Neutre 4000K - 185733 Blanc Froid 6500K - 185740	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 100 W• Luminosité: 12000 lm• Angle d'ouverture: 110°• Protection IP: IP65• Tension: 220-240V AC	Ref. 89301
	Projecteur LED PHILIPS Ledinaire 150W IP65 BVP165 G3 Projecteurs LED Philips	Blanc Neutre 4000K - 185747 Blanc Froid 6500K - 185750	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 150 W• Dimmable: NON• Luminosité: 18000 lm• Angle d'ouverture: 110°• Protection IP: IP65	Ref. 89304
	Projecteur LED PHILIPS Ledinaire 200W IP65 BVP165 G3 Projecteurs LED Philips	Blanc Neutre 4000K - 185754 Blanc Froid 6500K - 185757	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 200 W• Dimmable: NON• Luminosité: 24000 lm• Angle d'ouverture: 110°• Protection IP: IP65	Ref. 89318
	Projecteur LED PHILIPS Ledinaire Maxi Asymétrique 100W IP65 BVP165 G3 Projecteurs LED Philips	Blanc Neutre 4000K	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 100 W• Dimmable: NON• Luminosité: 10500 lm• Angle d'ouverture: 40°x83°• Protection IP: IP65	Ref. 89347
	Projecteur LED PHILIPS Ledinaire Maxi Asymétrique 150W IP65 BVP165 G3 Projecteurs LED Philips	Blanc Neutre 4000K	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 150 W• Dimmable: NON• Luminosité: 15700 lm• Angle d'ouverture: 40°x83°• Protection IP: IP65	Ref. 89353
	Projecteur LED PHILIPS Ledinaire Maxi Asymétrique 200W IP65 BVP165 G3 Projecteurs LED Philips	Blanc Neutre 4000K	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 200 W• Dimmable: NON• Luminosité: 21000 lm• Angle d'ouverture: 40°x83°• Protection IP: IP65	Ref. 89357

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Projecteur LED PHILIPS Ledinaire Mini 10W IP65 BVP164 G3 Projecteurs LED Philips	Blanc Chaud 3000K - 185873 Blanc Neutre 4000K - 185880 Blanc Froid 6500K - 185887	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 10 W• Dimmable: NON• Luminosité: 1100 lm• Angle d'ouverture: 110°• Protection IP: IP65	Ref. 89385
	Projecteur LED PHILIPS Ledinaire Mini 20W IP65 BVP164 G3 Projecteurs LED Philips	Blanc Chaud 3000K - 185891 Blanc Neutre 4000K - 185898 Blanc Froid 6500K - 185901	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 20 W• Dimmable: NON• Luminosité: 2200 lm• Angle d'ouverture: 110°• Protection IP: IP65	Ref. 89389
	Projecteur LED PHILIPS Ledinaire Mini 50W IP65 BVP164 G3 Projecteurs LED Philips	Blanc Chaud 3000K - 185918 Blanc Neutre 4000K - 185922 Blanc Froid 6500K - 185925	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 50 W• Dimmable: NON• Luminosité: 5500 lm• Angle d'ouverture: 110°• Protection IP: IP65	Ref. 89395
	Support mural pour Projecteurs LED Accessoires Pour Projecteurs	50 cm - 2423 75 cm - 2424 100 cm - 2732	<ul style="list-style-type: none">• Dimensions: 100 cm / 75 cm / 50 cm• Garantie: 5 Ans• Matériel: Fer• Installation: En Saillie	Ref. 1343
	Trépied pour Projecteur LED Accessoires Pour Projecteurs		<ul style="list-style-type: none">• Dimensions: 1530x920 mm• Garantie: 5 Ans• Hauteur: 1530 mm• Largeur: 920 mm	Ref. 1567
	Piquet de Fixation en Aluminium pour Projecteur 160mm Accessoires Pour Projecteurs	160 mm	<ul style="list-style-type: none">• Dimensions: Ø40x160 mm• Garantie: 5 Ans• Certificats: CE & RoHS,ENEC• Matériel: Aluminium• Utilisation: Extérieur	Ref. 64707
	Piquet de Fixation en Aluminium pour Projecteur 265mm Accessoires Pour Projecteurs	265 mm	<ul style="list-style-type: none">• Dimensions: Ø59x265 mm• Garantie: 5 Ans• Certificats: CE & RoHS,ENEC• Matériel: Aluminium• Utilisation: Extérieur	Ref. 64708
	Projecteur LED 10W Performance 110lm/W IP65 LEDVANCE 4058075420847 Projecteurs LED Ledvance	Blanc Chaud 3000K - 191384 , Blanc - 191384 , Blanc Neutre 4000K - 191390 , Blanc - 191390 , Blanc - 191403 , Blanc Froid 6500K - 191403 , Blanc Chaud 3000K - 191408 , Noir - 191408 , Blanc Neutre 4000K - 191412 , Noir - 191412 , Noir - 191414 , Blanc Froid 6500K - 191414	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 10 W• Luminosité: 1200 lm• Protection IP: IP65• Multitension: 100-265V AC• Tension: 220-240V AC	Ref. 92130
	Projecteur LED 20W 110lm/W Performance IP65 LEDVANCE 4058075420960 Projecteurs LED Ledvance	Blanc Chaud 3000K - 192028 , Blanc - 192028 , Blanc Neutre 4000K - 192032 , Noir - 192032 , Blanc Chaud 3000K - 192038 , Noir - 192038 , Noir - 192043 , Blanc Froid 6500K - 192043 , Blanc Neutre 4000K - 192049 , Blanc - 192049 , Blanc - 192055 , Blanc Froid 6500K - 192055	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 20 W• Luminosité: 2200 lm• Protection IP: IP65• Multitension: 100-277V AC• Tension: 220-240V AC	Ref. 92223
	Projecteur LED 30W 110lm/W Performance IP65 LEDVANCE 4058075421097 Projecteurs LED Ledvance	Blanc Chaud 3000K - 193644 , Noir - 193644 , Blanc Neutre 4000K - 193650 , Noir - 193650 , Noir - 193656 , Blanc Froid 6500K - 193656 , Blanc Chaud 3000K - 193662 , Blanc - 193662 , Blanc Neutre 4000K - 193668 , Blanc - 193668 , Blanc - 193669 , Blanc Froid 6500K - 193669	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 30 W• Protection IP: IP65• Multitension: 100-277V AC• Tension: 220-240V AC• Rendu des Couleurs (CRI): 80	Ref. 92390

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

	Projecteur LED 50W 110lm/W Performance LEDVANCE 4058075421226 Projecteurs LED Ledvance	Blanc Chaud 3000K - 193675 , Noir - 193675 , Blanc Neutre 4000K - 193676 , Noir - 193676 , Noir - 193682 , Blanc Froid 6500K - 193682 , Blanc Chaud 3000K - 193686 , Blanc - 193686 , Blanc Neutre 4000K - 193692 , Blanc - 193692 , Blanc - 193694 , Blanc Froid 6500K - 193694	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 50 W• Protection IP: IP65• Tension: 220-240V AC• Rendu des Couleurs (CRI): 80• Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 92761
	Projecteur LED 65W 110lm/W Performance IP65 LEDVANCE 4058075422445 Projecteurs LED Ledvance	Blanc Chaud 3000K - 193700 Blanc Neutre 4000K - 193706 Blanc Froid 6500K - 193712	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 65 W• Protection IP: IP65• Multitension: 100-277V AC• Tension: 220-240V AC• Rendu des Couleurs (CRI): 80	Ref. 92762
	Projecteur LED 80W 110lm/W Performance IP65 LEDVANCE 4058075422506 Projecteurs LED Ledvance	Blanc Chaud 3000K - 193716 Blanc Neutre 4000K - 193722 Blanc Froid 6500K - 193728	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 80 W• Protection IP: IP65• Tension: 220-240V AC• Rendu des Couleurs (CRI): 80• Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 92766
	Projecteur LED 125W Performance 110lm/W IP65 LEDVANCE 4058075423695 Projecteurs LED Ledvance	Blanc Chaud 3000K - 193740 Blanc Neutre 4000K - 193741 Blanc Froid 6500K - 193747	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 125 W• Protection IP: IP65• Tension: 220-240V AC• Rendu des Couleurs (CRI): 80• Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 92767
	Projecteur LED 165W 110lm/W Performance IP65 LEDVANCE 4058075423725 Projecteurs LED Ledvance	Blanc Chaud 3000K - 193766 Blanc Neutre 4000K - 193772 Blanc Froid 6500K - 193776	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 165 W• Protection IP: IP65• Tension: 220-240V AC• Rendu des Couleurs (CRI): 80• Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 92780
	Projecteur LED 200W 110lm/W Performance IP65 LEDVANCE 4058075423756 Projecteurs LED Ledvance	Blanc Chaud 3000K - 193818 Blanc Neutre 4000K - 193820 Blanc Froid 6500K - 193826	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 200 W• Protection IP: IP65• Tension: 220-240V AC• Rendu des Couleurs (CRI): 80• Fréquence: 50-60 Hz	Ref. 92822
	Projecteur LED 10W 63lm/W Smart+ WiFi RGBW IP65 LEDVANCE 4058075474604 Projecteurs LED Ledvance	RGBW	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 10 W• Luminosité: 630 lm• Protection IP: IP65• Tension: 220-240V AC• Rendu des Couleurs (CRI): 80	Ref. 93198
	Projecteur LED 20W 63lm/W Smart+ WiFi RGBW IP65 LEDVANCE 4058075474628 Projecteurs LED Ledvance	RGBW	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 20 W• Luminosité: 1260 lm• Protection IP: IP65• Tension: 220-240V AC• Rendu des Couleurs (CRI): 80	Ref. 93206
	Projecteur LED 30W 73lm/W Smart+ WiFi RGBW IP65 LEDVANCE 4058075474642 Projecteurs LED Ledvance	RGBW	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 30 W• Luminosité: 2190 lm• Protection IP: IP65• Tension: 220-240V AC• Rendu des Couleurs (CRI): 80	Ref. 93210
	Projecteur LED 50W 85lm/W Smart+ WiFi IP65 LEDVANCE 4058075474666 Projecteurs LED Ledvance	Blanc Chaud 3000K	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 50 W• Luminosité: 4250 lm• Protection IP: IP65• Multitension: 220 - 240V AC• Rendu des Couleurs (CRI): 80	Ref. 93222
	Projecteur LED 630W Arena CRI80 140lm/W INVENTRONICS Dimmable 1-10V LEDNIX Projecteurs à usage professionnel	15° - 198891 30° - 198896 60° - 198897	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 630 W• Dimmable: 1-10 V• Luminosité: 88200 lm• Protection IP: IP66• Tension: 100-277V AC	Ref. 95706
	Projecteur LED 1500W Arena 140lm/W INVENTRONICS Dimmable 1-10V LEDNIX Projecteurs à usage professionnel	15° - 198912 30° - 198916 60° - 198921	<ul style="list-style-type: none">• Puissance: 1500 W• Dimmable: 1-10 V• Luminosité: 210000 lm• Protection IP: IP66• Tension: 100-277V AC	Ref. 95722