












CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

Rubans LED 12V DC

Rubans LED 12-24V DC

| | | | | |
|---|--|---|---|------------|
|  | Ruban LED 12V DC 60LED/m 5m IP65 Largeur 10mm Coupe tous les 5cm Rubans LED 12V DC | Blanc Chaud 2800K - 3200K - 290 Blanc Neutre 4000K - 4500K - 291 Blanc Froid 6000K - 6500K - 292 | <ul style="list-style-type: none">• Puissance: 13.8 W/m• Dimmable: OUI• Luminosité: 1380 lm/m• Angle d'ouverture: 120°• Protection IP: IP65 | Ref. 58 |
|  | Ruban LED 12V DC 60LED/m RGB 5m IP65 Largeur 10mm Coupe Tous les 5cm Rubans LED 12V DC | | <ul style="list-style-type: none">• Puissance: 10.2 W/m• Dimmable: OUI• Luminosité: 250 lm/m• Angle d'ouverture: 120°• Protection IP: IP65 | Ref. 60 |
|  | Ruban LED 12V DC 120LED/m 5m Largeur Double IP67 Largeur 18mm Coupe tous les 5cm Rubans LED 12V DC | Blanc Neutre 4000K - 4500K | <ul style="list-style-type: none">• Puissance: 14 W/m• Dimmable: OUI• Luminosité: 1680 lm/m• Angle d'ouverture: 120°• Protection IP: IP67 | Ref. 235 |
|  | Ruban LED 12V DC 60LED/m 5m IP20 Largeur 10mm Coupe tous les 5cm Rubans LED 12V DC | Blanc Chaud 2800K - 3200K - 3017 Blanc Neutre 4000K - 4500K - 3018 Blanc Froid 6000K - 6500K - 3019 | <ul style="list-style-type: none">• Puissance: 12.6 W/m• Dimmable: OUI• Luminosité: 1200 lm/m• Angle d'ouverture: 120°• Protection IP: IP20 | Ref. 1831 |
|  | Ruban LED 12V DC 30LED/m 5m IP20 Largeur 10mm Coupe tous les 10cm Rubans LED 12V DC | Blanc Chaud 2800K - 3200K - 122262 Blanc Neutre 4000K - 4500K - 122265 Blanc Froid 6000K - 6500K - 122269 | <ul style="list-style-type: none">• Puissance: 7 W/m• Dimmable: OUI• Luminosité: 3115 lm• Angle d'ouverture: 120°• Protection IP: IP20 | Ref. 62294 |
|  | Ruban LED 12V DC 60LED/m 5m CCT Sélectionnable IP20 Largeur 10mm Rubans LED 12V DC | Sélectionnable (Chaud-Neutre-Froid) | <ul style="list-style-type: none">• Puissance: 10 W/m• Dimmable: OUI• Luminosité: 900 lm/m• Angle d'ouverture: 120°• Protection IP: IP20 | Ref. 62338 |
|  | Ruban LED Zig Zag 12V DC 60LED/m 5m IP20 Largeur 6mm Coupe tous les 5cm Rubans LED 12V DC | Blanc Chaud 2700K - 170315 Blanc Neutre 4000K - 170321 Blanc Froid 5000K - 170322 | <ul style="list-style-type: none">• Puissance: 7 W/m• Dimmable: OUI• Luminosité: 700 lm/m• Angle d'ouverture: 120°• Protection IP: IP20 | Ref. 84833 |
|  | Ruban LED 12V DC 30LED/m SPI RGB 5m IP67 Largeur 12mm Coupe tous les 10cm Rubans LED 12V DC | RGB | <ul style="list-style-type: none">• Puissance: 8 W/m• Dimmable: OUI• Luminosité: 800 lm/m• Angle d'ouverture: 120°• Protection IP: IP67 | Ref. 86068 |
|  | Ruban LED 24V DC 60LED/m 5m IP20 Largeur 10mm Coupe tous les 10cm Ruban LED 24V DC | Blanc Chaud 2800K - 3200K - 122274 Blanc Neutre 4000K - 4500K - 122278 Blanc Froid 6000K - 6500K - 122282 Super Chaud 1700K - 156425 | <ul style="list-style-type: none">• Puissance: 13 W/m• Dimmable: OUI• Luminosité: 1320 lm/m• Angle d'ouverture: 120°• Protection IP: IP20 | Ref. 62302 |
|  | Ruban LED 24V DC 60LED/m RGB 5m IP20 Largeur 10mm Coupe tous les 10cm Ruban LED 24V DC | RGB | <ul style="list-style-type: none">• Puissance: 13.6 W/m• Dimmable: OUI• Luminosité: 1320 lm/m• Angle d'ouverture: 120°• Protection IP: IP20 | Ref. 62314 |
|  | Ruban LED 24V DC 60LED/m RGB 5m IP65 Largeur 10mm Coupe tous les 10cm Ruban LED 24V DC | RGB | <ul style="list-style-type: none">• Puissance: 12 W• Dimmable: OUI• Luminosité: 1320 lm/m• Angle d'ouverture: 120°• Protection IP: IP65 | Ref. 62322 |













CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

| | | | | |
|---|--|---|---|------------|
|  | Ruban LED 24V DC 60LED/m 5m IP65 Largeur 10mm Ruban LED 24V DC | Blanc Chaud 2800K - 3200K - 122306 Blanc Neutre 4000K - 4500K - 122310 Blanc Froid 6000K - 6500K - 122314 Super Chaud 1700K - 156423 | <ul style="list-style-type: none">• Puissance: 13.6 W/m• Dimmable: OUI• Luminosité: 1320 lm/m• Angle d'ouverture: 120°• Protection IP: IP65 | Ref. 62326 |
|  | Ruban LED 24V DC 120LED/m 5m Double Largeur IP20 Largeur 15mm Coupe tous les 10cm Ruban LED 24V DC | Blanc Chaud 2800K - 3200K - 122318 Blanc Neutre 4000K - 4500K - 122322 Blanc Froid 6000K - 6500K - 122326 | <ul style="list-style-type: none">• Puissance: 17 W/m• Dimmable: OUI• Luminosité: 2640 lm/m• Angle d'ouverture: 120°• Protection IP: IP20 | Ref. 62330 |
|  | Ruban LED 24V DC 60LED/m Submersible 5m IP68 Largeur 12mm Coupe tous les 10cm Ruban LED 24V DC | Blanc Chaud 2800K - 3200K - 122354 Blanc Neutre 4000K - 4500K - 122358 Blanc Froid 5000K - 5500K - 205257 | <ul style="list-style-type: none">• Puissance: 12 W/m• Dimmable: OUI• Luminosité: 1320 lm/m• Angle d'ouverture: 120°• Protection IP: IP68 | Ref. 62350 |
|  | Ruban LED 24V DC 120LED/m 5m IP65 Largeur 8mm Coupe tous les 5cm Ruban LED 24V DC | Blanc Chaud 2800K - 3200K - 122569 Blanc Neutre 4000K - 4500K - 122573 Blanc Froid 6000K - 6500K - 122577 | <ul style="list-style-type: none">• Puissance: 10.5 W/m• Dimmable: OUI• Luminosité: 1100lm/m• Angle d'ouverture: 120°• Protection IP: IP65 | Ref. 62441 |
|  | Ruban LED 24V DC 120LED/m 5m IP20 Largeur 8mm Coupe tous les 5cm Ruban LED 24V DC | Blanc Chaud 2800K - 3200K - 122581 Blanc Neutre 4000K - 4500K - 122585 Blanc Froid 6000K - 6500K - 122589 | <ul style="list-style-type: none">• Puissance: 10.5 W/m• Dimmable: OUI• Luminosité: 1100lm/m• Angle d'ouverture: 120°• Protection IP: IP20 | Ref. 62445 |
|  | Ruban LED 24V DC 60LED/m 5m IP20 Largeur 10mm CRI90 Expert Color Coupe tous les 10cm Ruban LED 24V DC | Blanc Neutre 4000K - 4500K | <ul style="list-style-type: none">• Puissance: 14 W/m• Dimmable: OUI• Luminosité: 1020 lm/m• Angle d'ouverture: 120°• Protection IP: IP20 | Ref. 73069 |
|  | Ruban LED COB 24V DC 320LED/m 5m IP20 CRI90 Expert Color Coupe tous les 5cm Ruban LED 24V DC | Blanc Chaud 2700K - 3200K - 148579 Blanc Neutre 4000K - 4500K - 148589 Blanc Froid 5500K - 6000K - 148591 Super Chaud 1700K - 156419 | <ul style="list-style-type: none">• Puissance: 8 W/m• Dimmable: OUI• Luminosité: 880 lm/m• Protection IP: IP20• Tension: 24V DC | Ref. 73091 |
|  | Ruban LED 24V DC RGBW 60LED/m 5m IP65 Largeur 12mm Coupe tous les 10cm Ruban LED 24V DC | RGBW | <ul style="list-style-type: none">• Puissance: 12 W/m• Dimmable: OUI• Luminosité: 1080 lm/m• Angle d'ouverture: 120°• Protection IP: IP65 | Ref. 75807 |
|  | Ruban LED 24V DC 60LED/m RBGW 5m IP20 Largeur 12mm Coupe tous les 10cm Ruban LED 24V DC | RGBW | <ul style="list-style-type: none">• Puissance: 12 W/m• Dimmable: OUI• Luminosité: 1080 lm/m• Angle d'ouverture: 120°• Protection IP: IP20 | Ref. 75820 |
|  | Ruban LED 24V DC 120LED/m 5m IP67 Super Chaud Largeur 18mm Coupe tous les 5cm Ruban LED 24V DC | Super Chaud 1700K | <ul style="list-style-type: none">• Puissance: 7 W/m• Dimmable: OUI• Luminosité: 2100 lm/m• Angle d'ouverture: 120°• Protection IP: IP67 | Ref. 78900 |
|  | Ruban LED COB 24V DC 320LED/m 5m IP67 CRI90 Largeur 10mm Coupe tous les 5cm Ruban LED 24V DC | Blanc Chaud 3000K - 182389 Blanc Neutre 4000K - 182396 Blanc Froid 5000K - 182401 | <ul style="list-style-type: none">• Puissance: 8 W/m• Dimmable: OUI• Luminosité: 800 lm/m• Protection IP: IP67• Tension: 24V DC | Ref. 87644 |
|  | Ruban LED COB 24V DC 385LED/m 5m IP20 CRI90 Super-étroit Largeur 5mm Coupe tous les 4cm Ruban LED 24V DC | Blanc Chaud 3000K - 182408 Blanc Neutre 4000K - 182415 | <ul style="list-style-type: none">• Puissance: 10 W/m• Dimmable: OUI• Luminosité: 1100 lm/m• Angle d'ouverture: 140°• Protection IP: IP20 | Ref. 87646 |












CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

| | | | | |
|---|--|---|--|------------|
|  | Chaîne de 20 Modules LED 24W IP65 24V DC pour Enseignes Publicitaires 2.5m Ruban LED 24V DC | Blanc Chaud 2700K - 3200K - 191433 Blanc Neutre 4000K - 4500K - 191439 Blanc Froid 5000K - 5500K - 191444 | <ul style="list-style-type: none">• Indice d'Éblouissement: UGR 19• Puissance: 24 W• Dimmable: OUI• Luminosité: 2400 lm• Angle d'ouverture: 160° | Ref. 92163 |
|  | Ruban LED 24V DC 160 LED/m 5m IP20 High Lumen Largeur 8mm Coupe tous les 5cm Ruban LED 24V DC | Blanc Froid 6000K - 198402 Blanc Neutre 4000K - 198407 Blanc Chaud 3000K - 198411 | <ul style="list-style-type: none">• Puissance: 10 W/m• Dimmable: OUI• Luminosité: 1550 lm/m• Angle d'ouverture: 120°• Protection IP: IP20 | Ref. 95466 |
|  | Ruban LED 24V DC 160LED/m 5m IP65 High Lumen Largeur 8mm Coupe tous les 5cm Ruban LED 24V DC | Blanc Froid 6000K - 198417 Blanc Neutre 4000K - 198422 Blanc Chaud 3000K - 198432 | <ul style="list-style-type: none">• Puissance: 10 W/m• Luminosité: 1550 lm/m• Angle d'ouverture: 120°• Protection IP: IP65• Tension: 24V DC | Ref. 95476 |
|  | Ruban LED COB 24V DC 320LED/m 5m IP65 CRI90 Expert Color Largeur 8mm Coupe tous les 10cm Ruban LED 24V DC | Blanc Chaud 3000K - 199791 Blanc Neutre 4000K - 199796 Blanc Froid 5000K - 199801 | <ul style="list-style-type: none">• Puissance: 8 W/m• Dimmable: OUI• Luminosité: 800 lm/m• Protection IP: IP65• Tension: 24V DC | Ref. 96367 |
|  | Ruban LED COB 24V DC 256LED/m RGB 5m IP20 CRI90 Largeur 10mm Coupe tous les 3cm Ruban LED 24V DC | RGB | <ul style="list-style-type: none">• Puissance: 14 W/m• Dimmable: OUI• Luminosité: 800 lm/m• Angle d'ouverture: 140°• Protection IP: IP20 | Ref. 96397 |
|  | Ruban LED COB 24V DC 256LED/m RGB 5m IP65 CRI90 Largeur 10mm Coupe Tous les 3cm Ruban LED 24V DC | RGB | <ul style="list-style-type: none">• Puissance: 14 W/m• Dimmable: OUI• Luminosité: 800 lm/m• Angle d'ouverture: 140°• Protection IP: IP65 | Ref. 96411 |
|  | Ruban LED COB 24V DC 385LED/m 5m IP65 CRI90 Super-Étroit Largeur 7mm Coupe tous les 4cm Ruban LED 24V DC | Blanc Chaud 3000K - 199837 Blanc Neutre 4000K - 199842 Blanc Froid 5000K - 199851 | <ul style="list-style-type: none">• Puissance: 10 W/m• Dimmable: OUI• Luminosité: 1100 lm/m• Angle d'ouverture: 140°• Protection IP: IP65 | Ref. 96416 |
|  | Ruban LED COB 24V DC 320LED/m 5m IP20 CRI90 Expert Color Largeur 8mm Coupe tous les 10cm Ruban LED 24V DC | Blanc Chaud 3000K - 199856 Blanc Neutre 4000K - 199861 Blanc Froid 5000K - 199866 | <ul style="list-style-type: none">• Puissance: 8 W/m• Dimmable: OUI• Luminosité: 800 lm/m• Angle d'ouverture: 140°• Protection IP: IP20 | Ref. 96426 |
|  | Kit Ruban LED 12V DC 120LED/m 70W 5m IP67 avec Bloc d'Alimentation Étanche IP67 Kits rubans LED | Blanc Neutre 4000K - 4500K | <ul style="list-style-type: none">• Puissance: 70 W• Dimmable: OUI• Luminosité: 1680 lm/m• Angle d'ouverture: 120°• Protection IP: IP67 | Ref. 5521 |
|  | Ruban LED Multicolore Contrôle Bluetooth par Smartphone 30 LED/m 2m avec Bloc d'Alimentation Kits rubans LED | RGBW | <ul style="list-style-type: none">• Puissance: 8 W• Dimmable: OUI• Luminosité: 60 lm/m• Protection IP: IP20• Multitension: 100-240V AC | Ref. 6491 |
|  | Kit Ruban LED WiFi 12V 72LED/m RGBWW 5m IP65 Coupe tous les 12.5cm Kits rubans LED | RGBWW | <ul style="list-style-type: none">• Puissance: 4.8 W• Dimmable: OUI• Luminosité: 200 lm/m• Angle d'ouverture: 120°• Protection IP: IP65 | Ref. 55798 |
|  | Kit Ruban LED 12V DC 60LED/m 70W 5m IP20 Coupe tous les 5cm avec Bloc d'Alimentation Kits rubans LED | Blanc Chaud 2800K - 3200K - 122375 Blanc Neutre 4000K - 4500K - 122379 Blanc Froid 6000K - 6500K - 122383 | <ul style="list-style-type: none">• Puissance: 70 W• Dimmable: OUI• Luminosité: 1200lm/m• Angle d'ouverture: 120°• Protection IP: IP20 | Ref. 62355 |

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

| | | | | | |
|---|--|-----|---|---|------------|
|  | Kit Ruban LED 12V DC 60LED/m RGB 5m IP65 Coupe tous les 5cm avec Télécommande, Contrôleur et Bloc d'Alimentation | RGB | | <ul style="list-style-type: none">• Puissance: 10 W/m• Dimmable: OUI• Luminosité: 250 lm/m• Angle d'ouverture: 120°• Protection IP: IP65 | Ref. 62363 |
| Kits rubans LED | | | | | |
|  | Kit Ruban LED 24V DC 60LED/m RGB WiFi 5m IP20 Largeur 10mm Coupe tous les 5cm avec Bloc d'Alimentation et Contrôleur | RGB | | <ul style="list-style-type: none">• Puissance: 12 W• Dimmable: OUI• Luminosité: 1320 lm/m• Angle d'ouverture: 120°• Protection IP: IP20 | Ref. 62732 |
| Kits rubans LED | | | | | |
|  | Kit Ruban LED 24V DC 60LED/m RGB 5m IP65 Largeur 10mm Coupe tous les 10cm avec Bloc d'Alimentation et Contrôleur | RGB | | <ul style="list-style-type: none">• Puissance: 12 W• Dimmable: OUI• Luminosité: 1320 lm/m• Angle d'ouverture: 120°• Protection IP: IP65 | Ref. 62736 |
| Kits rubans LED | | | | | |
|  | Kit Ruban LED RGB 5V DC 30LED/m avec USB pour Téléviseur 2m IP65 | RGB | | <ul style="list-style-type: none">• Puissance: 12 W• Dimmable: OUI• Angle d'ouverture: 120°• Protection IP: IP65• Tension: 5V DC | Ref. 65515 |
| Kits rubans LED | | | | | |
|  | Ruban LED 24V DC 60LED/m RGB 5m IP20 Largeur 10mm Coupe tous les 10cm avec Contrôleur Tactile et Bloc d'Alimentation | RGB | | <ul style="list-style-type: none">• Puissance: 12 W/m• Dimmable: OUI• Luminosité: 1320 lm/m• Angle d'ouverture: 120°• Protection IP: IP20 | Ref. 77875 |
| Kits rubans LED | | | | | |
|  | Ruban LED 24V DC 60LED/m 5m IP20 Largeur 10mm avec Variateur Sans Fil et Bloc d'Alimentation | | Blanc Chaud 2800K - 3200K - 157176 Blanc Neutre 4000K - 4500K - 157177 Blanc Froid 6000K - 6500K - 157182 | <ul style="list-style-type: none">• Puissance: 13 W/m• Dimmable: OUI• Luminosité: 1320 lm/m• Angle d'ouverture: 120°• Protection IP: IP20 | Ref. 77881 |
| Kits rubans LED | | | | | |
|  | Ruban LED 24V DC 60LED/m Monochrome 5m IP20 Largeur 10mm Coupe tous les 10cm avec Télécommande RF Sans Fil et Bloc d'Alimentation | | Blanc Chaud 2800K - 3200K - 157219 Blanc Neutre 4000K - 4500K - 157224 Blanc Froid 6000K - 6500K - 157230 | <ul style="list-style-type: none">• Puissance: 13 W/m• Dimmable: OUI• Luminosité: 1320 lm/m• Angle d'ouverture: 120°• Protection IP: IP20 | Ref. 77887 |
| Kits rubans LED | | | | | |
|  | Ruban LED 24V DC 60LED/m RGB 5m IP20 Largeur 10mm Coupe tous les 10cm avec Télécommande RF Sans Fil et Bloc d'Alimentation | RGB | | <ul style="list-style-type: none">• Puissance: 13 W/m• Dimmable: OUI• Luminosité: 1320 lm/m• Angle d'ouverture: 120°• Protection IP: IP20 | Ref. 77896 |
| Kits rubans LED | | | | | |
|  | Ruban LED 30LED/m 1m IP20 Batterie Rechargeable avec Détecteur de Présence | 1m | | <ul style="list-style-type: none">• Puissance: 2.5 W/m• Luminosité: 180 lm• Angle d'ouverture: 120°• Protection IP: IP20• Tension: 5V DC | Ref. 79764 |
| Kits rubans LED | | | | | |
|  | Kit Ruban LED 12V DC 60LED/m RGB 5m Coupe tous les 5cm avec Contrôleur WiFi et Transformateur | RGB | | <ul style="list-style-type: none">• Puissance: 10 W/m• Dimmable: OUI• Luminosité: 1210 lm• Angle d'ouverture: 120°• Protection IP: IP20 | Ref. 86616 |
| Kits rubans LED | | | | | |
|  | Kit Ruban LED 12V DC 60LED/m RGB 5m IP65 Largeur 10mm Coupe tous les 5cm avec Contrôleur WiFi et Transformateur | RGB | | <ul style="list-style-type: none">• Puissance: 10 W/m• Dimmable: OUI• Luminosité: 250 lm/m• Angle d'ouverture: 120°• Protection IP: IP65 | Ref. 86623 |
| Kits rubans LED | | | | | |

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED



Kit Ruban LED 24V DC 60LED/m RGB 5m Largeur 10mm Coupe tous les 10cm avec Contrôleur WiFi et Transformateur

Kits rubans LED

- Puissance: 13.6 W/m
- Dimmable: OUI
- Luminosité: 1320 lm/m
- Angle d'ouverture: 120°
- Protection IP: IP20

Ref. 92019



Kit Ruban LED 24V DC 60LED/m RGB 5m IP65 Largeur 10mm Coupe tous les 10cm avec Contrôleur WiFi et Transformateur

Kits rubans LED

- Puissance: 12 W/m
- Dimmable: OUI
- Luminosité: 1320 lm
- Angle d'ouverture: 120°
- Protection IP: IP65

Ref. 92024

Accessoires
Rubans LED
12-24V DC

Rubans LED
12-24V DC



Bloc d'Alimentation 12V DC 200W 17A MEAN WELL LRS-200

Alimentation Interieur LED

- Puissance: 200 W
- Protection IP: IP20
- Fréquence: 50-60 Hz
- Dimensions: 30x115x215mm
- Intensité du Courant: 17 A

Ref. 10



Transformateur 12V DC 24W 2A avec Prise

Alimentation Interieur LED

- Puissance: 24 W
- Protection IP: IP20
- Fréquence: 50-60 Hz
- Dimensions: 88x46x35 mm
- Intensité du Courant: 2 A

Ref. 166



Transformateur 12V AC 60W 5A avec Prise

Alimentation Interieur LED

- Puissance: 60 W
- Protection IP: IP20
- Fréquence: 50-60 Hz
- Dimensions: 120x60x35 mm
- Intensité du Courant: 5 A

Ref. 168



Transformateur 12V DC 72W 6A avec Prise

Alimentation Interieur LED

- Puissance: 72 W
- Protection IP: IP20
- Fréquence: 50-60 Hz
- Dimensions: 30x55x118 mm
- Intensité du Courant: 6 A

Ref. 169



Bloc d'Alimentation 12V DC 75W 6.2A MEAN WELL LRS-75

Alimentation Interieur LED

- Puissance: 75 W
- Protection IP: IP20
- Fréquence: 50-60 Hz
- Dimensions: 35x100x160 mm
- Intensité du Courant: 6.2A

Ref. 170



Bloc d'Alimentation 12V DC 36W 3A

Alimentation Interieur LED

- Puissance: 36 W
- Protection IP: IP20
- Fréquence: 50-60 Hz
- Dimensions: 35x80x110 mm
- Intensité du Courant: 3 A

Ref. 188



Bloc d'Alimentation 12V DC 60W 5A

Alimentation Interieur LED

- Puissance: 60 W
- Protection IP: IP20
- Fréquence: 50-60 Hz
- Dimensions: 36x79x110 mm
- Intensité du Courant: 5 A

Ref. 189



Bloc d'Alimentation 12V DC 120W 10A













Alimentation Interieur LED

- Puissance: 120 W
- Protection IP: IP20
- Fréquence: 50-60 Hz
- Dimensions: 42x100x200 mm
- Intensité du Courant: 10 A

Ref. 190













CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

| | | | |
|---|--|---|------------|
|  | Bloc d'Alimentation 12V DC 150W 12.5A Alimentation Interieur LED | <ul style="list-style-type: none">• Puissance: 150 W• Protection IP: IP20• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 42x98x200 mm• Intensité du Courant: 12.5 A | Ref. 191 |
|  | Bloc d'Alimentation 12V DC 180W 15A Alimentation Interieur LED | <ul style="list-style-type: none">• Puissance: 180 W• Protection IP: IP20• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 40x100x200 mm• Intensité du Courant: 15 A | Ref. 192 |
|  | Bloc d'Alimentation 12V DC 240W 21A Alimentation Interieur LED | <ul style="list-style-type: none">• Puissance: 240 W• Protection IP: IP20• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 50x110x200 mm• Intensité du Courant: 21A | Ref. 193 |
|  | Bloc d'Alimentation 24V DC 75W 3.2A MEAN WELL LRS-75 Alimentation Interieur LED | <ul style="list-style-type: none">• Puissance: 75 W• Protection IP: IP20• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 35x100x160 mm• Intensité du Courant: 3.2 A | Ref. 195 |
|  | Bloc d'Alimentation 24V DC 150W 6.5A MEAN WELL LRS-150 Alimentation Interieur LED | <ul style="list-style-type: none">• Puissance: 150 W• Protection IP: IP20• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 30x97x160 mm• Intensité du Courant: 6.5 A | Ref. 196 |
|  | Bloc d'Alimentation 24V DC 200W 8.8A MEAN WELL LRS-200 Alimentation Interieur LED | <ul style="list-style-type: none">• Puissance: 200 W• Protection IP: IP20• Tension: 100-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 30x115x215 mm | Ref. 197 |
|  | Bloc d'Alimentation 12V DC 24W 2A Alimentation Interieur LED | <ul style="list-style-type: none">• Puissance: 24 W• Protection IP: IP20• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 33x57x85 mm• Intensité du Courant: 2.1 A | Ref. 198 |
|  | Bloc d'Alimentation 12V DC 75W 6.25A Alimentation Interieur LED | <ul style="list-style-type: none">• Puissance: 75 W• Protection IP: IP20• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 42x98x160 mm• Intensité du Courant: 6.25 A | Ref. 494 |
|  | Bloc d'Alimentation 24V DC 350W 14.6A MEAN WELL LRS-350 Alimentation Interieur LED | <ul style="list-style-type: none">• Puissance: 350 W• Protection IP: IP20• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 50x115x215 mm• Intensité du Courant: 14.6 A | Ref. 731 |
|  | Bloc d'Alimentation 12V DC 350W 29A MEAN WELL LRS-350 Alimentation Interieur LED | <ul style="list-style-type: none">• Puissance: 350 W• Protection IP: IP20• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 50x115x227 mm• Intensité du Courant: 29 A | Ref. 1107 |
|  | Transformateur 12V DC 12W 1A avec Prise Alimentation Interieur LED | <ul style="list-style-type: none">• Puissance: 12 W• Protection IP: IP20• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 120x70x65 mm• Intensité du Courant: 1 A | Ref. 1791 |
|  | Transformateur 5V DC 5W 1A Noir Alimentation Interieur LED | <ul style="list-style-type: none">• Puissance: 5 W• Protection IP: IP20• Fréquence: 50-60 Hz• Entrée: 220-240V AC• Sortie: 5 VDC | Ref. 71189 |













CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

| | | | | |
|---|---|-------|---|------------|
|  | Bloc d'Alimentation 24V DC 150W 6.25A Alimentation Interieur LED | 150 W | <ul style="list-style-type: none">• Puissance: 150 W• Protection IP: IP20• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 42x100x200 mm• Intensité du Courant: 6.25 A | Ref. 72483 |
|  | Bloc d'Alimentation 24V DC 24W 1A Alimentation Interieur LED | 24 W | <ul style="list-style-type: none">• Puissance: 24 W• Protection IP: IP20• Tension: 220-240V AC• Dimensions: 33x59x85 mm• Intensité du Courant: 1 A | Ref. 72579 |
|  | Bloc d'Alimentation 24V DC 100W 4.2A Alimentation Interieur LED | 100 W | <ul style="list-style-type: none">• Puissance: 100 W• Protection IP: IP20• Dimensions: 40x100x160 mm• Intensité du Courant: 4.2 A• Entrée: 110-220V AC | Ref. 72589 |
|  | Bloc d'Alimentation 24V DC 120W 5A Alimentation Interieur LED | 120 W | <ul style="list-style-type: none">• Puissance: 120 W• Protection IP: IP20• Dimensions: 42x98x200 mm• Intensité du Courant: 5 A• Entrée: 110-240V AC | Ref. 72591 |
|  | Bloc d'Alimentation 24V DC 180W 7.5A Alimentation Interieur LED | 180 W | <ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Dimensions: 42x98x199 mm• Intensité du Courant: 7.5 A• Entrée: 110-264V AC• Sortie: 24V DC | Ref. 72595 |
|  | Bloc d'Alimentation Slim 24V DC 60W 2.5A Alimentation Interieur LED | 60 W | <ul style="list-style-type: none">• Puissance: 60 W• Protection IP: IP20• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 145x55x20 mm• Intensité du Courant: 2.5 A | Ref. 80252 |
|  | Bloc d'Alimentation Slim 24V DC 150W 6.25A Alimentation Interieur LED | 150 W | <ul style="list-style-type: none">• Puissance: 150 W• Protection IP: IP20• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 235x50x20 mm• Intensité du Courant: 6.25 A | Ref. 80262 |
|  | Bloc d'Alimentation Slim 24V DC 200W 8.3A Alimentation Interieur LED | 200 W | <ul style="list-style-type: none">• Puissance: 200 W• Protection IP: IP20• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 305x50x20 mm• Intensité du Courant: 8.3 A | Ref. 80266 |
|  | Bloc d'Alimentation Slim 24V DC 300W 12.5A Alimentation Interieur LED | 300 W | <ul style="list-style-type: none">• Puissance: 300 W• Protection IP: IP20• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 20x53x305 mm• Intensité du Courant: 12.5 A | Ref. 80272 |
|  | Bloc d'Alimentation Étanche 12V DC 60W 5A IP67 Alimentation extérieur pour rubans LED étanche | | <ul style="list-style-type: none">• Puissance: 60 W• Protection IP: IP67• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 52x33x162 mm• Intensité du Courant: 5 A | Ref. 13 |
|  | Bloc d'Alimentation Étanche 12V DC 150W 12.5A IP67 Alimentation extérieur pour rubans LED étanche | | <ul style="list-style-type: none">• Puissance: 150 W• Protection IP: IP67• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 70x45x227 mm• Intensité du Courant: 12.5 A | Ref. 14 |
|  | Bloc d'Alimentation Étanche 24V DC 30W 1.25A IP67 Alimentation extérieur pour rubans LED étanche | | <ul style="list-style-type: none">• Puissance: 30 W• Protection IP: IP67• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 20x30x210 mm• Intensité du Courant: 1.25A | Ref. 199 |













CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

| | | | |
|---|---|---|-----------|
|  | Bloc d'Alimentation Étanche 24V DC 80W 3.3A IP67 Alimentation extérieur pour rubans LED étanche | <ul style="list-style-type: none">• Puissance: 80W• Protection IP: IP67• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 178x45x70 mm• Intensité du Courant: 3,3 A | Ref. 201 |
|  | Bloc d'Alimentation Étanche 24V DC 150W 6.25A IP67 Alimentation extérieur pour rubans LED étanche | <ul style="list-style-type: none">• Puissance: 150 W• Protection IP: IP67• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 230x70x40 mm• Intensité du Courant: 6,25 A | Ref. 202 |
|  | Bloc d'Alimentation Étanche 24V DC 60W 2.5A IP67 P060D Alimentation extérieur pour rubans LED étanche | <ul style="list-style-type: none">• Puissance: 60 W• Protection IP: IP67• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 43x67x167 mm• Intensité du Courant: 2,5 A | Ref. 670 |
|  | Bloc d'Alimentation Étanche 12V DC 80W 6.6A IP67 Alimentation extérieur pour rubans LED étanche | <ul style="list-style-type: none">• Puissance: 80 W• Protection IP: IP67• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 70x40x180 mm• Intensité du Courant: 6,6 A | Ref. 752 |
|  | Mini Contrôleur Variateur Ruban LED 12/24V DC Monochrome Contrôleurs rubans LED | <ul style="list-style-type: none">• Dimmable: OUI• Protection IP: IP20• Tension: 12-24V DC• Dimensions: 5x13x35 mm• Intensité du Courant: 3A | Ref. 249 |
|  | Mini Contrôleur Variateur Ruban LED 12/24V DC RGB avec Télécommande RF Contrôleurs rubans LED | <ul style="list-style-type: none">• Dimmable: OUI• Protection IP: IP20• Tension: 12-24V DC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 13x160mm & 40x88x7mm | Ref. 253 |
|  | Mini Contrôleur Variateur Ruban LED 12/24V DC Monochrome avec télécommande RF Contrôleurs rubans LED | <ul style="list-style-type: none">• Dimmable: OUI• Protection IP: IP20• Tension: 12-24V DC• Dimensions: 86x41x7 mm• Intensité du Courant: 6 A | Ref. 611 |
|  | Contrôleur DMX512 4 Canaux Contrôleurs rubans LED | <ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 12-24V DC• Dimensions: 42x33x177 mm• Garantie: 3 Ans• Poids: 0.21 kg | Ref. 654 |
|  | Contrôleur Variateur Musical Ruban LED 12V DC RGB avec télécommande IR Contrôleurs rubans LED | <ul style="list-style-type: none">• Dimmable: OUI• Protection IP: IP20• Tension: 12V DC• Dimensions: 60x35x23 mm• Garantie: 3 Ans | Ref. 659 |
|  | Contrôleur Variateur Tactile Ruban LED 12/24V DC RGBW avec Télécommande RF Contrôleurs rubans LED | <ul style="list-style-type: none">• Dimmable: OUI• Protection IP: IP20• Tension: 12-24V DC• Dimensions: 85x45x22 mm• Intensité du Courant: 6 A | Ref. 732 |
|  | Contrôleur Variateur Tactile Ruban LED 12/24V DC RGB avec Télécommande RF Contrôleurs rubans LED | <ul style="list-style-type: none">• Dimmable: OUI• Protection IP: IP44• Tension: 12-24V DC• Dimensions: 23x86x45 mm• Intensité du Courant: 18 A 12 V / 9 A 24 V | Ref. 742 |
|  | Contrôleur Variateur Ruban LED 12V DC RGBW avec Télécommande IR Contrôleurs rubans LED | <ul style="list-style-type: none">• Dimmable: OUI• Protection IP: IP20• Tension: 12V DC• Dimensions: 50x35x23 mm• Garantie: 3 Ans | Ref. 1198 |













CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

| | | | | |
|---|--|------------|---|------------|
|  | Contrôleur Variateur Ruban LED 12/24V DC RGB avec Télécommande IR High Power Contrôleurs rubans LED | | <ul style="list-style-type: none">• Dimmable: OUI• Protection IP: IP20• Tension: 12-24V DC• Dimensions: 130x64x24mm• Intensité du Courant: 12A | Ref. 1468 |
|  | Contrôleur Variateur Ruban LED 12/24V DC RGB avec Télécommande RF High Power Contrôleurs rubans LED | | <ul style="list-style-type: none">• Dimmable: OUI• Protection IP: IP20• Tension: 12-24V DC• Dimensions: 80x64x24mm• Intensité du Courant: 18A | Ref. 1469 |
|  | Contrôleur Variateur Ruban LED 12V DC CCT Selectionnable avec Télécommande IR Contrôleurs rubans LED | 12V DC | <ul style="list-style-type: none">• Dimmable: OUI• Protection IP: IP20• Tension: 12V DC• Garantie: 3 Ans• Matériel: PC | Ref. 62346 |
|  | Contrôleur Variateur Murale Tactile pour Ruban LED RGBW RF Contrôleurs rubans LED | Blanc | <ul style="list-style-type: none">• Dimmable: OUI• Protection IP: IP20• Tension: 12-24V DC• Intensité du Courant: 12.5 A• Garantie: 3 Ans | Ref. 71045 |
|  | Contrôleur Variateur Murale Tactile pour Ruban LED 12/24V DC CCT RF Contrôleurs rubans LED | Blanc | <ul style="list-style-type: none">• Dimmable: OUI• Protection IP: IP20• Tension: 12-24V DC• Dimensions: 86x86mm• Intensité du Courant: 12.5 A | Ref. 71046 |
|  | Contrôleur Variateur Murale Tactile pour Ruban LED 12/24V DC RGB RF Contrôleurs rubans LED | Blanc | <ul style="list-style-type: none">• Dimmable: OUI• Protection IP: IP20• Tension: 12-24V DC• Dimensions: 86x86x33 mm• Intensité du Courant: 12.5 A | Ref. 71049 |
|  | Contrôleur Variateur Murale Tactile pour Ruban LED 12/24V DC Monochrome RF Contrôleurs rubans LED | Blanc | <ul style="list-style-type: none">• Dimmable: OUI• Protection IP: IP20• Tension: 12-24V DC• Intensité du Courant: 12.5 A• Garantie: 3 Ans | Ref. 71050 |
|  | Contrôleur DMX512 Decoder 3 Canaux Contrôleurs rubans LED | RGB | <ul style="list-style-type: none">• Dimmable: DMX• Protection IP: IP20• Tension: 12-24V DC• Dimensions: 168x39x30 mm• Sortie: 8Ax3 | Ref. 71481 |
|  | Contrôleur DMX512 Decoder 4 Canaux Contrôleurs rubans LED | RGBW | <ul style="list-style-type: none">• Dimmable: DMX512/1990• Protection IP: IP20• Tension: 12-24V DC• Dimensions: 168x39x30 mm• Garantie: 3 Ans | Ref. 71482 |
|  | Contrôleur Suivez vos Pas pour Escalier avec Capteur PIR Contrôleurs rubans LED | 12/24V DC | <ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 12-24V DC• Dimensions: 25.5x186x86 mm• Intensité du Courant: 1A /CH• Entrée: 5-24V DC | Ref. 79105 |
|  | Contrôleur Variateur LED Monochrome 12/24V DC MiBoxer FUT036S Contrôleurs rubans LED | Monochrome | <ul style="list-style-type: none">• Dimmable: OUI• Protection IP: IP20• Tension: 12-24V DC• Dimensions: 36x74.5x17 mm• Garantie: 3 Ans | Ref. 85626 |
|  | Contrôleur Variateur LED RGB 12/24V DC MiBoxer FUT037S Contrôleurs rubans LED | RGB | <ul style="list-style-type: none">• Dimmable: OUI• Protection IP: IP20• Tension: 12-24V DC• Dimensions: 74.5x36x17 mm• Sortie: 6 A | Ref. 85636 |

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

| | | | | |
|---|---|-------------------------------------|---|------------|
|  | Contrôleur Variateur Mural Tactile LED Monochrome 12/24 V DC RF MiBoxer P1 Contrôleurs rubans LED | Monochrome | <ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 12-24V DC• Dimensions: 86x86x48 mm• Intensité du Courant: 5 A x2• Garantie: 3 Ans | Ref. 85722 |
|  | Contrôleur Variateur Mural Tactile LED CCT 12/24 V DC RF MiBoxer P2 Contrôleurs rubans LED | Sélectionnable (Chaud-Neutre-Froid) | <ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 12-24V DC• Dimensions: 86x86x48 mm• Sortie: 5 A• Garantie: 3 Ans | Ref. 85728 |
|  | Contrôleur Variateur Mural Tactile LED RGB/RGBW/RGB+CCT 12/24 V DC RF MiBoxer P3 Contrôleurs rubans LED | RGB/RGBW/RGB+CCT | <ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Tension: 12-24V DC• Dimensions: 86x86x22 mm• Intensité du Courant: 5 A• Garantie: 3 Ans | Ref. 85731 |
|  | Contrôleur Variateur RGB 12/24V DC + Télécommande RF 4 Zones MiBoxer Contrôleurs rubans LED | RGB | <ul style="list-style-type: none">• Dimmable: OUI• Protection IP: IP20• Tension: 12-24V DC• Sortie: 6A• Garantie: 3 Ans | Ref. 87341 |
|  | Contrôleur Variateur RGBW 12/24V DC + Télécommande RF 4 Zones MiBoxer Contrôleurs rubans LED | RGBW | <ul style="list-style-type: none">• Dimmable: OUI• Protection IP: IP20• Tension: 12-24V DC• Sortie: 6 A• Garantie: 3 Ans | Ref. 87348 |
|  | Contrôleur Variateur CCT 12/24V DC + Télécommande RF Sunrise MiBoxer Contrôleurs rubans LED | Sélectionnable (Chaud-Neutre-Froid) | <ul style="list-style-type: none">• Dimmable: OUI• Protection IP: IP20• Tension: 12-24V DC• Garantie: 3 Ans• Matériel: PC | Ref. 87355 |
|  | Contrôleur Variateur RGBW 12/24V DC + Télécommande RF Rainbow MiBoxer Contrôleurs rubans LED | RGBW | <ul style="list-style-type: none">• Dimmable: OUI• Protection IP: IP20• Tension: 12-24V DC• Sortie: 6 A• Garantie: 3 Ans | Ref. 87359 |
|  | Contrôleur Variateur RGBW 12/24V DC + Télécommande RF 8 Zones MiBoxer Contrôleurs rubans LED | RGBW | <ul style="list-style-type: none">• Dimmable: OUI• Protection IP: IP20• Tension: 12-24V DC• Sortie: 6 A• Garantie: 3 Ans | Ref. 87364 |
|  | Contrôleur Variateur Monochrome 12/24V DC + Télécommande RF MiBoxer Contrôleurs rubans LED | Monochrome | <ul style="list-style-type: none">• Dimmable: OUI• Protection IP: IP20• Tension: 12-24V DC• Garantie: 3 Ans• Matériel: PC | Ref. 87371 |
|  | Contrôleur Variateur CCT 12/24V DC + Télécommande RF 4 Zones MiBoxer Contrôleurs rubans LED | Sélectionnable (Chaud-Neutre-Froid) | <ul style="list-style-type: none">• Dimmable: OUI• Protection IP: IP20• Tension: 12-24V DC• Garantie: 3 Ans• Matériel: PC | Ref. 87385 |
|  | Contrôleur Variateur RGB 12/24V DC + Télécommande RF 4 Zones MiBoxer Contrôleurs rubans LED | RGB | <ul style="list-style-type: none">• Dimmable: OUI• Protection IP: IP20• Tension: 12-24V DC• Sortie: 6 A• Garantie: 3 Ans | Ref. 87392 |
|  | Contrôleur Variateur RGBW 12/24V DC + Télécommande RF 4 Zones MiBoxer Contrôleurs rubans LED | RGBW | <ul style="list-style-type: none">• Dimmable: OUI• Protection IP: IP20• Tension: 12-24V DC• Sortie: 6 A• Garantie: 3 Ans | Ref. 87394 |

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED



Télécommande RGBW Smart+ WiFi LEDVANCE 4058075570917

3V AC

Contrôleurs rubans LED

- Protection IP: IP20
- Tension: 3V DC
- Dimensions: 120x41x19 mm
- Garantie: LEDVANCE
- Certificats: CE

Ref. 92899

Rubans LED
220V-240V
AC Bobines

Rubans LED
220-240V AC



Bobine LED Dimmable 220V AC 60LED/m IP65 RGB 50m Largeur 16mm Coupe tous les 100cm

Rubans LED 220V-240V AC Bobines

- Puissance: 10 W/m
- Dimmable: OUI
- Luminosité: 840 lm/m
- Angle d'ouverture: 120°
- Protection IP: IP65

Ref. 345



Bobine LED Dimmable 220V AC 60LED/m IP65 Blanc Froid 50m Largeur 14mm Coupe tous les 100cm

Rubans LED 220V-240V AC Bobines

- Puissance: 10 W/m
- Dimmable: TRIAC
- Luminosité: 840 lm/m
- Angle d'ouverture: 120°
- Protection IP: IP65

Ref. 346



Bobine LED Dimmable 220V AC 60LED/m IP65 Blanc Chaud 50m Largeur 14mm Coupe tous les 100cm

Rubans LED 220V-240V AC Bobines

- Puissance: 10 W/m
- Dimmable: TRIAC
- Luminosité: 840 lm/m
- Angle d'ouverture: 120°
- Protection IP: IP65

Ref. 347



Bobine LED Dimmable 220V AC 60LED/m IP65 Blanc Neutre Largeur 14mm 50m Coupe tous les 100cm

Rubans LED 220V-240V AC Bobines

- Puissance: 10 W/m
- Dimmable: TRIAC
- Luminosité: 840 lm/m
- Angle d'ouverture: 120°
- Protection IP: IP65

Ref. 393



Bobine LED Dimmable 220V AC 60LED/m Rouge 50m IP65 Largeur 14mm Coupe tous les 100cm

Rubans LED 220V-240V AC Bobines

- Puissance: 10 W/m
- Dimmable: TRIAC
- Luminosité: 840 lm/m
- Angle d'ouverture: 120°
- Protection IP: IP65

Ref. 1157



Bobine LED Dimmable 220V AC 60LED/m Jaune Ambre 50m IP65 Largeur 14mm Coupe tous les 100cm

Rubans LED 220V-240V AC Bobines

- Puissance: 10 W/m
- Dimmable: TRIAC
- Luminosité: 840 lm/m
- Angle d'ouverture: 120°
- Protection IP: IP65

Ref. 1158



Bobine LED Dimmable 220V AC 60LED/m Vert 50m IP65 Largeur 14mm Coupe tous les 100cm

Rubans LED 220V-240V AC Bobines

- Puissance: 10 W/m
- Dimmable: TRIAC
- Angle d'ouverture: 120°
- Protection IP: IP65
- Tension: 220-240V AC

Ref. 1159



Bobine LED Dimmable 220V AC 60LED/m Bleu 50m IP65 Largeur 14mm Coupe tous les 100cm

Rubans LED 220V-240V AC Bobines

- Puissance: 10 W/m
- Dimmable: TRIAC
- Luminosité: 840 lm/m
- Angle d'ouverture: 120°
- Protection IP: IP65

Ref. 1160



Bobine LED Dimmable 220V AC 60LED/m Orange 50m IP65 Largeur 14mm Coupe tous les 100cm


Rubans LED 220V-240V AC Bobines

- Puissance: 10 W/m
- Dimmable: TRIAC
- Luminosité: 840 lm/m
- Angle d'ouverture: 120°
- Protection IP: IP65

Ref. 1161

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED



Bobine LED Dimmable 220V AC 60LED/m Violet 50m IP65 Largeur 14mm Coupe tous les 100cm

Rubans LED 220V-240V AC Bobines

- Puissance: 10 W/m
- Dimmable: TRIAC
- Luminosité: 840 lm/m
- Angle d'ouverture: 120°
- Protection IP: IP65

Ref. 1216



Bobine LED Dimmable 220V AC 100LED/m Blanc Chaud IP67 50m Largeur 14mm Coupe tous les 25cm

Rubans LED 220V-240V AC Bobines

Blanc Chaud

- Puissance: 7 W/m
- Dimmable: TRIAC
- Luminosité: 785 lm/m
- Angle d'ouverture: 120°
- Protection IP: IP67

Ref. 86986



Bobine LED Dimmable 220V AC 100LED/m Blanc Neutre IP67 50m Largeur 14mm Coupe tous les 25cm

Rubans LED 220V-240V AC Bobines

Blanc Neutre

- Puissance: 7 W/m
- Dimmable: TRIAC
- Luminosité: 785 lm/m
- Angle d'ouverture: 120°
- Protection IP: IP67

Ref. 86988



Bobine LED Dimmable 220V AC 100LED/m Blanc Froid IP67 50m Largeur 14mm Coupe tous les 25cm

Rubans LED 220V-240V AC Bobines

Blanc Froid

- Puissance: 7 W/m
- Dimmable: TRIAC
- Luminosité: 785 lm/m
- Angle d'ouverture: 120°
- Protection IP: IP67

Ref. 86994



Bobine LED Dimmable 220V AC 120LED/m Solid Blanc Froid IP65 sur Mesure Largeur 14mm Coupe tous les 10cm

Rubans LED 220V-240V AC Bobines

Blanc Froid 6000K - 6500K

- Puissance: 10 W/m
- Dimmable: TRIAC
- Luminosité: 1029 lm/m
- Angle d'ouverture: 120°
- Protection IP: IP65

Ref. 88258



Bobine LED Dimmable 220V AC 120LED/m Solid Blanc Neutre IP65 sur Mesure Largeur 14mm Coupe tous les 10cm

Rubans LED 220V-240V AC Bobines

Blanc Neutre 4000K - 4200K

- Puissance: 10 W/m
- Dimmable: TRIAC
- Luminosité: 1029 lm/m
- Angle d'ouverture: 120°
- Protection IP: IP65

Ref. 88283



Bobine LED Dimmable 220V AC 120LED/m Solid Blanc Chaud IP65 sur Mesure Largeur 14mm Coupe tous les 10cm

Rubans LED 220V-240V AC Bobines

Blanc Chaud 3000K - 3200K

- Puissance: 10 W/m
- Dimmable: TRIAC
- Luminosité: 1029 lm/m
- Angle d'ouverture: 120°
- Protection IP: IP65

Ref. 88296



Bobine LED 220V AC 220LED/m CCT IP67 Largeur 15mm Coupe tous les 100cm

Rubans LED 220V-240V AC Bobines

Sélectionnable (Chaud-Neutre-Froid)

- Puissance: 8 W/m
- Dimmable: OUI
- Luminosité: 400 lm/m
- Angle d'ouverture: 120°
- Protection IP: IP67

Ref. 91947

Rubans LED
220V-240V
AC sur
Mesure

Rubans LED
220-240V AC



Ruban LED Dimmable 220V AC 60LED/m Jaune Ambre IP65 sur Mesure Largeur 14mm Coupe tous les 100cm

Rubans LED coupe à chaque 100 cm

1m - 128327 , 2m - 128331 , 3m - 128335 , 4m - 128339 , 5m - 128343 , 6m - 128347 , 7m - 128351 , 8m - 128355 , 9m - 128359 , 10m - 128363 , 11m - 128367 , 12m - 128371 , 13m - 128375 , 14m - 128379 , 15m - 128383 , 16m - 128387 , 17m - 128391 , 18m - 128395 , 19m - 128399 , 20m - 128403 , 50m - 145979

- Puissance: 10 W/m
- Dimmable: TRIAC
- Luminosité: 840 lm/m
- Angle d'ouverture: 120°
- Protection IP: IP65

Ref. 65195

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED



Ruban LED Dimmable 220V AC 60LED/m Rouge IP65 sur Mesure Largeur 14mm Coupe tous les 100cm

Rubans LED coupe à chaque 100 cm

1m - 128404, 2m - 128408, 3m - 128412, 4m - 128416, 5m - 128420, 6m - 128424, 7m - 128428, 8m - 128432, 9m - 128436, 10m - 128440, 11m - 128444, 12m - 128448, 13m - 128452, 14m - 128456, 15m - 128460, 16m - 128464, 17m - 128468, 18m - 128472, 19m - 128476, 20m - 128480, 50m - 145975

- Puissance: 10 W/m
- Dimmable: TRIAC
- Luminosité: 840 lm/m
- Angle d'ouverture: 120°
- Protection IP: IP65

Ref. 65196



Ruban LED Dimmable 220V AC 60LED/m Bleu IP65 sur Mesure Largeur 14mm Coupe tous les 100cm

Rubans LED coupe à chaque 100 cm

2m - 128487, 3m - 128491, 4m - 128495, 5m - 128499, 6m - 128503, 7m - 128507, 8m - 128511, 9m - 128515, 10m - 128519, 11m - 128523, 12m - 128527, 13m - 128531, 14m - 128535, 15m - 128539, 16m - 128543, 17m - 128547, 18m - 128551, 19m - 128555, 20m - 128559, 50m - 145983, 1m - 128483

- Puissance: 10 W/m
- Dimmable: TRIAC
- Luminosité: 840 lm/m
- Angle d'ouverture: 120°
- Protection IP: IP65

Ref. 65199



Ruban LED Dimmable 220V AC 60LED/m Vert IP65 sur Mesure Largeur 14mm Coupe tous les 100cm

Rubans LED coupe à chaque 100 cm

1m - 128563, 2m - 128567, 3m - 128571, 4m - 128575, 5m - 128579, 6m - 128583, 7m - 128587, 8m - 128591, 9m - 128595, 10m - 128599, 11m - 128603, 12m - 128607, 13m - 128611, 14m - 128615, 15m - 128619, 16m - 128623, 17m - 128627, 18m - 128631, 19m - 128635, 20m - 128639, 50m - 145981

- Puissance: 10 W/m
- Dimmable: TRIAC
- Luminosité: 840 lm/m
- Angle d'ouverture: 120°
- Protection IP: IP65

Ref. 65203



Ruban LED Dimmable 220V AC 60LED/m Orange IP65 sur Mesure Largeur 14mm Coupe tous les 100cm

Rubans LED coupe à chaque 100 cm

1m - 128643, 2m - 128647, 3m - 128651, 4m - 128655, 5m - 128659, 6m - 128663, 7m - 128667, 8m - 128671, 9m - 128675, 10m - 128679, 11m - 128683, 12m - 128687, 13m - 128691, 14m - 128695, 15m - 128699, 16m - 128703, 17m - 128707, 18m - 128711, 19m - 128715, 20m - 128719, 50m - 145987

- Puissance: 10 W/m
- Dimmable: TRIAC
- Luminosité: 840 lm/m
- Angle d'ouverture: 120°
- Protection IP: IP65

Ref. 65207



Ruban LED Dimmable 220V AC 60LED/m Rose IP65 sur Mesure Largeur 14mm Coupe tous les 100cm

Rubans LED coupe à chaque 100 cm

1m - 128720, 2m - 128724, 3m - 128728, 4m - 128732, 5m - 128736, 6m - 128740, 7m - 128744, 8m - 128748, 9m - 128752, 10m - 128756, 11m - 128760, 12m - 128764, 13m - 128768, 14m - 128772, 15m - 128776, 16m - 128780, 17m - 128784, 18m - 128788, 19m - 128792, 20m - 128796, 50m - 145989

- Puissance: 10 W/m
- Dimmable: TRIAC
- Luminosité: 840 lm/m
- Angle d'ouverture: 120°
- Protection IP: IP65

Ref. 65208



Ruban LED WiFi 220V AC 60LED/m Blanc Chaud IP65 sur Mesure Largeur 14mm Coupe tous les 100cm

Rubans LED coupe à chaque 100 cm

1m - 146007, 2m - 146009, 3m - 146011, 4m - 146015, 5m - 146019, 6m - 146023, 7m - 146027, 8m - 146031, 9m - 146035, 10m - 146039, 11m - 146043, 12m - 146047, 13m - 146051, 14m - 146053, 15m - 146057, 16m - 146061, 17m - 146063, 19m - 146065, 18m - 146069, 20m - 146071, 50m - 146075, 25m - 196266, 30m - 196272, 35m - 196275, 40m - 196281, 45m - 196284

- Puissance: 10 W/m
- Dimmable: OUI
- Luminosité: 840 lm/m
- Angle d'ouverture: 120°
- Protection IP: IP65

Ref. 72181



Ruban LED WiFi 220V AC 60LED/m Blanc Neutre IP65 sur Mesure Largeur 14mm Coupe tous les 100cm

Rubans LED coupe à chaque 100 cm

1m - 146093, 2m - 146095, 3m - 146099, 4m - 146103, 5m - 146107, 6m - 146109, 7m - 146111, 8m - 146115, 9m - 146119, 10m - 146123, 11m - 146127, 12m - 146129, 13m - 146133, 14m - 146137, 15m - 146141, 16m - 146145, 17m - 146149, 18m - 146151, 19m - 146153, 20m - 146155, 50m - 146159, 25m - 196239, 30m - 196243, 35m - 196249, 40m - 196254, 45m - 196260

- Puissance: 10 W/m
- Dimmable: OUI
- Luminosité: 840 lm/m
- Angle d'ouverture: 120°
- Protection IP: IP65

Ref. 72191

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED



Rubans LED WiFi 220V AC 60LED/m Blanc Froid IP65 sur Mesure Largeur 14mm Coupe tous les 100cm

Rubans LED coupe à chaque 100 cm

1m - 146201, 2m - 146205, 3m - 146209, 4m - 146211, 5m - 146215, 6m - 146217, 7m - 146221, 8m - 146225, 9m - 146229, 10m - 146231, 11m - 146233, 12m - 146235, 13m - 146237, 14m - 146239, 15m - 146243, 16m - 146247, 17m - 146251, 18m - 146253, 19m - 146257, 20m - 146259, 50m - 146261, 25m - 196224, 30m - 196225, 35m - 196227, 40m - 196233, 45m - 196236

- Puissance: 10 W/m
- Dimmable: OUI
- Luminosité: 840 lm/m
- Angle d'ouverture: 120°
- Protection IP: IP65

Ref. 72197



Rubans LED WiFi 220V AC 60LED/m Jaune Ambre IP65 sur Mesure Largeur 14mm Coupe tous les 100cm

Rubans LED coupe à chaque 100 cm

1m - 146267, 2m - 146269, 3m - 146273, 4m - 146277, 5m - 146281, 6m - 146285, 7m - 146289, 8m - 146291, 9m - 146295, 10m - 146297, 11m - 146301, 12m - 146305, 13m - 146309, 14m - 146313, 15m - 146317, 16m - 146321, 17m - 146325, 18m - 146327, 19m - 146331, 20m - 146335, 50m - 146337

- Puissance: 10 W/m
- Dimmable: OUI
- Luminosité: 840 lm/m
- Angle d'ouverture: 120°
- Protection IP: IP65

Ref. 72201



Rubans LED WiFi 220V AC 60LED/m Rouge IP65 sur Mesure Largeur 14mm Coupe tous les 100cm

Rubans LED coupe à chaque 100 cm

1m - 146339, 2m - 146341, 3m - 146343, 4m - 146347, 5m - 146351, 6m - 146353, 7m - 146355, 8m - 146359, 9m - 146361, 10m - 146363, 11m - 146367, 12m - 146369, 13m - 146371, 14m - 146375, 15m - 146379, 16m - 146381, 17m - 146383, 18m - 146387, 20m - 146391, 19m - 146393, 50m - 146395

- Puissance: 10 W/m
- Dimmable: OUI
- Luminosité: 840 lm/m
- Angle d'ouverture: 120°
- Protection IP: IP65

Ref. 72205



Rubans LED WiFi 220V AC 60LED/m Bleu IP65 sur Mesure Largeur 14mm Coupe tous les 100cm

Rubans LED coupe à chaque 100 cm

1m - 146397, 2m - 146399, 3m - 146403, 4m - 146405, 5m - 146407, 6m - 146409, 7m - 146413, 8m - 146417, 9m - 146419, 10m - 146421, 11m - 146423, 12m - 146425, 13m - 146427, 14m - 146429, 15m - 146431, 16m - 146435, 17m - 146439, 18m - 146443, 19m - 146447, 20m - 146451, 50m - 146455

- Puissance: 10 W/m
- Dimmable: OUI
- Luminosité: 840 lm/m
- Angle d'ouverture: 120°
- Protection IP: IP65

Ref. 72209



Rubans LED WiFi 220V AC 60LED/m Vert IP65 sur Mesure Largeur 14mm Coupe tous les 100cm

Rubans LED coupe à chaque 100 cm

1m - 146457, 2m - 146461, 3m - 146465, 4m - 146469, 5m - 146471, 6m - 146473, 7m - 146475, 8m - 146479, 9m - 146481, 10m - 146485, 11m - 146487, 12m - 146491, 13m - 146495, 14m - 146497, 15m - 146499, 16m - 146501, 17m - 146503, 19m - 146505, 18m - 146507, 20m - 146509, 50m - 146511

- Puissance: 10 W/m
- Dimmable: OUI
- Luminosité: 840 lm/m
- Angle d'ouverture: 120°
- Protection IP: IP65

Ref. 72213



Rubans LED WiFi 220V AC 60LED/m Violet IP65 sur Mesure Largeur 14mm Coupe tous les 100cm

Rubans LED coupe à chaque 100 cm

1m - 146515, 2m - 146519, 3m - 146523, 4m - 146527, 5m - 146531, 6m - 146535, 7m - 146539, 8m - 146543, 9m - 146547, 10m - 146551, 11m - 146555, 12m - 146559, 13m - 146563, 14m - 146567, 15m - 146571, 16m - 146575, 17m - 146579, 19m - 146583, 18m - 146587, 20m - 146591, 50m - 146595

- Puissance: 10 W/m
- Dimmable: OUI
- Luminosité: 840 lm/m
- Angle d'ouverture: 120°
- Protection IP: IP65

Ref. 72215



Rubans LED WiFi 220V AC 60LED/m RGB IP65 sur Mesure Largeur 14mm Coupe tous les 100cm

Rubans LED coupe à chaque 100 cm

1m - 146599, 2m - 146603, 3m - 146607, 4m - 146611, 5m - 146615, 6m - 146619, 7m - 146623, 8m - 146627, 9m - 146631, 10m - 146635, 11m - 146639, 12m - 146643, 13m - 146647, 14m - 146651, 15m - 146655, 16m - 146659, 17m - 146663, 18m - 146667, 19m - 146671, 20m - 146675, 50m - 146679

- Puissance: 10 W/m
- Dimmable: OUI
- Luminosité: 800 lm/m
- Angle d'ouverture: 120°
- Protection IP: IP65

Ref. 72219

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED



Ruban LED WiFi 220V AC 60 LED/m Orange IP65 sur Mesure Largeur 14mm Coupe tous les 100cm

Rubans LED coupe à chaque 100 cm

1m - 146683, 2m - 146687, 3m - 146691, 4m - 146695, 5m - 146699, 6m - 146703, 7m - 146707, 8m - 146711, 9m - 146713, 10m - 146717, 11m - 146719, 12m - 146721, 13m - 146725, 14m - 146727, 15m - 146731, 16m - 146733, 17m - 146737, 18m - 146739, 19m - 146743, 20m - 146745, 50m - 146747

- Puissance: 10 W/m
- Dimmable: OUI
- Luminosité: 840 lm/m
- Angle d'ouverture: 120°
- Protection IP: IP65

Ref. 72223



Ruban LED 220V AC 60LED/m RGB IP65 avec Contrôleur IR sur Mesure Largeur 16mm Coupe tous les 100cm

Rubans LED coupe à chaque 100 cm

1m - 153882, 2m - 153883, 3m - 153887, 4m - 153890, 5m - 153892, 6m - 153897, 7m - 153902, 8m - 153905, 9m - 153908, 10m - 153913, 11m - 153918, 12m - 153923, 13m - 153928, 14m - 153933, 15m - 153937, 16m - 153940, 17m - 153943, 18m - 153945, 19m - 153948, 20m - 153952, 50m - 153957

- Puissance: 10 W/m
- Dimmable: OUI
- Luminosité: 800 lm/m
- Angle d'ouverture: 120°
- Protection IP: IP65

Ref. 76208



Gaine LED Ronde 220V AC 36 LED/m Blanc Chaud IP65 sur Mesure Coupe Tous les 100cm

Rubans LED coupe à chaque 100 cm

1m - 154015, 2m - 154018, 3m - 154020, 4m - 154023, 5m - 154042, 6m - 154045, 7m - 154050, 8m - 154053, 9m - 154057, 10m - 154062, 11m - 154063, 12m - 154065, 13m - 154070, 14m - 154073, 15m - 154077, 16m - 154082, 17m - 154083, 18m - 154085, 19m - 154088, 20m - 154090, 50m - 154095

- Puissance: 2.5 W/m
- Dimmable: NON
- Luminosité: 252 lm/m
- Angle d'ouverture: 360°
- Protection IP: IP65

Ref. 76247



Gaine LED Ronde 220V AC 36 LED/m Blanc Froid IP65 sur Mesure Coupe Tous les 100cm

Rubans LED coupe à chaque 100 cm

1m - 154295, 2m - 154300, 3m - 154305, 4m - 154310, 5m - 154315, 6m - 154320, 7m - 154325, 8m - 154330, 9m - 154335, 10m - 154340, 11m - 154345, 12m - 154350, 13m - 154355, 14m - 154360, 15m - 154365, 16m - 154370, 17m - 154375, 18m - 154380, 19m - 154385, 20m - 154390, 50m - 154395

- Puissance: 2.5 W/m
- Dimmable: NON
- Luminosité: 252 lm/m
- Angle d'ouverture: 360°
- Protection IP: IP65

Ref. 76290



Ruban LED CCT 220V AC 220LED/m IP67 Largeur 16mm Coupe tous les 100cm

Rubans LED coupe à chaque 100 cm

1m - 190836, 2m - 190838, 3m - 190842, 4m - 190844, 5m - 190850, 6m - 190854, 7m - 190860, 8m - 190866, 9m - 190872, 10m - 190874, 11m - 190880, 12m - 190881, 13m - 190886, 14m - 190887, 15m - 190893, 16m - 190896, 17m - 190899, 18m - 190905, 19m - 190910, 20m - 190914, 50m - 190916

- Puissance: 8 W/m
- Dimmable: OUI
- Luminosité: 400 lm/m
- Angle d'ouverture: 120°
- Protection IP: IP67

Ref. 91929



Ruban LED COB Dimmable 220V AC 320LED/m Blanc Chaud IP65 sur Mesure Largeur 14mm Coupe tous les 50cm

Rubans LED coupe à chaque 50 cm

1m - 170472, 2m - 170474, 3m - 170480, 4m - 170486, 5m - 170489, 6m - 170490, 7m - 170495, 8m - 170501, 9m - 170504, 10m - 170507, 11m - 170510, 12m - 170516, 13m - 170522, 14m - 170526, 15m - 170531, 16m - 170532, 17m - 170534, 18m - 170540, 19m - 170546, 20m - 170549, 50m - 170555

- Puissance: 10 W/m
- Dimmable: TRIAC
- Luminosité: 1000 lm/m
- Angle d'ouverture: 120°
- Protection IP: IP65

Ref. 85007



Ruban LED COB Dimmable 220V AC 320LED/m Blanc Neutre IP65 sur Mesure Largeur 14mm Coupe tous les 50cm

Rubans LED coupe à chaque 50 cm

1m - 172726, 2m - 172732, 3m - 172734, 4m - 172735, 5m - 172738, 6m - 172744, 7m - 172750, 8m - 172756, 9m - 172762, 10m - 172768, 11m - 172774, 12m - 172776, 13m - 172777, 14m - 172782, 15m - 172786, 16m - 172789, 17m - 172792, 18m - 172794, 19m - 172800, 20m - 172804, 50m - 172806

- Puissance: 10 W/m
- Dimmable: TRIAC
- Luminosité: 1000 lm/m
- Angle d'ouverture: 120°
- Protection IP: IP65

Ref. 86106

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED



Ruban LED COB Dimmable 220V AC 320LED/m Blanc Froid IP65 sur Mesure Largeur 14mm Coupe tous les 50cm

Rubans LED coupe à chaque 50 cm

1m - 172870, 2m - 172872, 3m - 172878, 4m - 172879, 5m - 172885, 6m - 172891, 7m - 172894, 8m - 172896, 9m - 172897, 10m - 172900, 11m - 172902, 12m - 172906, 13m - 172912, 14m - 172915, 15m - 172921, 16m - 172924, 17m - 172927, 18m - 172933, 19m - 172938, 20m - 172942, 50m - 172945

- Puissance: 10 W/m
- Dimmable: TRIAC
- Luminosité: 1000 lm/m
- Angle d'ouverture: 120°
- Protection IP: IP65

Ref. 86112



Bobine LED Dimmable 220V AC 320LED/m COB Blanc Froid IP65 sur Mesure Largeur 14mm Coupe tous les 50cm

Rubans LED coupe à chaque 50 cm

Blanc Froid 6000K - 6500K

- Puissance: 10 W/m
- Dimmable: TRIAC
- Luminosité: 1000 lm/m
- Angle d'ouverture: 120°
- Protection IP: IP65

Ref. 95946



Bobine LED Dimmable 220V AC 320LED/m COB Blanc Chaud IP65 sur Mesure Largeur 14mm Coupe tous les 50cm

Rubans LED coupe à chaque 50 cm

Blanc Chaud 2800K - 3200K

- Puissance: 10 W/m
- Dimmable: TRIAC
- Luminosité: 1000 lm/m
- Angle d'ouverture: 120°
- Protection IP: IP65

Ref. 99014



Bobine LED Dimmable 220V AC 320LED/m COB Blanc Neutre IP65 sur Mesure Largeur 14mm Coupe tous les 50cm

Rubans LED coupe à chaque 50 cm

Blanc Neutre 3800K - 4200K

- Puissance: 10 W/m
- Dimmable: TRIAC
- Luminosité: 1000 lm/m
- Angle d'ouverture: 120°
- Protection IP: IP65

Ref. 99017



Ruban LED Dimmable 220V AC Auto-Redressement 120LED/m Blanc Chaud IP65 High Lumen sur Mesure Largeur 12mm Coupe tous les 10cm

Rubans LED coupe à chaque 10 cm

1m - 169501, 2m - 169506, 3m - 169512, 4m - 169518, 5m - 169525, 6m - 169531, 7m - 169542, 8m - 169548, 9m - 169554, 10m - 169559, 11m - 169560, 12m - 169561, 13m - 169567, 14m - 169572, 15m - 169578, 16m - 169583, 17m - 169585, 18m - 169591, 19m - 169597, 20m - 169601, 50m - 169603, 25m - 196141, 30m - 196143, 35m - 196147, 40m - 196152, 45 m - 196155

- Puissance: 16 W/m
- Dimmable: TRIAC
- Luminosité: 1700 lm/m
- Angle d'ouverture: 120°
- Protection IP: IP65

Ref. 84690



Ruban LED Dimmable 220V AC Auto-Redressement 120LED/m Blanc Froid IP65 High Lumen sur Mesure Largeur 12mm Coupe tous les 10cm

Rubans LED coupe à chaque 10 cm

1m - 171275, 2m - 171359, 3m - 171365, 4m - 171368, 5m - 171371, 6m - 171377, 7m - 171383, 8m - 171384, 9m - 171386, 10m - 171389, 11m - 171395, 12m - 171398, 13m - 171404, 14m - 171410, 15m - 171416, 16m - 171419, 17m - 171420, 18m - 171426, 19m - 171428, 20m - 171431, 50m - 171432, 25m - 196074, 30m - 196075, 35m - 196077, 40m - 196083, 45 m - 196089

- Puissance: 16 W/m
- Dimmable: TRIAC
- Luminosité: 1700 lm/m
- Protection IP: IP65
- Tension: 220-240V AC

Ref. 85458



Ruban LED Dimmable 220V AC Solid 120LED/m Blanc Chaud IP65 sur Mesure Largeur 14mm Coupe tous les 10cm

Rubans LED coupe à chaque 10 cm

1m - 181680, 2m - 181682, 3m - 181687, 4m - 181689, 5m - 181696, 6m - 181698, 7m - 181703, 8m - 181708, 9m - 181715, 10m - 181717, 11m - 181724, 12m - 181731, 13m - 181736, 14m - 181738, 15m - 181740, 16m - 181743, 17m - 181750, 18m - 181752, 19m - 181759, 20m - 181764, 50m - 181771, 25m - 196051, 30m - 196056, 35m - 196059, 40m - 196065, 45 m - 196071

- Puissance: 10 W/m
- Dimmable: TRIAC
- Luminosité: 1029 lm/m
- Angle d'ouverture: 120°
- Protection IP: IP65

Ref. 87562

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED



Rubans LED Dimmable 220V AC Solid 120LED/m Blanc Neutre IP65 sur Mesure Largeur 14mm Coupe tous les 10cm

Rubans LED coupe à chaque 10 cm

1m - 181778, 2m - 181785, 3m - 181787, 4m - 181794, 5m - 181801, 6m - 181806, 7m - 181808, 8m - 181813, 9m - 181820, 10m - 181822, 11m - 181827, 12m - 181834, 13m - 181838, 14m - 181845, 15m - 181848, 16m - 181850, 17m - 181855, 18m - 181859, 19m - 181866, 20m - 181873, 50m - 181876, 25m - 195978, 30m - 195984, 35m - 195985, 40m - 195991, 45 m - 195993

- Puissance: 10 W/m
- Dimmable: TRIAC
- Luminosité: 1029 lm/m
- Angle d'ouverture: 120°
- Protection IP: IP65

Ref. 87565



Rubans LED Dimmable 220V AC Solid 120LED/m Blanc Froid IP65 sur Mesure Largeur 14mm Coupe tous les 10cm

Rubans LED coupe à chaque 10 cm

1m - 181880, 2m - 181887, 3m - 181892, 4m - 181897, 5m - 181901, 6m - 181906, 7m - 181908, 8m - 181913, 9m - 181918, 10m - 181920, 11m - 181927, 12m - 181934, 13m - 181939, 14m - 181941, 15m - 181948, 16m - 181955, 17m - 181957, 18m - 181962, 19m - 181967, 20m - 181969, 50m - 181976, 25m - 195957, 30m - 195960, 35m - 195966, 40m - 195972, 45 m - 195973

- Puissance: 10 W/m
- Dimmable: TRIAC
- Luminosité: 1029 lm/m
- Angle d'ouverture: 120°
- Protection IP: IP65

Ref. 87569



Rubans LED Dimmable 220V AC 100LED/m Blanc Chaud IP67 sur Mesure Largeur 14mm Coupe tous les 25cm

Rubans LED coupe à chaque 25 cm

1m - 160056, 2m - 160060, 3m - 160159, 4m - 160164, 5m - 160165, 6m - 160171, 7m - 160174, 8m - 160177, 9m - 160182, 10m - 160186, 11m - 160192, 12m - 160194, 13m - 160198, 14m - 160204, 15m - 160207, 16m - 160213, 17m - 160224, 18m - 160234, 19m - 160236, 20m - 160242, 50m - 160243, 25m - 196159, 30m - 196165, 35m - 196171, 40m - 196177, 45 m - 196182

- Puissance: 7 W/m
- Dimmable: TRIAC
- Angle d'ouverture: 120°
- Protection IP: IP67
- Tension: 220-240V AC

Ref. 79573



Rubans LED Dimmable 220V AC 100LED/m Blanc Neutre IP67 sur Mesure Largeur 14mm Coupe tous les 25cm

Rubans LED coupe à chaque 25 cm

1m - 160297, 2m - 160303, 3m - 160309, 4m - 160321, 5m - 160332, 6m - 160338, 7m - 160339, 8m - 160345, 9m - 160351, 10m - 160357, 11m - 160363, 12m - 160368, 13m - 160372, 14m - 160374, 15m - 160380, 16m - 160386, 17m - 160392, 18m - 160398, 19m - 160404, 20m - 160408, 50m - 160411

- Puissance: 7 W/m
- Dimensions de coupe: 14x7 mm
- Dimmable: TRIAC
- Luminosité: 785 lm/m
- Angle d'ouverture: 120°

Ref. 79632



Rubans LED Dimmable 220V AC 100LED/m Blanc Froid IP67 sur Mesure Largeur 14mm Coupe tous les 25cm

Rubans LED coupe à chaque 25 cm

1m - 169685, 2m - 169686, 3m - 169692, 4m - 169697, 5m - 169698, 6m - 169703, 7m - 169709, 8m - 169711, 9m - 169715, 10m - 169721, 11m - 169727, 12m - 169733, 13m - 169735, 14m - 169739, 15m - 169741, 16m - 169746, 17m - 169751, 18m - 169753, 19m - 169759, 20m - 169765, 50m - 169770, 25m - 196125, 30m - 196129, 35m - 196131, 40m - 196134, 45 m - 196135

- Puissance: 7 W/m
- Dimmable: TRIAC
- Luminosité: 785 lm/m
- Angle d'ouverture: 120°
- Protection IP: IP67

Ref. 84769

Accessoires
Rubans LED
220V-240V
AC

Rubans LED
220-240V AC



Câble Rectificateur pour Gaine LED Ronde 220V AC IP65 sur Mesure Coupe Tous les 100cm

Accessoires Rubans LED coupe à chaque 100 cm











Blanc

- Protection IP: IP65
- Tension: 220-240V AC
- Fréquence: 50-60 Hz
- Garantie: 3 Ans
- Utilisation: Intérieur, Extérieur

Ref. 75682










CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

| | | | | |
|---|--|-------------------------------------|--|------------|
|  | Connecteur 3 PIN Ruban LED 220V AC 220LED/m CCT IP67 Largeur 15mm Coupe tous les 100cm Accessoires Rubans LED coupe à chaque 100 cm | Blanc | <ul style="list-style-type: none">• Dimensions: 9x18x22 mm• Garantie: 3 Ans• Certificats: CE• Utilisation: Intérieur,Extérieur• Hauteur: 9 mm | Ref. 91761 |
|  | Connecteur Ruban LED 220V AC 220LED/m CCT IP67 Largeur 15mm Coupe tous les 100cm Accessoires Rubans LED coupe à chaque 100 cm | Sélectionnable (Chaud-Neutre-Froid) | <ul style="list-style-type: none">• Dimensions: 10x20x23 mm• Garantie: 3 Ans• Matériel: PVC• Hauteur: 10 mm• Largeur: 20 mm | Ref. 91770 |
|  | Contrôleur pour Ruban LED 220V AC 220LED/m CCT IP67 Largeur 15mm Coupe tous les 100cm avec télécommande IR 23 Touches Accessoires Rubans LED coupe à chaque 100 cm | Blanc | <ul style="list-style-type: none">• Dimmable: OUI• Protection IP: IP54• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 28x70x125 mm | Ref. 91776 |
|  | Câble Rectificateur Ruban LED 220V AC 220LED/m CCT IP67 Largeur 15mm Coupe tous les 100cm Accessoires Rubans LED coupe à chaque 100 cm | Gris | <ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP54• Tension: 220-240V AC• Dimensions: 12x36x528 mm• Garantie: 3 Ans• Utilisation: Intérieur,Extérieur | Ref. 91785 |
|  | Embout pour Ruban LED CCT 220V AC 220 LED/m IP67 Largeur 15mm Coupe tous les 100cm Accessoires Rubans LED coupe à chaque 100 cm | Transparent | <ul style="list-style-type: none">• Dimensions: 10x18x13.5 mm• Garantie: 3 Ans• Utilisation: Intérieur,Extérieur• Hauteur: 10 mm• Largeur: 18 mm | Ref. 91788 |
|  | Câble Rectificateur Courant Ruban LED 220V AC 120LED/m IP65 Monochrome Coupe tous les 50cm Accessoires Rubans LED coupe à chaque 50 cm | Blanc | <ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP65• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 65x25x20 mm• Intensité du Courant: Máx. 8A | Ref. 74051 |
|  | Embout pour Ruban LED COB 220V AC 320LED/m IP65 Monochrome Coupe tous les 50cm Accessoires Rubans LED coupe à chaque 50 cm | Transparent | <ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP65• Dimensions: 10x17x15 mm• Garantie: 3 Ans• Matériel: Silicone• Utilisation: Intérieur,Extérieur | Ref. 74061 |
|  | Câble Rectificateur Courant Ruban LED 220V AC Monochrome Coupe tous les 10cm Accessoires Rubans LED coupe à chaque 10 cm | Blanc | <ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP65• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 500x34x19 mm• Garantie: 3 Ans | Ref. 73117 |
|  | Connecteur de Jonction Ruban LED 220V AC 100LED/m IP67 sur Mesure Coupe tous les 10cm Accessoires Rubans LED coupe à chaque 10 cm | Transparent | <ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP67• Garantie: 3 Ans• Utilisation: Intérieur,Extérieur | Ref. 73129 |
|  | Câble d'Alimentation Ruban LED Dimmable 220V AC 120LED/m Auto-Redressement Monochrome Coupe tous les 10cm Accessoires Rubans LED coupe à chaque 10 cm | Blanc | <ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP65• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Garantie: 3 Ans• Utilisation: Intérieur,Extérieur | Ref. 86895 |


CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

| | | | | |
|---|---|--------------|--|------------|
|  | Connecteur de Jonction Ruban LED Dimmable 220V AC 120LED/m Auto-Redressement Monochrome IP65 Coupe tous les 10cm | Blanc | <ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP65• Dimensions: 12x20x260 mm• Garantie: 3 Ans• Utilisation: Intérieur,Extérieur• Hauteur: 12 mm | Ref. 89973 |
| Accessoires Rubans LED coupe à chaque 10 cm | | | | |
|  | Connecteur Type I pour Ruban LED 220V AC 120LED/m Monochrome Auto-Redressement IP65 Coupe tous les 10cm | PVC | <ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Dimensions: 11x20x40 mm• Garantie: 3 Ans• Poids: 0.01 kg• Certificats: CE | Ref. 89976 |
| Accessoires Rubans LED coupe à chaque 10 cm | | | | |
| Accessoires Rubans LED RGB/RGBW | | | | |
| Rubans LED RGB et RGBW | | | | |
|  | Contrôleur Variateur LED WiFi 5 en 1 pour Ruban LED 12/24V DC Monochrome/CCT/RGB/RGBW/RGBWW MiBoxer | RGBW | <ul style="list-style-type: none">• Dimmable: OUI• Protection IP: IP20• Tension: 12-24V DC• Dimensions: 27.9x40.6x124.5 mm• Intensité du Courant: 6A | Ref. 95180 |
| Accessoires Rubans LED RGB/RGBW | | | | |
|  | Contrôleur Variateur LED 5 en 1 RGBW 12/24V DC MiBoxer | RGBW | <ul style="list-style-type: none">• Dimmable: DALI• Tension: 12-24V DC• Dimensions: 32x50x117 mm• Sortie: 6A• Garantie: 3 Ans | Ref. 95198 |
| Accessoires Rubans LED RGB/RGBW | | | | |
|  | Bobine Néon LED Dimmable 220V AC 120LED/m Verte IP67 sur Mesure Coupe tous les 100cm | | <ul style="list-style-type: none">• Puissance: 8 W/m• Dimmable: TRIAC• Luminosité: 800 lm/m• Angle d'ouverture: 180°• Protection IP: IP65 | Ref. 2041 |
| Gaine Flexible LED Néon Bobine | | | | |
|  | Bobine Néon LED Dimmable 220V AC 120LED/m Rose IP67 sur Mesure Coupe tous les 100cm | | <ul style="list-style-type: none">• Puissance: 8 W/m• Dimmable: TRIAC• Luminosité: 800 lm/m• Angle d'ouverture: 180°• Protection IP: IP65 | Ref. 2042 |
| Gaine Flexible LED Néon Bobine | | | | |
|  | Bobine Néon LED Flexible 360° Rond Dimmable 220V AC 120LED/m IP67 Blanc Chaud 50 Mètres sur Mesure Coupe Tous les 100cm | Blanc Chaud | <ul style="list-style-type: none">• Puissance: 9 W/m• Dimmable: TRIAC• Luminosité: 270 lm/m• Angle d'ouverture: 270°• Protection IP: IP67 | Ref. 4409 |
| Gaine Flexible LED Néon Bobine | | | | |
|  | Bobine Néon LED Flexible 360° Rond Dimmable 220V AC 120LED/m IP67 Blanc Neutre 50 Mètres sur Mesure Coupe Tous les 100cm | Blanc Neutre | <ul style="list-style-type: none">• Puissance: 9 W/m• Dimmable: TRIAC• Luminosité: 270 lm/m• Angle d'ouverture: 270°• Protection IP: IP67 | Ref. 4410 |
| Gaine Flexible LED Néon Bobine | | | | |
|  | Bobine Néon LED Flexible 360° Rond Dimmable 220V AC 120LED/m IP67 Blanc Froid 50 Mètres sur Mesure Coupe Tous les 100cm | Blanc Froid | <ul style="list-style-type: none">• Puissance: 9 W/m• Dimmable: TRIAC• Luminosité: 270 lm/m• Angle d'ouverture: 270°• Protection IP: IP67 | Ref. 4411 |
| Gaine Flexible LED Néon Bobine | | | | |

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED



Bobine Néon LED Flexible 360° Rond Dimmable 220V AC 120LED/m IP67 Bleue 50 Mètres sur Mesure Coupe Tous les 100cm

Bleu

Gaine Flexible LED Néon Bobine

- Puissance: 9 W/m
- Dimmable: TRIAC
- Luminosité: 270 lm/m
- Angle d'ouverture: 270°
- Protection IP: IP67

Ref. 4413



Bobine Néon LED Flexible 360° Rond Dimmable 220V AC 120LED/m IP67 Jaune 50 Mètres sur Mesure Coupe Tous les 100cm

Jaune

Gaine Flexible LED Néon Bobine

- Puissance: 9 W/m
- Dimmable: TRIAC
- Luminosité: 270 lm/m
- Angle d'ouverture: 270°
- Protection IP: IP67

Ref. 4414



Bobine Néon LED Flexible 360° Rond Dimmable 220V AC 120LED/m IP67 Verte 50 Mètres sur Mesure Coupe Tous les 100cm

Vert

Gaine Flexible LED Néon Bobine

- Puissance: 9 W/m
- Dimmable: TRIAC
- Luminosité: 270 lm/m
- Angle d'ouverture: 270°
- Protection IP: IP67

Ref. 4415



Bobine Néon LED Flexible 360° Rond Dimmable 220V AC 120LED/m IP67 Rouge 50 Mètres sur Mesure Coupe Tous les 100cm

Rouge

Gaine Flexible LED Néon Bobine

- Puissance: 9 W/m
- Dimmable: TRIAC
- Luminosité: 270 lm/m
- Angle d'ouverture: 270°
- Protection IP: IP67

Ref. 4416



Bobine Néon LED Flexible 360° Rond Dimmable 220V AC 120LED/m IP67 Orange 50 Mètres sur Mesure Coupe Tous les 100cm

Orange

Gaine Flexible LED Néon Bobine

- Puissance: 9 W/m
- Dimmable: TRIAC
- Luminosité: 270 lm/m
- Angle d'ouverture: 270°
- Protection IP: IP67

Ref. 4417



Bobine Néon LED Flexible 360° Rond Dimmable 220V AC 120LED/m IP67 Rose 50 Mètres sur Mesure Coupe Tous les 100cm

Rose

Gaine Flexible LED Néon Bobine

- Puissance: 9 W/m
- Dimmable: TRIAC
- Luminosité: 270 lm/m
- Angle d'ouverture: 270°
- Protection IP: IP67

Ref. 4418



Bobine Néon LED 24V DC 120LED/m 50m IP65 Coupe Tous les 5cm

Blanc Chaud - 126508 , Blanc Neutre - 126512 , Blanc Froid - 126516 , Bleu - 126520 , Rouge - 126524 , Orange - 126528 , Vert - 126532 , Rose - 126536

Gaine Flexible LED Néon Bobine

- Puissance: 9.5 W/m
- Luminosité: 900 lm/m
- Angle d'ouverture: 120°
- Protection IP: IP65
- Tension: 24V DC

Ref. 64768



Bobine Gaine Néon LED Flexible Dimmable 7.5W/m 220V AC 120 LED/m 50m Semi-circulaire 180° Blanc Froid IP67 Coupe Tous les 100cm

Blanc Froid 6000K

Gaine Flexible LED Néon Bobine

- Puissance: 7.5 W/m
- Dimmable: TRIAC
- Luminosité: 450 lm/m
- Angle d'ouverture: 180°
- Protection IP: IP67

Ref. 88523



Bobine Gaine Néon LED Flexible Dimmable 7.5W/m 220V AC 120 LED/m 50m Semi-circulaire 180° Blanc Neutre IP67 Coupe Tous les 100cm

Blanc Neutre 4000K - 4200K

Gaine Flexible LED Néon Bobine

- Puissance: 7.5 W/m
- Dimmable: TRIAC
- Luminosité: 450 lm/m
- Angle d'ouverture: 180°
- Protection IP: IP67

Ref. 88530



Bobine Gaine Néon LED Flexible Dimmable 7.5W/m 220V AC 120 LED/m 50m Semi-circulaire 180° Blanc Chaud IP67 Coupe Tous les 100cm

Blanc Chaud 3000K - 3200K










Gaine Flexible LED Néon Bobine

- Puissance: 7.5 W/m
- Dimmable: TRIAC
- Luminosité: 450 lm/m
- Angle d'ouverture: 180°
- Protection IP: IP67

Ref. 88533

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

| | | | | |
|---|---|---|--|------------|
|  | Bobine Gaine Néon LED Flexible Dimmable 7.5W/m 220V AC 120 LED/m 50m Semi-circulaire 180° Rose IP67 Coupe Tous les 100cm | Rose | <ul style="list-style-type: none">• Puissance: 7.5 W/m• Luminosité: 450 lm/m• Angle d'ouverture: 180°• Protection IP: IP67• Tension: 220-240V AC | Ref. 88540 |
| Gaine Flexible LED Néon Bobine | | | | |
|  | Bobine Gaine Néon LED Flexible Dimmable 7.5W/m 220V AC 120 LED/m 50m Semi-circulaire 180° Verte IP67 Coupe Tous les 100cm | Vert | <ul style="list-style-type: none">• Puissance: 7.5 W/m• Dimmable: TRIAC• Luminosité: 450 lm/m• Angle d'ouverture: 180°• Protection IP: IP67 | Ref. 88544 |
| Gaine Flexible LED Néon Bobine | | | | |
|  | Bobine Gaine Néon LED Flexible Dimmable 7.5W/m 220V AC 120 LED/m 50m Semi-circulaire 180° Bleue IP67 Coupe Tous les 100cm | Bleu | <ul style="list-style-type: none">• Puissance: 7.5 W/m• Dimmable: TRIAC• Luminosité: 450 lm/m• Angle d'ouverture: 180°• Protection IP: IP67 | Ref. 88547 |
| Gaine Flexible LED Néon Bobine | | | | |
|  | Bobine Gaine Néon LED Flexible Dimmable 7.5W/m 220V AC 120 LED/m 50m Semi-circulaire 180° Rouge IP67 Coupe Tous les 100cm | Rouge | <ul style="list-style-type: none">• Puissance: 7.5 W/m• Dimmable: TRIAC• Luminosité: 450 lm/m• Angle d'ouverture: 180°• Protection IP: IP67 | Ref. 88554 |
| Gaine Flexible LED Néon Bobine | | | | |
|  | Bobine Gaine Néon LED Flexible Dimmable 7.5W/m 220V AC 120 LED/m 50m Semi-circulaire 180° Jaune IP67 Coupe Tous les 100cm | Jaune | <ul style="list-style-type: none">• Puissance: 7.5 W/m• Dimmable: TRIAC• Luminosité: 450 lm/m• Angle d'ouverture: 180°• Protection IP: IP67 | Ref. 88572 |
| Gaine Flexible LED Néon Bobine | | | | |
|  | Bobine Gaine Néon LED Flexible Dimmable 7.5W/m 220V AC 120 LED/m 50m Semi-circulaire 180° Orange IP67 Coupe Tous les 100cm | Orange | <ul style="list-style-type: none">• Puissance: 7.5 W/m• Dimmable: TRIAC• Luminosité: 450 lm/m• Angle d'ouverture: 180°• Protection IP: IP67 | Ref. 88589 |
| Gaine Flexible LED Néon Bobine | | | | |
|  | Bobine Gaine Néon LED Flexible Dimmable 11W/m 220V AC 60 LED/m 50m Semi-circulaire 180° RGB IP67 Coupe Tous les 100cm | RGB | <ul style="list-style-type: none">• Puissance: 11 W/m• Dimmable: TRIAC• Luminosité: 660 lm/m• Angle d'ouverture: 180°• Protection IP: IP67 | Ref. 88603 |
| Gaine Flexible LED Néon Bobine | | | | |
|  | Bobine Néon LED 24V DC 60LED/m 20m Blanc Chaud Submersible IP8 Sur Mesure Coupe Tous les 100cm | Blanc Chaud 2700K - 3200K | <ul style="list-style-type: none">• Puissance: 14.4 W/m• Dimmable: OUI• Luminosité: 350 lm/m• Protection IP: IP68• Tension: 24V DC | Ref. 92136 |
| Gaine Flexible LED Néon Bobine | | | | |
| Gaine Flexible LED Néon sur mesure | | | | |
| Néons LED Flexibles | | | | |
|  | Néon LED Flexible 360° Rond Dimmable 120LED/m 220V AC Blanc Chaud IP67 sur Mesure Coupe tous les 100cm | 1m - 129639 , 2m - 129640 , 3m - 129644 , 4m - 129647 , 5m - 129648 , 6m - 129651 , 7m - 129655 , 8m - 129656 , 9m - 129659 , 10m - 129660 , 11m - 129664 , 12m - 129667 , 13m - 129671 , 14m - 129675 , 15m - 129676 , 16m - 129680 , 17m - 129684 , 18m - 129687 , 19m - 129691 , 20m - 129695 , 50m - 146913 | <ul style="list-style-type: none">• Puissance: 9 W/m• Dimmable: TRIAC• Luminosité: 270 lm/m• Angle d'ouverture: 270°• Protection IP: IP67 | Ref. 65276 |
| Gaine Flexible LED Néon circulaire | | | | |

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED



**Néon LED Flexible 360° Rond
Dimmable 120LED/m 220V AC Blanc
Neutre IP67 sur Mesure Coupe tous
les 100cm**

Gaine Flexible LED Néon circulaire

1m - 129699, 2m - 129703, 3m -
129707, 4m - 129711, 5m - 129715,
6m - 129719, 7m - 129723, 8m -
129727, 9m - 129731, 10m - 129735,
11m - 129739, 12m - 129743, 13m -
129747, 14m - 129751, 15m - 129755,
16m - 129759, 17m - 129763, 18m -
129767, 19m - 129771, 20m - 129775,
50m - 146909

- Puissance: 9 W/m
- Dimmable: TRIAC
- Luminosité: 270 lm/m
- Angle d'ouverture: 270°
- Protection IP: IP67

Ref. 65279



**Néon LED Flexible 360° Rond
Dimmable 120LED/m 220V AC Blanc
Froid IP67 sur Mesure Coupe tous les
100cm**

Gaine Flexible LED Néon circulaire

1m - 129779, 2m - 129783, 3m -
129787, 4m - 129791, 5m - 129795,
6m - 129799, 7m - 129803, 8m -
129807, 9m - 129811, 10m - 129815,
11m - 129819, 12m - 129823, 13m -
129827, 14m - 129831, 15m - 129835,
16m - 129839, 17m - 129843, 18m -
129847, 19m - 129851, 20m - 129855,
50m - 146905

- Puissance: 9 W/m
- Dimmable: TRIAC
- Luminosité: 270 lm/m
- Angle d'ouverture: 270°
- Protection IP: IP67

Ref. 65283



**Néon LED Flexible 360° Rond
Dimmable 120LED/m 220V AC Jaune
IP67 sur Mesure Coupe tous les
100cm**

Gaine Flexible LED Néon circulaire

1m - 129856, 2m - 129860, 3m -
129864, 4m - 129868, 5m - 129872,
6m - 129876, 7m - 129880, 8m -
129884, 9m - 129888, 10m - 129892,
11m - 129896, 12m - 129900, 13m -
129904, 14m - 129908, 15m - 129912,
16m - 129916, 17m - 129920, 18m -
129924, 19m - 129928, 20m - 129932,
50m - 146903

- Puissance: 9 W/m
- Dimmable: TRIAC
- Luminosité: 270 lm/m
- Angle d'ouverture: 270°
- Protection IP: IP67

Ref. 65284



**Néon LED Flexible 360° Rond
Dimmable 120LED/m 220V AC Rouge
IP67 sur Mesure Coupe tous les
100cm**

Gaine Flexible LED Néon circulaire

1m - 129936, 2m - 129940, 3m -
129944, 4m - 129948, 5m - 129952,
6m - 129956, 7m - 129960, 8m -
129964, 9m - 129968, 10m - 129972,
11m - 129976, 12m - 129980, 13m -
129984, 14m - 129988, 15m - 129992,
16m - 129996, 17m - 130000, 18m -
130004, 19m - 130008, 20m - 130012,
50m - 146945

- Puissance: 9 W/m
- Dimmable: TRIAC
- Luminosité: 270 lm/m
- Angle d'ouverture: 270°
- Protection IP: IP67

Ref. 65288



**Néon LED Flexible 360° Rond
Dimmable 120LED/m 220V AC Bleu
IP67 sur Mesure Coupe tous les
100cm**

Gaine Flexible LED Néon circulaire

1m - 130015, 2m - 130019, 3m -
130023, 4m - 130027, 5m - 130031,
6m - 130035, 7m - 130039, 8m -
130043, 9m - 130047, 10m - 130051,
11m - 130055, 12m - 130059, 13m -
130063, 14m - 130067, 15m - 130071,
16m - 130075, 17m - 130079, 18m -
130083, 19m - 130087, 20m - 130091,
50m - 146901

- Puissance: 9 W/m
- Dimmable: TRIAC
- Luminosité: 270 lm/m
- Angle d'ouverture: 270°
- Protection IP: IP67

Ref. 65291



**Néon LED Flexible 360° Rond
Dimmable 120LED/m 220V AC Vert
IP67 sur Mesure Coupe tous les
100cm**

Gaine Flexible LED Néon circulaire

1m - 130092, 2m - 130096, 3m -
130100, 4m - 130104, 5m - 130108,
6m - 130112, 7m - 130116, 8m -
130120, 9m - 130124, 10m - 130128,
11m - 130132, 12m - 130136, 13m -
130140, 14m - 130144, 15m - 130148,
16m - 130152, 17m - 130156, 18m -
130160, 19m - 130164, 20m - 130168,
50m - 146899

- Puissance: 9 W/m
- Dimmable: TRIAC
- Luminosité: 270 lm/m
- Angle d'ouverture: 270°
- Protection IP: IP67

Ref. 65292



**Néon LED Flexible 360° Rond
Dimmable 120LED/m 220V AC Orange
IP67 sur Mesure Coupe tous les
100cm**

Gaine Flexible LED Néon circulaire

1m - 130172, 2m - 130176, 3m -
130180, 4m - 130184, 5m - 130188,
6m - 130192, 7m - 130196, 8m -
130200, 9m - 130204, 10m - 130208,
11m - 130212, 12m - 130216, 13m -
130220, 14m - 130224, 15m - 130228,
16m - 130232, 17m - 130236, 18m -
130240, 19m - 130244, 20m - 130248,
50m - 146897

- Puissance: 9 W/m
- Dimmable: TRIAC
- Luminosité: 270 lm/m
- Angle d'ouverture: 270°
- Protection IP: IP67

Ref. 65296

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED



Néon LED Flexible 360° Rond Dimmable 120LED/m 220V AC Rose IP67 sur Mesure Coupe tous les 100cm

Gaine Flexible LED Néon circulaire

1m - 130251, 2m - 130255, 3m - 130259, 4m - 130263, 5m - 130267, 6m - 130271, 7m - 130275, 8m - 130279, 9m - 130283, 10m - 130287, 11m - 130291, 12m - 130295, 13m - 130299, 14m - 130303, 15m - 130307, 16m - 130311, 17m - 130315, 18m - 130319, 19m - 130323, 20m - 130327, 50m - 146893

- Puissance: 9 W/m
- Dimmable: TRIAC
- Luminosité: 270 lm/m
- Angle d'ouverture: 270°
- Protection IP: IP67

Ref. 65299



Gaine Néon LED Flexible Dimmable 120LED/m 220V AC IP67 Verte sur Mesure Coupe tous les 100cm

Gaine Flexible LED Néon 220V-240V AC

2m - 129276, 3m - 129280, 4m - 129284, 5m - 129288, 6m - 129292, 7m - 129296, 8m - 129300, 9m - 129304, 10m - 129308, 11m - 129312, 12m - 129316, 13m - 129320, 14m - 129324, 15m - 129328, 16m - 129332, 17m - 129336, 18m - 129340, 19m - 129344, 20m - 129348, 1m - 129352, 50m - 146923

- Puissance: 8 W/m
- Dimmable: TRIAC
- Luminosité: 800 lm/m
- Angle d'ouverture: 180°
- Protection IP: IP67

Ref. 65240



Gaine Néon LED Flexible Dimmable 120LED/m 220V AC IP67 Rose sur Mesure Coupe tous les 100cm

Gaine Flexible LED Néon 220V-240V AC

2m - 129435, 3m - 129439, 4m - 129443, 5m - 129447, 6m - 129451, 7m - 129455, 8m - 129459, 9m - 129463, 10m - 129467, 11m - 129471, 12m - 129475, 13m - 129479, 14m - 129483, 15m - 129487, 16m - 129491, 17m - 129495, 18m - 129499, 19m - 129503, 20m - 129507, 1m - 129511, 50m - 146917

- Puissance: 8 W/m
- Dimmable: TRIAC
- Luminosité: 800 lm/m
- Angle d'ouverture: 180°
- Protection IP: IP67

Ref. 65247



Gaine Néon LED Flexible Dimmable 7.5W/m 220V AC 120LED/m Semi-circulaire 180° Blanc Chaud IP67 sur Mesure Coupe tous les 100cm

Gaine Flexible LED Néon 220V-240V AC

1m - 174530, 2m - 174536, 3m - 174537, 4m - 174542, 5m - 174543, 6m - 174544, 7m - 174551, 8m - 174558, 9m - 174563, 10m - 174570, 11m - 174577, 12m - 174578, 13m - 174585, 14m - 174586, 15m - 174593, 16m - 174600, 17m - 174606, 18m - 174607, 19m - 174614, 20m - 174621, 50m - 174627

- Puissance: 7.5 W/m
- Dimmable: TRIAC
- Luminosité: 450 lm/m
- Angle d'ouverture: 180°
- Protection IP: IP67

Ref. 86461



Gaine Néon LED Flexible Dimmable 7.5W/m 220V AC 120LED/m Semi-circulaire 180° Blanc Neutre IP67 sur Mesure Coupe tous les 100cm

Gaine Flexible LED Néon 220V-240V AC

1m - 174733, 2m - 174738, 3m - 174740, 4m - 174747, 5m - 174752, 6m - 174759, 7m - 174766, 8m - 174767, 9m - 174774, 10m - 174780, 11m - 174781, 12m - 174782, 13m - 174788, 14m - 174795, 15m - 174796, 16m - 174802, 17m - 174808, 18m - 174809, 19m - 174810, 20m - 174815, 50m - 174817

- Puissance: 7.5 W/m
- Dimmable: TRIAC
- Luminosité: 450 lm/m
- Angle d'ouverture: 180°
- Protection IP: IP67

Ref. 86469



Gaine Néon LED Flexible Dimmable 7.5W/m 220V AC 120LED/m Semi-circulaire 180° Blanc Froid IP67 sur Mesure Coupe tous les 100cm

Gaine Flexible LED Néon 220V-240V AC

1m - 174823, 2m - 174829, 3m - 174831, 4m - 174838, 5m - 174844, 6m - 174851, 7m - 174858, 8m - 174864, 9m - 174866, 10m - 174871, 11m - 174878, 12m - 174885, 13m - 174899, 14m - 174901, 15m - 174906, 16m - 174913, 17m - 174914, 18m - 174921, 19m - 174928, 20m - 174934, 50m - 174935

- Puissance: 7.5 W/m
- Dimmable: TRIAC
- Luminosité: 450 lm/m
- Angle d'ouverture: 180°
- Protection IP: IP67

Ref. 86476



Gaine Néon LED Flexible Dimmable 7.5W/m 220V AC 120LED/m Semi-circulaire 180° Rose IP67 sur Mesure Coupe tous les 100cm

Gaine Flexible LED Néon 220V-240V AC

1m - 174956, 2m - 174957, 3m - 174963, 4m - 174969, 5m - 174971, 6m - 174978, 7m - 174983, 8m - 174985, 9m - 174990, 10m - 174991, 11m - 174998, 12m - 174999, 13m - 175004, 14m - 175011, 15m - 175018, 16m - 175025, 17m - 175032, 18m - 175034, 19m - 175039, 20m - 175040, 50m - 175046

- Puissance: 7.5 W/m
- Dimmable: TRIAC
- Luminosité: 450 lm/m
- Angle d'ouverture: 180°
- Protection IP: IP67

Ref. 86505

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED



Gaine Néon LED Flexible Dimmable 7.5W/m 220V AC 120LED/m Semi-circulaire 180° Verte IP67 sur Mesure Coupe tous les 100cm

Gaine Flexible LED Néon 220V-240V AC

1m - 175053, 2m - 175055, 3m - 175062, 4m - 175069, 5m - 175074, 6m - 175076, 7m - 175081, 8m - 175082, 9m - 175088, 10m - 175095, 11m - 175097, 12m - 175102, 13m - 175104, 14m - 175111, 15m - 175118, 16m - 175123, 17m - 175130, 18m - 175137, 19m - 175144, 20m - 175146, 50m - 175151

- Puissance: 7.5 W/m
- Dimmable: TRIAC
- Luminosité: 450 lm/m
- Angle d'ouverture: 180°
- Protection IP: IP67

Ref. 86524



Gaine Néon LED Flexible Dimmable 7.5W/m 220V AC 120LED/m Semi-circulaire 180° Bleu IP67 sur Mesure Coupe tous les 100cm

Gaine Flexible LED Néon 220V-240V AC

1m - 175166, 2m - 175173, 3m - 175174, 4m - 175181, 5m - 175187, 6m - 175188, 7m - 175193, 8m - 175200, 9m - 175202, 10m - 175209, 11m - 175214, 12m - 175221, 13m - 175228, 14m - 175230, 15m - 175235, 16m - 175237, 17m - 175244, 18m - 175250, 19m - 175256, 20m - 175258, 50m - 175265

- Puissance: 7.5 W/m
- Dimmable: TRIAC
- Luminosité: 450 lm/m
- Angle d'ouverture: 180°
- Protection IP: IP67

Ref. 86540



Gaine Néon LED Flexible Dimmable 7.5W/m 220V AC 120LED/m Semi-circulaire 180° Rouge IP67 sur Mesure Coupe tous les 100cm

Gaine Flexible LED Néon 220V-240V AC

1m - 175291, 2m - 175293, 3m - 175300, 4m - 175307, 5m - 175312, 6m - 175326, 7m - 175334, 8m - 175341, 9m - 175342, 10m - 175347, 11m - 175348, 12m - 175355, 13m - 175356, 14m - 175361, 15m - 175368, 16m - 175370, 17m - 175377, 18m - 175383, 19m - 175390, 20m - 175403, 50m - 175417

- Puissance: 7.5 W/m
- Dimmable: TRIAC
- Luminosité: 450 lm/m
- Angle d'ouverture: 180°
- Protection IP: IP67

Ref. 86554



Gaine Néon LED Flexible Dimmable 7.5W/m 220V AC 120LED/m Semi-circulaire 180° Orange IP67 sur Mesure Coupe tous les 100cm

Gaine Flexible LED Néon 220V-240V AC

1m - 175537, 2m - 175544, 3m - 175550, 4m - 175551, 5m - 175557, 6m - 175559, 7m - 175564, 8m - 175571, 9m - 175573, 10m - 175580, 11m - 175587, 12m - 175594, 13m - 175601, 14m - 175607, 15m - 175608, 16m - 175615, 17m - 175622, 18m - 175628, 19m - 175635, 20m - 175636, 50m - 175643

- Puissance: 7.5 W/m
- Dimmable: TRIAC
- Luminosité: 450 lm/m
- Angle d'ouverture: 180°
- Protection IP: IP67

Ref. 86587



Gaine Néon LED Flexible Dimmable 11W/m 220V AC 60LED/m Semi-circulaire 180° RGB IP67 sur Mesure Coupe tous les 100cm

Gaine Flexible LED Néon 220V-240V AC

1m - 175656, 2m - 175657, 3m - 175664, 4m - 175669, 5m - 175670, 6m - 175677, 7m - 175683, 8m - 175684, 9m - 175685, 10m - 175691, 11m - 175697, 12m - 175704, 13m - 175713, 14m - 175719, 15m - 175720, 16m - 175727, 17m - 175734, 18m - 175741, 19m - 175746, 20m - 175753, 50m - 175754

- Puissance: 11 W/m
- Dimmable: OUI
- Luminosité: 660 lm/m
- Angle d'ouverture: 180°
- Protection IP: IP67

Ref. 86595



Néon LED Flexible 24V DC 120LED/m 5m IP65

Gaine Flexible LED Néon 24V DC

Blanc Chaud - 126344, Blanc Neutre - 126348, Blanc Froid - 126352, Bleu - 126356, Rouge - 126360, Orange - 126364, Vert - 126368, Rose - 126372, RGB - 184483

- Puissance: 9.5 W/m
- Luminosité: 900 lm/m
- Angle d'ouverture: 120°
- Protection IP: IP65
- Tension: 24V DC

Ref. 64752



Néon LED Flexible 24V DC 120LED/m 10m IP65 Coupe Tous les 5cm

Gaine Flexible LED Néon 24V DC

Blanc Chaud - 126416, Blanc Neutre - 126420, Blanc Froid - 126424, Bleu - 126428, Rouge - 126432, Orange - 126436, Vert - 126440, Rose - 126444, RGB - 184489

- Puissance: 9.5 W/m
- Luminosité: 900 lm/m
- Angle d'ouverture: 120°
- Protection IP: IP65
- Tension: 24V DC

Ref. 64760



Kit Ruban Néon LED 24V DC 120LED/m 10m IP65 avec Bloc d'Alimentation IP65

Gaine Flexible LED Néon 24V DC

Blanc Chaud - 126447, Blanc Neutre - 126451, Blanc Froid - 126455, Bleu - 126459, Rouge - 126463, Orange - 126467, Vert - 126471, Rose - 126475, RGB - 184500

- Puissance: 9.5 W/m
- Luminosité: 900 lm/m
- Angle d'ouverture: 120°
- Protection IP: IP65
- Tension: 24V DC

Ref. 64763



Kit Ruban Néon LED 24V DC 120LED/m 5m IP65 avec Bloc d'Alimentation

Gaine Flexible LED Néon 24V DC

Blanc Chaud - 126476, Blanc Neutre - 126480, Blanc Froid - 126484, Bleu - 126488, Rouge - 126492, Orange - 126496, Vert - 126500, Rose - 126504, RGB - 184496

- Puissance: 9.5 W/m
- Luminosité: 900 lm/m
- Angle d'ouverture: 120°
- Protection IP: IP65
- Tension: 24V DC

Ref. 64764

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED



Néon LED Flexible 60LED/m Blanc Chaud 24V DC Submersible IP68 sur Mesure Coupe tous les 100cm

5m - 168936
10m - 168942
15m - 168947
20m - 171162

Gaine Flexible LED Néon 24V DC

- Puissance: 14.4 W/m
- Dimmable: OUI
- Luminosité: 350 lm/m
- Protection IP: IP68
- Tension: 24V DC

Ref. 84384

Accessoires

Néons LED Flexibles



Câble Rectificateur pour Néon LED Flexible 360° Rond Monochrome

Blanc

Accessoires Gaine Flexible LED Néon circulaire

- Dimensions de coupe: 65 mm
- Protection IP: IP65
- Tension: 220-240V AC
- Fréquence: 50-60 Hz
- Dimensions: 65x25x20 mm

Ref. 4337



Câble Connecteur Néon LED Flexible 360° Rond Monochrome

Blanc

Accessoires Gaine Flexible LED Néon circulaire

- Dimensions de coupe: 21 mm
- Dimensions: 21x13x210 mm
- Garantie: 3 Ans
- Hauteur: 13 mm
- Largeur: 210 mm

Ref. 4338



Embout pour Néon LED Flexible 360° Rond Monochrome

Monochrome

Accessoires Gaine Flexible LED Néon circulaire

- Protection IP: IP20
- Dimensions: Ø19x18 mm
- Garantie: 3 Ans
- Utilisation: Intérieur
- Hauteur: 19 mm

Ref. 4339



Clip de Fixation PVC pour Néon LED Flexible 360° Rond Monochrome

Monochrome

Accessoires Gaine Flexible LED Néon circulaire

- Dimensions: 14x13x50 mm
- Garantie: 3 Ans
- Matériel: PVC
- Hauteur: 14 mm
- Largeur: 13 mm

Ref. 4340



Profilé en PVC 1m pour Néon LED Flexible 360° Rond 120LED/m Monochrome

Monochrome

Accessoires Gaine Flexible LED Néon circulaire

- Dimensions: 14x13x1000 mm
- Garantie: 3 Ans
- Matériel: PVC
- Longueur: 1 m

Ref. 4894



Clips de Fixation pour Gaine LED et Néon LED Flexible 220V AC IP65 Coupe Tous les 100cm

Transparent

Accessoires Gaine Flexible LED Néon circulaire

- Protection IP: IP65
- Garantie: 3 Ans
- Utilisation: Intérieur, Extérieur

Ref. 75694



Connecteur pour Gaine Néon LED Flexible 220V AC 120LED/m RGB IP67 sur Mesure Coupe tous les 100cm

Accessoires Gaine Flexible LED Néon 220V-240V AC

- Dimensions: 27x19x71 mm
- Garantie: 3 Ans

Ref. 2072



Câble Rectificateur pour Gaine Néon LED Flexible Dimmable 220V AC 120LED/m Monochrome IP67 sur Mesure Coupe tous les 100cm

Accessoires Gaine Flexible LED Néon 220V-240V AC

- Protection IP: IP65
- Tension: 220-240V AC
- Fréquence: 50-60 Hz
- Dimensions: 65x25x20 mm
- Garantie: 3 Ans

Ref. 2077



Contrôleur pour Gaine Néon LED RGB 220V AC 120LED/m sur Mesure Coupe tous les 100cm avec Télécommande IR










Accessoires Gaine Flexible LED Néon 220V-240V AC

- Dimmable: OUI
- Protection IP: IP40
- Multitension: 100-240V AC
- Tension: 220-240V AC
- Fréquence: 50-60 Hz

Ref. 2080

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

| | | | | |
|---|---|-------------|---|------------|
|  | Câble Rectificateur pour Gaine Néon LED Flexible 7.5W/m 220V AC 100 LED/m Semi-circulaire 180° Monochrome IP67 | Blanc | <ul style="list-style-type: none">• Dimmable: NON• Protection IP: IP67• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz• Dimensions: 20x30x570 mm | Ref. 86339 |
| Accessoires Gaine Flexible LED Néon 220V-240V AC | | | | |
|  | Contrôleur pour Gaine Néon LED Flexible Dimmable 11W/m 220V AC 60 LED/m Semi-circulaire 180° IP67 sur Mesure Coupe tous les 100c | Blanc | <ul style="list-style-type: none">• Dimmable: OUI• Protection IP: IP67• Multitension: 100-240V AC• Tension: 220-240V AC• Fréquence: 50-60 Hz | Ref. 86345 |
| Accessoires Gaine Flexible LED Néon 220V-240V AC | | | | |
|  | Clip de Fixation PVC pour Gaine Néon LED Flexible Dimmable 11W/m 220V AC 60 LED/m Semi-circulaire 180° RGB IP67 sur Mesure Coup | Transparent | <ul style="list-style-type: none">• Dimensions: 14.6x48x14.6 mm• Garantie: 3 Ans• Matériel: PVC• Utilisation: Intérieur,Extérieur• Hauteur: 14.6 mm | Ref. 86363 |
| Accessoires Gaine Flexible LED Néon 220V-240V AC | | | | |
|  | Clip de Fixation PVC pour Gaine Néon LED Flexible Dimmable 7.5W/m 220V AC 120 LED/m Semi-circulaire 180° RGB IP67 sur Mesure Co | Transparent | <ul style="list-style-type: none">• Dimmable: NON• Dimensions: 8x18x50 mm• Garantie: 3 Ans• Matériel: PVC• Utilisation: Intérieur,Extérieur | Ref. 86364 |
| Accessoires Gaine Flexible LED Néon 220V-240V AC | | | | |
|  | Câble Connecteur Gaine Néon LED Flexible Dimmable 7.5W/m 220V AC 100 LED/m Semi-circulaire 180° Monochrome IP67 | Blanc | <ul style="list-style-type: none">• Dimmable: NON• Protection IP: IP67• Dimensions: 21x13x400 mm• Garantie: 3 Ans• Utilisation: Intérieur,Extérieur | Ref. 86365 |
| Accessoires Gaine Flexible LED Néon 220V-240V AC | | | | |
|  | Câble Connecteur Gaine Néon LED Flexible Dimmable 11W/m 220V AC 60 LED/m Semi-circulaire 180° RGB IP67 sur Mesure Coupe Tous les | Blanc | <ul style="list-style-type: none">• Dimmable: NON• Protection IP: IP67• Dimensions: 27x13x220 mm• Garantie: 3 Ans• Utilisation: Intérieur,Extérieur | Ref. 86370 |
| Accessoires Gaine Flexible LED Néon 220V-240V AC | | | | |
|  | Embout pour Gaine Néon LED 7.5W/m Monochrome 220V AC 100 LED/m Semi-circulaire 180° IP67 sur Mesure Coupe Tous les 100 cm | Blanc | <ul style="list-style-type: none">• Dimmable: NON• Protection IP: IP67• Dimensions: 19x19x18 mm• Garantie: 3 Ans• Utilisation: Intérieur,Extérieur | Ref. 86375 |
| Accessoires Gaine Flexible LED Néon 220V-240V AC | | | | |
|  | Embout pour Gaine Néon LED 11W/m RGB 220V AC 60 LED/m Semi-circulaire 180° IP67 sur Mesure Coupe Tous les 100cm | Blanc | <ul style="list-style-type: none">• Dimmable: NON• Protection IP: IP67• Dimensions: 14x25x21 mm• Garantie: 3 Ans• Utilisation: Intérieur,Extérieur | Ref. 86376 |
| Accessoires Gaine Flexible LED Néon 220V-240V AC | | | | |
|  | Clip de Fixation Aluminium pour Gaine Néons LED Flexible Dimmable 7.5W/m 220V AC 100 LED/m Semi-circulaire 180° Monochrome IP67 | Aluminium | <ul style="list-style-type: none">• Dimmable: NON• Protection IP: IP67• Dimensions: 10x17x50 mm• Garantie: 3 Ans• Matériel: Aluminium | Ref. 86381 |
| Accessoires Gaine Flexible LED Néon 220V-240V AC | | | | |

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED



Clip de Fixation Aluminium pour Gaine Néons LED Flexible Dimmable 11W/m 220V AC 60 LED/m Semi-circulaire 180° RGB IP67

Aluminium

Accessoires Gaine Flexible LED Néon
220V-240V AC

- Dimmable: NON
- Dimensions: 18.5x12x60 mm
- Garantie: 3 Ans
- Matériel: Aluminium
- Utilisation: Intérieur,Extérieur

Ref. 86387



Connecteur pour Gaine Néon LED Flexible Dimmable 7.5W/m 220V AC 100 LED/m Semi-circulaire 180° Monochrome IP67

Blanc

Accessoires Gaine Flexible LED Néon
220V-240V AC

- Protection IP: IP67
- Dimensions: 27x19x71 mm
- Garantie: 3 Ans
- Utilisation: Intérieur,Extérieur
- Hauteur: 27 mm

Ref. 86388



Connecteur pour Gaine Néon LED Flexible Dimmable 11W/m 220V AC 60 LED/m Semi-circulaire 180° RGB IP67 sur Mesure Coupe Tous les

Blanc

Accessoires Gaine Flexible LED Néon
220V-240V AC

- Dimensions: 27x19x71 mm
- Garantie: 3 Ans
- Utilisation: Intérieur,Extérieur
- Hauteur: 27 mm
- Largeur: 19 mm

Ref. 86393



Agrafe pour Néon LED Flexible 24V DC

Grapa

Accessoires Gaine Flexible LED Néon 24V
DC

- Garantie: 3 Ans

Ref. 62432



Câble Connexion Néon LED Flexible 24V DC

Câble Connecteur

Accessoires Gaine Flexible LED Néon 24V
DC

- Tension: 12-24V AC / DC
- Garantie: 3 Ans

Ref. 62436



Embout pour Néon LED Flexible 24V DC

PC

Accessoires Gaine Flexible LED Néon 24V
DC

- Protection IP: IP20
- Dimensions: 21x12x25 mm
- Garantie: 3 Ans
- Utilisation: Intérieur
- Hauteur: 21 mm

Ref. 62872

Enseignes
Néon LED

Néons LED
Flexibles



Numéros et Symboles Néons LED Rose

Numéros Néon LED

1 Rose - 137125 , 2 Rose - 137129 , 3
Rose - 137133 , 4 Rose - 137137 , 5 Rose -
137141 , 6 Rose - 137145 , 8 Rose -
137153 , 9 Rose - 137157 , # Rose -
137161 , & Rose - 137169 , 0 Rose -
137189

- Puissance: 3 W
- Dimmable: NON
- Protection IP: IP44
- Tension: 12V DC
- Garantie: 2 Ans

Ref. 68273

Profilé en
aluminium
rubans LED

Profilés pour
Ruban LED



Profilé Aluminium Suspendu 1m pour Ruban LED Jusqu'à 17mm

Aluminium






Profilés Suspendus

- Protection IP: IP20
- Dimensions: 20x20x1000 mm
- Garantie: 3 Ans
- Matériel: Aluminium,PC
- Durée de Vie: 30.000 Heures

Ref. 62876






CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

| | | | | |
|---|--|--|--|------------|
|  | Profilé Aluminium Suspendu 1m pour Rubans LED jusqu'à 10mm Profilés Suspendus | Translucide | <ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Dimensions: 17x20x1000 mm• Garantie: 3 Ans• Matériel: Aluminium• Utilisation: Intérieur | Ref. 81065 |
|  | Profilé Aluminium d'Escalier 1m pour Ruban LED jusqu'à 12mm Profilés d'Escalier | Transparent | <ul style="list-style-type: none">• Dimensions: 30x30x1000 mm• Garantie: 3 Ans• Matériel: Aluminium• Inclus: Couverture• Hauteur: 30 mm | Ref. 7818 |
|  | Profilé Aluminium Marches d'Escalier Double Éclairage 1m pour Deux Rubans LED jusqu'à 10mm Profilés d'Escalier | Translucide | <ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Dimensions: 21x42x1000 mm• Garantie: 3 Ans• Matériel: Aluminium• Utilisation: Intérieur | Ref. 81031 |
|  | Profilé Aluminium Barre Accrochage Vêtements d'Armoires 1m pour Ruban LED jusqu'à 12mm Profilés pour Armoire | Aluminium | <ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Dimensions: 29x15x1000 mm• Garantie: 3 Ans• Matériel: Aluminium• Inclus: Couverture | Ref. 68349 |
|  | Profilé Aluminium pour Étagère avec Capot Continu pour Ruban LED jusqu'à 12mm Profilés pour Étagère | 1m - 159790 , 2m - 159793 , 3m - 159798 , 4m - 159804 , 5m - 159805 , 6m - 159811 , 7m - 159814 , 8m - 159817 , 9m - 159820 , 10m - 159822 | <ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Dimensions: 20x28 mm• Garantie: 3 Ans• Matériel: Aluminium• Utilisation: Intérieur | Ref. 79434 |

Moules pour
Éclairage
Diffus

Profilés pour
Ruban LED

| | | | | |
|---|---|-------|--|------------|
|  | Moulure Flame 2m pour Ruban LED Moules pour Éclairage Diffus | Blanc | <ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Dimensions: 100x50x2000 mm• Garantie: 3 Ans• Matériel: PS• Utilisation: Intérieur | Ref. 68934 |
|  | Moulure Classic 2m pour Ruban LED Moules pour Éclairage Diffus | Blanc | <ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Dimensions: 70x70x2000 mm• Garantie: 3 Ans• Matériel: PS• Utilisation: Intérieur | Ref. 68937 |
|  | Moulure Modern 2m pour Ruban LED Moules pour Éclairage Diffus | Blanc | <ul style="list-style-type: none">• Protection IP: IP20• Garantie: 3 Ans• Poids: 0.42kg x m• Matériel: PS• Utilisation: Intérieur | Ref. 73361 |
|  | Moulure Diagonale Modern 2m pour Ruban LED Moules pour Éclairage Diffus | Blanc | <ul style="list-style-type: none">• Dimensions: 60x37x2000 mm• Garantie: 3 Ans• Matériel: PS• Utilisation: Intérieur• Hauteur: 60 mm | Ref. 74575 |
|  | Moulure Arc 2m pour Ruban LED Moules pour Éclairage Diffus | Blanc | <ul style="list-style-type: none">• Dimensions: 80x60x2000 mm• Garantie: 3 Ans• Matériel: PS• Utilisation: Intérieur• Hauteur: 80 mm | Ref. 74579 |

CATALOGUE

ÉCLAIRAGE LED

| | | | | |
|--|--|--|--|------------|
|  | Moulure Arc 2m pour 2 Rubans LED Moules pour Éclairage Diffus | Blanc | <ul style="list-style-type: none">• Dimensions: 100x50x2000 mm• Garantie: 3 Ans• Poids: 1.32 kg• Materiel: PS• Utilisation: Intérieur | Ref. 74585 |
|  | Moulure Arc Design 2m pour 2 Rubans LED Moules pour Éclairage Diffus | Blanc | <ul style="list-style-type: none">• Dimensions: 95x85x2000 mm• Garantie: 3 Ans• Poids: 0.70 kg x m• Materiel: PS• Utilisation: Intérieur | Ref. 74587 |
|  | Moulure Plinthes Classic pour Rubans LED Moules pour Éclairage Diffus | 2m - 185379 4m - 185383 6m - 185393 8m - 185463 10m - 185464 | <ul style="list-style-type: none">• Dimensions: 120x18 mm• Garantie: 3 Ans• Poids: 1.30 kg• Materiel: PS• Utilisation: Intérieur | Ref. 89031 |
|  | Moulure Plinthes Modern pour Rubans LED Moules pour Éclairage Diffus | 2m - 185408 4m - 185415 6m - 185421 8m - 185467 10m - 185471 | <ul style="list-style-type: none">• Dimensions: 115x18 mm• Garantie: 3 Ans• Materiel: PS• Utilisation: Intérieur• Hauteur: 115 mm | Ref. 89052 |
|  | Ruban LED Extérieur Solaire 3V DC 30LED/m 5m IP65 Largeur 8mm Rubans LED d'extérieur | Blanc Neutre 4000K | <ul style="list-style-type: none">• Puissance: 0.3 W/m• Luminosité: 33 lm/m• Protection IP: IP65• Tension: 3V DC• Rendu des Couleurs (CRI): 80 | Ref. 95245 |
|  | Ruban LED Extérieur Solaire RGB 3V DC 30LED/m 5m IP65 Largeur 8mm Rubans LED d'extérieur | RGB | <ul style="list-style-type: none">• Puissance: 0.3 W/m• Luminosité: 27 lm/m• Angle d'ouverture: 120°• Protection IP: IP65• Tension: 3V DC | Ref. 95293 |